

Ročník 1964

Sbírka zákonů

Československé socialistické republiky

Cástka 62

Vydána dne 30. června 1964

Cena 90 hal.

OBSAH:

- 142. Vyhláška ministerstva paliv, kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv**
- 143. Vyhláška ministerstva paliv, kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a benzínu**
- 144. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o pevninské měřině**

142

VYHLÁŠKA

ministerstva paliv

ze dne 29. června 1964,

kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv

Ministerstvo paliv v dohodě se zúčastněnými
ostředními orgány a po schválení hlavním arbitrem
Československé socialistické republiky stanoví po-
dle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.
(dále jen „zákon“):

Oddíl první **Obvodní ustanovení**

§ 1

Rozsah platnosti

Tato vyhláška upravuje dodávky tuhých paliv;
nevztahuje se však na dodávky pro vývoz a z do-
vozu a na dodávky, uskutečňované organizacemi
státního obchodu.

Oddíl druhý **Smlouva o dodávce tuhých paliv**

§ 2

Návrh smlouvy

(1) V návrhu smlouvy uvede odběratel zprá-
vidla též:

a) poznávací uhelné číslo odběratele (popřípadě
i odběratelských závodů),

- b) údaj o očekávané spotřebě v příslušném čtvrt-
letí (tentotéž neuvádějí organizace státního
obchodu),
- c) maximální denní kapacitu vykládky a maxi-
mální skladovací kapacitu.

(2) Návrh smlouvy musí vždy obsahovat pře-
pravní dispozici.

§ 3

Lhůty pro předkládání návrhů smluv

(k § 152 zákona)

(1) Odběratel předkládá návrh smlouvy dodá-
vateli nejpozději třicet dnů před počátkem čtvrt-
letí, v němž má být započato s plněním.

(2) Návrh smlouvy na dodávku kamenouhelného
koksu předkládá odběratel organizaci, pově-
řené bilanční gescí, nejpozději 45 dnů před po-
čátkem čtvrtletí, v němž má být započato s plně-
ním. Jestliže pověřená organizace je sama doda-
vatelem, vyjádří se k návrhu smlouvy ve lhůtě
uvedené v odstavci 3; určí-li dodavatelem jinou
organizaci, předá jí návrh smlouvy do 7 dnů od
doručení a o určení dodavatele současně vyrozumí
si odběratele. Může být plněno několika dodava-
teli, vrátí návrh smlouvy odběrateli a vyrozumí
si ho do 7 dnů od doručení o určení dodavateli.

V tomto případě předloží odběratel určeným dodavatelem návrh smlouvy ve lhůtě podle odstavce 1.

(3) Dodavatel je povinen vyjádřit se k návrhu smlouvy do 25 dnů po uplynutí předkládací lhůty; u opožděně předloženého návrhu smlouvy do 25 dnů od jeho doručení.

§ 4

Spluštění dodávky

(k § 168 zákona)

Jsou-li výrobky dopravovány lanovkou nebo dopravním pásem, je dodávka splněna naložením ve výrobním závodě.

§ 5

Dodávky předčasně odeslané

(k § 129 a 169 zákona)

Odběratel není oprávněn odmítnout dodávku výrobků před sjednaným časem plnění. Dodavatel je však povinen uskutečňovat dodávky tak, aby množství dodávaných výrobků nepřesahovalo odběratelovu maximální denní kapacitu vykládky a jeho maximální skladovací kapacitu.

§ 6

Mimořádné dodávky.

Dodávka paliv, uskutečněná dodavatelem již na základě plánovacího aktu v případě naléhavé potřeby v zájmu zajištění provozu odběratelských organizací plynulým zásobováním palivy, se považuje za dodávku podle smlouvy a započítává se na plnění smlouvy, která bude uzavřena.

Oddíl třetí

Všeobecné dodací podmínky

§ 7

Třídění a jeho zastupitelnost

(1) Paliva se dodávají v obchodním třídění podle ceníků.

(2) Organizace sjednají obchodní třídění jen v případech, kdy pro odběratele není z provozně technických důvodů zastupitelnost jednotlivých obchodních třídění v rámci bilančních třídění přijatelná a u dodávek pro organizace státního obchodu. Učiní tak zpravidla ve smlouvě, uzavírané na I. čtvrtletí s platností pro celý rok. Dojde-li při tom k rozporům, je pro organizace závazný posudek tepelně-technické služby ministerstva paliv; do vydání tohoto posudku se dodávky uskutečňují podle požadavku odběratele.

(3) V ostatních případech jsou jednotlivá obchodní třídění v rámci bilančních třídění navzájem zastupitelná a sjednávají se pouze třídění bilanční podle rozdělovacího plánovacího aktu.

§ 8

Jakostní skupiny

Dodavatel je povinen na žádost organizačce státního obchodu, uplatněnou v návrhu smlouvy, oznamovat jakostní skupiny, jež budou dodávány v následujícím měsíci, a to vždy do konce předcházejícího měsíce.

§ 9

Způsoby zjištění jakosti paliva

(1) Pracovníci výrobního podniku (závodu) zjišťují způsobem, upraveným v technických normách,* základní znaky jakosti paliva, a jedou o palivo pro speciální průmyslové účely popřípadě i další znaky jakosti podle zvláštních dohod.

(2) Výsledky laboratorních rozborů sděluje výrobní podniky (závody) odběrateli pouze u dodávek pro speciální účely dle zvláštních dohod, sjednaných nadřízenými ústředními orgány.

§ 10

Osvědčení o kontrole jakosti paliva

(k § 192 zákona)

Osvědčení o kontrole jakosti obsahuje zjména číslo technické normy a procento viditelné hlušiny a prachu u tříděných nepraných druhů paliva, popřípadě podsítného, pokud přesahuje maximální hodnoty, stanovené technickou normou.

§ 11

Množství

(k § 175 zákona)

(1) Úřední vážení vozových zásilek se provádí na vahách výrobního závodu. Nelze-li provést vážení u dodavatele nebo v nácestné stanici a není-li sjednán jiný způsob vážení, zjišťuje se váha úředně v místě určení.

(2) Množství, dodané během smluvního období, se může odchylovat od množství smluveného o ± 2 %. Nemůže-li být pro stanovený osový tlak využita plně ložná norma pro tuhá paliva u železničních vozů, použitých k přepravě a je proto nutno dodat menší množství, než jak bylo určeno, nevyrovnaná se dodávkový rozdíl menší než 15 tun proti smluvenému množství.

§ 12

Odbytové oblasti

(1) Odbytové oblasti stanoví ministerstvo paliv pro jednotlivé uhelné revíry a výrobní podniky (závody).

*) Nyní platí CSN 44 1340, 44 1350, 44 1351, 44 1352, 44 1407, 44 1302, 44 1303, 44 1304, 44 1306 a 44 1307.

(²) Dodavatelé a odběratelé a jejich nadřízené orgány jsou povinni soustavně zajišťovat, aby paráva byla dodávána v rámci odbytových oblastí a mimo jejich hranice jen v nařehavých a hospodářsky odůvodněných případech.

(³) Organizace sjednávají dodávky z určitého dobu nebo skupiny dobu (výrobních podniků) jen v případech, kdy je to nezbytné z hlediska provozně-technických důvodů odběratele. Učiní tak zpravidla ve smlouvě, uzavírané na I. čtvrtletí s platností pro celý rok. Dojde-li při tom k rozporům, je pro organizace závazný posudek tepelně-technické služby ministerstva paliv. U uhlí pro chemické zpracování postupují organizace podle dohody nadřízených orgánů. V ostatních případech určuje dodavatel dodávající výrobní podnik (závod) v rámci odbytové oblasti podle výrobních (těžebních) a dopravních možností se zřetelem na účel plánované činnosti, zajištění provozu odběratele a technické možnosti spotřebičů.

§ 13

Přeprava

(k § 180 zákona)

(¹) Zvláštní předpisy stanoví, do jaké vzdálenosti se přeprava paliv provádí silničními dopravními prostředky; tyto dopravní prostředky zařiuje odběratel.

(²) Dodavatel není povinen vyrozmět odběratele (příjemce) o odeslání vozové zásilky, pokud se ve výjimečných případech nedohodnou jinak.

§ 14

Soustředěné vozové zásilky

(¹) Dodavateli paliv jsou povinni ve spolupráci se železničními orgány a odběrateli využít všech expedičních možností pro soustředování železničních vozových zásilek (v dalším jen „vozová zásilka“) a tvorbu co největšího počtu ucelených vleků. Dodavatel je povinen poskytnout odběrateli na jeho žádost příslušné informace, nutné k zajištění plynulé vykládky těchto zásilek.

(²) Ustanovení § 5 věty druhé platí obdobně.

§ 15

Předisponování zásilky

(¹) Dodavatel je oprávněn na základě rozhodnutí příslušných orgánů nebo z přepravně-technických důvodů předisponovat vozovou zásilku, podanou jíž k přepravě, na jiné místo určení. V takovém případě platí, že bylo plněno novému odběrateli. U předem avizovaných dodávek je dodavatel povinen o předisponování zásilky neprodleně vyrozmet příjemce (telefonicky, telegraficky). Přímo odběrateli je dodavatel povinen zaslat náhodnou dodávku tak, aby nedošlo k ohrožení jeho provozu.

(²) Předisponuje-li odběratel bez souhlasu dodavatele vozovou zásilku, hradí náklady tím vzniklé.

(³) Dodavatel je povinen ucpozději do týdne po dojítí zásilky nesprávného třídění do stanice určení, kterou odběratel odmítl převzít podle § 20 odst. 2, předat odběrateli dispozice, potřebné k odeslání nepřevzatého paliva jinému odběrateli. Veškeré náklady s tím spojené hradí dodavatel. Odběratel není oprávněn o vlastní újmě a bez pochybn dodavateli odeslat zásilku jinemu odběrateli nebo ji dodavateli vrátit. Výjimka platí pouze pro u. p. Chemické závody ČSSR.

§ 16

Přistavení dopravního prostředků

(¹) Odběratel, který má přejímací zařízení pro samovýsypné železniční vozy, vozy určitého typu a řady, je povinen uvést jíž ve smlouvě, že požaduje dodávky v těchto vozech, jakož i přesné dopravně technické dispozice. Dodavatel je povinen požadovat od železnice přistavení těchto vozů, pokud jimi nedisponuje odběratel sám. Nesplní-li železnice včas a řádně uplatněný požadavek dodavatele na přistavení samovýsypných vozů nebo vozů určitého typu a řady, bude palivo odesláno ve vagonech přistavených železnicí. O odeslání zásilky v jiných vozech, než které byly požadovány, je dodavatel povinen vyrozmět odběratele takovým způsobem, aby zpráva došla před příchodem zásilky.

(²) Dodavatel nesmí dodávat palivo ve velkoprostorových vozech řady Vs a Vss v případech, kdy odběratel nemůže přijímat takové zásilky pro nevyhovující technické podmínky na vlečce. Tyto skutečnosti prokazuje odběratel na žádost dodavatele potvrzením, vydaným náčelníkem příslušné železniční stanice.

(³) Nezájistí-li odběratel včasné vyložení a vrácení vagónů, které má ve správě nebo v dočasném užívání, podle jízdního řádu a dodavatel je nucen požadovat pro nakládku výrobků přistavení železničních vozů z volného ohřihu ucho nemůže výrobky z těchto důvodů odeslat, hradí odběratel náklady tím vzniklé.

(⁴) PM odběru paliva silničními dopravními prostředky (§ 13 odst. 1) je odběratel povinen přistavovat je na důlní výrobní podniky (závody) podle časového rozpisu dodavatele, vyznačeného na odběrném poukazu, pokud příslušné orgány nestanoví jiný postup, popřípadě nedohodnou-li se organizace jinak. Nepřistaví-li odběratel dopravní prostředky, nebo nedodrží-li odběr paliva podle časového rozpisu, hradí odběratel náklady tím vzniklé; to platí i při přepravě lanovkou nebo dopravním pásem odběratele.

(⁵) Nezájistí-li dodavatel naložení dopravních prostředků, přistavených odběratelem v rozsahu a čase předem dohodnutém, je povinen nahradit odběrateli náklady tím vzniklé.

§ 17**Výjimečné tarify**

Dodavatel je povinen vypravit zásilku podle výjimečného tarifu jen, požádá-li o to odběratel v návrhu smlouvy.

§ 18**Dodací lhůty**

(k § 187 zákona)

Dodací lhůty se sjednávají a přesností na čtvrtletí. Přitom je dodavatel povinen zajistit dodávky v rámci čtvrtletí tak, aby v odběratelských závodech nedocházelo k narušování plynulého provozu pro nedostatek paliv. V odůvodněných případech potřeby jedné ze smluvních stran si organizace mohou dohodnout jiné dodací lhůty, popřípadě podrobnější podmínky expedice.

Oddíl čtvrtý**Odpovědnost za vadné plnění
a reklamační řízení****§ 19****Prověřování plnění**

(¹) V případě zjištění vady jakosti dodaného paliva je odběratel povinen

- a) uvědomit o tom bez zbytečného odkladu, telefonicky nebo telegraficky dodavatele a vyzvat jej k účasti na kontrolní přejezme,
- b) nedojde-li již při telefonickém oznámení k jiné dohodě, vadnou dodávku vyložit, označit a odděleně uskladnit,
- c) nedostaví-li se pracovník výrobního podniku (závodu) nebo dodavatele do 3 dnů ode dne, kdy obdržel oznámení o vadě dodávky ke kontrolní přejezme, je odběratel oprávněn provést ji za účasti orgánu společenské kontroly nebo jiné nestranné osoby.

(²) U dodávek, uskutečňovaných prostřednictvím odbytové organizace, je výrobní podnik (závod) oprávněn zúčastnit se na základě neprodleného vyrozumění odbytovou organizaci kontrolní přejezky u odběratele.

§ 20**Odpovědnost za vady**

(k § 201 zákona)

(¹) Bude-li dodáno palivo, jehož průměrná jakost, zjištěná laboratorním rozborom nebo mechanickou zkouškou vzorků, překračuje podle platné normy maximálně přípustný obsah popela v bez-

vodém vzorku, obsah viditelné hlušiny, maximální hodnoty podsítného (obsah prachu v tříděných druzích), má odběratel z práv, uvedených v § 201 odst. 1 zákona, pouze právo na přiměřenou slevu; nemůže-li však použít dodané vadné palivo k plánovaným účelům bez narušení provozu, má právo požadovat nové bezvadné plnění nebo zrušení smlouvy. Nedojde-li k jiné dohodě, je dodavatel povinen na palivo, u něhož bude uskutečněno nové bezvadné plnění nebo zrušení smlouvy, dát odběrateli do týdne po uznání reklamace dispozice, kam má být vadné nepřevzaté palivo odesláno.

(²) Poruší-li dodavatel stanovenou nebo sjednanou zastupitelnost dodávkou jiného třídění, má odběratel pouze právo požadovat nové bezvadné plnění. Odběratel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin, dodavatele o svém požadavku telefonicky nebo telegraficky vyrozumět.

§ 21**Doba odpovědnosti za vady (záruční doba)**

(k § 136 zákona)

Záruční doba činí

- a) u přímých zásilek z dovozu pět dnů od převzetí zásilky odběratelem,*)
- b) u ostatních zásilek sedm dnů od převzetí odběratelem.

§ 22**Reklamační řízení**

(¹) Písemnou reklamaci zasílá odběratel dodavateli ve dvojím vyhotovení.

(²) U přímých zásilek z dovozu zasílá odběratel reklamaci příslušnému podniku zahraničního obchodu a v kopii dodavateli.

(³) Provádí-li se laboratorní rozbor, je odběratel povinen jeho výsledek zaslat dodavateli do 2 dnů po jeho doručení.

Oddíl pátý**Majetkové sankce****§ 23****Penále za vadné plnění**

(k § 208 a 208 zákona)

(¹) Dodavatel je povinen platit penále ve výši 5 % z ceny vadného paliva, a to jen v případech, jestliže byla uzavřena smlouva na dodávku z určitého dolu nebo není-li možno použít dodaného vadného paliva k plánovaným účelům bez narušení provozu u odběratele.

* Tato lhůta odpovídá lhůtě, stanovené v základních podmírkách dodávky výrobků, dovedených podnikem zahraničního obchodu Metalimex.

- (²) Penále za vadné plnění se neplatí:
- a) bylo-li dodáno palivo lepší než smluvěná jakost,
 - b) je-li palivo dodáváno podle dohod, uzavřených ve smyslu § 26,
 - c) v případech, kdy si odběratel ponechá dodávku, uvedenou v § 20 odst. 2.

§ 24

Penále za nedostatečné osvědčení o kontrole jakosti

Dodavatel, který neopatřil vozovou zásilkou osvědčením o kontrole jakosti paliva nebo vystavil neúplné nebo nesprávné osvědčení o kontrole jakosti, je povinen zaplatit odběrateli za každou jednotlivou vozovou zásilkou penále 20 Kčs, nejvýše však 100 Kčs za celkový počet vozových zásilek, odeslaných odběrateli v téže dni.

Oddíl šestý

Platební a úvěrové vztahy

§ 25

Fakturace a placení

(¹) Je-li dodáváno odběrateli měsíčně více než 80 tun paliva, jsou organizace povinny sjednat pla-

cení formou plánovaného účtování, pokud nejsou dodávky fakturovány denně; organizace se mohou dohodnout na placení touto formou i při nižších dodávkách.

(²) Termíny splátek na dodávky paliva, uskutečňované mezi odbytovou organizací a spotřebiteli, se stanoví na 7., 14., 21. a 27. každého měsíce; termíny splátek na dodávky paliva, uskutečňované mezi důlními (výrobními) podniky a odbytovou organizací, se stanoví na 10., 17., 24. a poslední den každého měsíce.

Oddíl sedmý

Ustanovení společná a závěrečná

§ 26

Pro dodávky paliv pro speciální účely mohou být mezi ústředními orgány sjednány podrobnější dohody.

§ 27

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1984.

Ministr:

Odvárka v. r.

143

VYHLÁŠKA

ministerstva paliv

ze dne 29. června 1984,

kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a benzínu

Ministerstvo paliv v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1984 Sb. (dále jen „zákon“):

Oddíl první
Ovědní ustanovení
§ 1
Rozsah platnosti

Tato vyhláška upravuje všechny dodávky topných plynů, tj. svítiplunu, zemních plynů (naftového a karbonského), koksárenského plynu technicky čistého, dodávky zkapalněného topného plynu (propan-butanolu), jakož i dodávky rop a benzínu; nevztahuje se však na dodávky pro vývoz a z dovozu.

§ 2
Rozsah dodávek

(¹) Za dodávky topných plynů ve velkoobchodním rozsahu se považují roční plánované dodávky, které u svítiplunu a koksárenského plynu technicky čistého v průměru přesahují 10 000 m³ měsíčně a u zemních plynů (naftového a karbonského) 5000 m³ měsíčně pro jedno odběrní místo téhož odběratele; ostatní dodávky se považují za dodávky maloobchodního rozsahu.

(²) Odběrným místem pro dodávky topných plynů je místně oddělené pracoviště odběratele, kde se měří odběr topných plynů, ať již jedním či více měřidly. V pochybnostech je rozhodující technické provedení připojení na plynovodní síť.

(³) Za dodávky zkapalněného topného plynu (propan-butanolu) ve velkoobchodním rozsahu se považují roční plánované dodávky pro jednoho odběratele přesahující 3000 kg; ostatní dodávky se považují za dodávky maloobchodního rozsahu.

Oddíl druhý
Dodávky topných plynů
z plynovodní sítě
(k § 165 a 166 zákona)
§ 3

Smlouva o dodávce topných plynů
ve velkoobchodním rozsahu

(¹) Smlouvy o dodávce topných plynů ve velkoobchodním rozsahu se uzavírají na celý rok

s rozdělením na jednotlivá čtvrtletí podle druhů topných plynů a jsou doplněny měsíčními nebo dekadními odběrovými diagramy; v odůvodněných případech mohou být sjednány odběrové diagramy i na kratší časová období.

(²) Smlouvy se uzavírají pro každé odběrní místo zvlášť, pokud se organizace nedohodnou na uzavření jedné smlouvy s rozdělením odběru podle odběrních míst.

§ 4**Sjednání odběrového diagramu**

(¹) Odběratel je povinen nejpozději do 25 dnů před začátkem čtvrtletí zaslat dodavateli ve dvou vyhotovených návrh odběrového diagramu pro jednotlivá odběrná místa; odběrový diagram obsahuje rozpis čtvrtletního množství topných plynů podle druhů na jednotlivé měsíce, dekády, dny, popřípadě i na hodiny. V návrhu diagramu uvede odběratel údaje o předpokládaných nepravidelnostech v odběru topných plynů.

(²) Nesouhlasí-li dodavatel s návrhem odběrového diagramu, je povinen předložit odběrateli nejpozději do 10 dnů od jeho obdržení návrh změn a doplňků; neučiní-li tak, platí diagram podle návrhu odběratele.

(³) Nesouhlasí-li odběratel s návrhem změn a doplňků, předloženým dodavatelem, je odběratel povinen do 10 dnů projednat návrh této změny a doplňků; nedojde-li k dohodě, je povinen předložit spor v téže lhůtě k rozhodnutí hospodářské arbitráže. Pokud tak odběratel neučiní, nebo dokud arbitrážní orgán spor nerozhodne, je dodavatel oprávněn v rámci smlouvy dodávat podle svého návrhu s přihlédnutím k naléhavým potřebám odběratele.

(⁴) Množství topných plynů stanovené odběrovým diagramem lze dodávat jen ve stanoveném období.

(⁵) Pro nově budované závody může dodavatel povolit v době uvádění do provozu odběr podle zvláštních podmínek sjednaných v hospodářské smlouvě.

§ 5**Změna odběrového diagramu**

Organizace mohou dohodnout změnu odběrového diagramu. Požaduje-li tuto změnu odběratel, učiní tak v této lhůtách před začátkem stanoveného období:

- a) nejpozději den předem při sjednaném denním nebo směnovém diagramu,
- b) nejpozději 3 dny předem při sjednaném dekádním diagramu,
- c) nejpozději 1 týden předem při sjednaném měsíčním diagramu.

§ 6

Smlouva o dodávce topných plynů v maloobchodním rozsahu

(¹) Smlouva o dodávce plynu v maloobchodním rozsahu je uzavřena potvrzením přihlášky k odběru topných plynů (dále „přihláška“); přihlášku předkládá odběratel dodavateli před připojením nebo před rozšířením odběru. Tiskopis přihlášky vydá dodavatel odběrateli bezplatně. Dodavatel vráti odběrateli jedno vyhotovení potvrzené přihlášky.

(²) Současně s přihláškou předloží odběratel dodavateli:

- a) potvrzení vlastníka (správce) nemovitosti, že souhlasí se zřízením odběrného plynového zařízení ve svém objektu,
- b) potvrzení kontrolních orgánů plynárenského podniku o tom, že odběrní plynové zařízení vyhovuje technickým normám nebo jiným právním předpisům, a že bylo provedeno jeho odborné technické přezkoušení.

(³) U odběratelů, jejichž roční plánovaný odběr, popřípadě skutečný odběr za předchozí rok přesahuje 60 000 m³ svítiplunu nebo koksárenského plynu technicky čistého anebo 30 000 m³ zemních plynů (naftového nebo karbonského), je odběratel na žádost dodavatele povinen předkládat čtvrtletní rozpis spotřeby s rozdělením množství na jednotlivé měsíce.

§ 7

Sjednání a změna čtvrtletního rozpisu spotřeby

(¹) Čtvrtletní rozpis spotřeby je odběratel povinen předložit dodavateli nejpozději 25 dnů před začátkem čtvrtletí ve dvou vyhotoveních.

(²) Požaduje-li odběratel změnu množství stanoveného odběrovým diagramem na jednotlivé měsíce, je povinen požádat o to nejpozději týden před počátkem stanoveného období.

§ 8

Změna odběratele

Přejímá-li jiný odběratel objekty, v nichž je odběrní plynové zařízení připojeno k plynovodní síti, je povinen oznámit dodavateli do 3 dnů od převzetí odběrného plynového zařízení stev měři-

del (plynoměru nebo měřicího zařízení) a předložit mu do 8 dnů přihlášku anebo v téže lhůtě sdělit dodavateli písemně, že nehodlá topné plynů odebírat.

§ 9

Změna připojených odběrných zařízení

- (¹) Odběratel, který odebírá topné plynové ve velkoobchodním rozsahu a chce používat jiných spotřebičů, je povinen požádat o nové určení palivové základny pro spotřebiče plynových paliv.*)

(²) Odběratel, který odebírá topné plynové v maloobchodním rozsahu a chce zvýšit odběr tím, že bude používat jiných spotřebičů, než je uvedeno v přihlášce, nebo upravit spotřebič tak, že by to vyžadovalo změnu měřidel (plynoměru nebo měřicího zařízení) nebo plynovodní připojky, je povinen podat novou přihlášku.

§ 10

Zrušení smlouvy o dodávce topných plynů v maloobchodním rozsahu

(¹) Oznámi-li odběratel alespoň 8 dní předem zrušení smlouvy, je dodavatel povinen na ně přistoupit. V těchto případech je odběratel povinen umožnit dodavateli, aby provedl poslední odečet, jakož i opatření souvisící s ukončením dodávky.

(²) Nepožádá-li odběratel o zrušení smlouvy a neumožní-li provedení odečtu, je povinen zaplatit topné plynové odebrané až do podání přihlášky nového odběratele nebo do ukončení dodávky topných plynů.

(³) Neodebrá-li odběratel topné plynové bez závažného důvodu po dobu nejméně 6 měsíců, je povinen souhlasit s návrhem dodavatele na zrušení smlouvy. Dodavatel je oprávněn zastavit dodávku topných plynů a učinit opatření souvisící s ukončením dodávky.

Dodací podmínky

§ 11

Tolerance a provozní tlak

(k § 175 zákona)

(¹) Přiměřená tolerance při dodávkách topných plynů je ± 5 %.

(²) Není-li výše provozního tlaku sjednána ve smlouvě, dodávají se topné plynové pod přetlakem stanoveným technickou normou.**)

§ 12

Spinění dodávky

(k § 168 zákona)

Dodávka je spiněna přechodem topného plynu přes hlavní uzávěr.***)

*) Vyhláška Státní plánovací komise č. 112/1961 Sb., kapaliných nebo plynových paliv

**) ČSN 385411

***) „Provozaf pravidla pro plynárenská zařízení“ registrované ve Sbírce zákonů, částka 14 z roku 1961

§ 13

Rozvod topných plynů mimo závod

(¹) Bez souhlasu dodavatele nesmí odběratel přenechat topné plyny jiným odběratelům nebo je rozvádět mimo pozemek závodu nebo mimo provozovnu; tento souhlas dá dodavatel jen v těch případech, kdy jejich samostatné připojení by bylo, nehostopodárné.

(²) Vně dodavateli i v těchto případech odběratel odpovídá stejně, jako kdyby plyn odebíral sám; je proto povinen zajistit u takto připojených odběratelů zachovávání všech předpisů a opatření týkajících se odběru a hospodaření s plynem.

§ 14

Povinnost záznamu odběru topných plynů

(¹) Odběratel, který odebírá topné plyny ve velkoobchodním rozsahu, je povinen pravidelně a řádně zaznamenávat skutečná množství odebíraných topných plynů za období, odpovídající časovému rozsahu odběrového diagramu:

- a) při směnovém odběrovém diagramu ihned po ukončení každé směny,
- b) při jiných odběrových diagramech denně po ukončení pracovní doby.

(²) Množství odebíraných topných plynů se zjištěuje provedením odečtu stavu měřicího zařízení a přepočtením na základní objemové jednotky.*) Takto zjištěné množství odebíraných topných plynů je odběratel povinen hlásit dodavateli na formuláři vydaném ministerstvem paliv, a to při směnových odběrových diagramech příští den, a při jiných odběrových diagramech nejpozději do tří dnů po uplynutí sledovaného období.

(³) Odběratelé, kteří jsou povinni sjednávat s dodavatelem čtvrtletní rozpis spotřeby (^{§ 6 odst. 3}), jsou povinni hlásit dodavateli skutečně odebírané množství topných plynů za uplynulý měsíc nejpozději do tří dnů po jeho uplynutí na formuláři vydaném ministerstvem paliv.

§ 15

Omezení nebo přerušení dodávek topných plynů

Dodavatel může omezit nebo přerušit dodávku topných plynů

- a) při provádění plánovaných údržbových prací a revizních prací, projednaných předem s odběratelem; s odběrateli, kteří odebírají topné plyny ve velkoobchodním rozsahu, je nutno toto opatření projednat alespoň 30 dnů před sjednáním odběrového diagramu;
- b) prováděl se po předchozím projednání trvalá změna jmenovitého tlaku nebo změna druhu dodávaných topných plynů**);

*) ČSN 38 3510

**) Ustanovení § 32 vyhlášky č. 78/1961 Sb., kterou se provádějí ustanovení plynárenského zákona

- c) z důvodů způsobených živelními pohromami;
- d) při provádění regulačních a dispečerských opatření na podkladě odběrových stupňů pro řízení dodávky a odběru topných plynů;
- e) při provádění oprav poruch a neplánovaných údržbových a revizních prací;
- f) v případě, že odběratel, který odebírá topné plyny ve velkoobchodním rozsahu, trvale odebírá bez dohody s dodavatelem vyšší množství topných plynů, než dovoluje sjednaný odběrový diagram, nebo používá-li jiných spotřebičů, než je uvedeno v přihlášce nebo v rozhodnutí o přidělení palivové základny;
- g) nevyhovuje-li odběrní plynové zařízení technickým normám a zvláštním předpisům do té míry, že může ohrozit bezpečnost lidí nebo majetku;
- h) znemožňuje-li odběratel dodavateli přístup k plynometru nebo měřicím zařízením, popřípadě k odběrným plynovým zařízením;
- i) byl-li u odběratele zjištěn neoprávněný odběr;
- j) změnil-li odběratel bez souhlasu dodavatele počet nebo velikost odběrních plynových zařízení (spotřebičů);
- k) nesplní-li odběratel příkaz k odstranění závad v odběrném plynovém zařízení, nebo neodstraní-li zařízení, které způsobuje u jiných odběratelů mimorádný pokles nebo količní tlaku;
- l) přenechá-li odběratel topné plyny dalším odběratelům bez souhlasu dodavatele (§ 13).

§ 16

(¹) Přesný termín omezení nebo přerušení dodávky topných plynů pro provádění plánovaných údržbových a revizních prací projednaných podle § 15 písm. a), je dodavatel povinen oznámit odběratelům vhodným způsobem; u odběratelů, kteří odebírají topné plyny ve velkoobchodním rozsahu do 10 dnů, u ostatních odběratelů 24 hodin předem.

(²) Ostatní případy omezení nebo přerušení dodávky topných plynů je povinen dodavatel oznámit bez zbytečného odkladu, jakmile skutečnost nebo nutnost odůvodňující toto opatření nastala. Dodavatel může u odběratelů, kteří odebírají topné plyny ve velkoobchodním rozsahu, přerušit dodávku topných plynů z důvodů uvedených v § 15 písm. g)—i) jen po předchozím písemném upozornění odběratele, popřípadě i jeho nadřízeného orgánu.

§ 17

Odběratel může omezit nebo přerušit odběr topných plynů z důvodů uvedených v § 15 písm. a), c) a e), je však povinen postupovat při tom obdobně podle § 16

§ 18

Přerušenou dodávku topných plynů obnoví dodavatel po odstranění těch závad, pro které byla dodávka přerušena.

§ 19

Neoprávněný odběr

(¹) Za neoprávněný odběr se považuje:

- a) odebírá-li odběratel topné plyny beze smlouvy (§ 3 a § 8), popřípadě odebírá-li topné plyny bez přidělené palivové základny*) nebo používá-li topných plynů pro jiné účely, než je stanovenno v rozhodnutí o přidělení palivové základny.
- b) odebírá-li odběratel topné plyny, které nejsou měřeny měřidly dodavatele,
- c) odebírá-li odběratel topné plyny k jiným účelům než sjednaným,
- d) provedl-li odběratel taková opatření, aby plnoměr nebo měřicí zařízení budě nezaznamenávaly spotřebu, nebo ji zaznamenávaly nesprávně ke škodě dodavatele, nebo jestliže odběratel takového zařízení používá,
- e) došlo-li k poškození plnoměru nebo měřicího zařízení, tovární, cejchovní, nebo podnikové plomby a neohlásil-li to odběratel dodavateli nejpozději do tří dnů po té, kdy to zjistil,
- f) nesplnil-li odběratel povinnost uložené mu v § 8.

(²) Množství topných plynů neoprávněně odebraných a neměřených nebo nesprávně měřených se určí součtem maximální spotřeby všech u odběratele zjištěných spotřebitů po dobu 8 hodin denně, násobeným počtem dnů neoprávněného odběru. Není-li možno zjistit celkové období neoprávněho odběru plynu, fakturuje se odběr za celé poslední odečítací období.

(³) K částkám vypočteným podle odstavce 2 se připočtou náklady spojené se zjištováním neoprávněného odběru, nejméně však 20 Kčs. Úhrnná částka vyúčtovaná za neoprávněný odběr se sníží o částky zaplatené za odběr v době neoprávněného odběru.

Oddíl třetí**Dodávky topných plynů do plynovodní sítě**

(k § 165 a 166 zákona)

§ 20

Smlouvy o dodávce topných plynů do plynovodní sítě

(¹) Smlouvy o dodávce topných plynů do plynovodní sítě se uzavírají na celý rok s rozdělením

množství topných plynů na jednotlivá čtvrtletí a na jednotlivé zdroje. V průběhu roku se smlouvy doplňují měsíčními dodávkovými režimy s rozdělením množství připadajících na jednotlivé dny a s uvedením výše hodinových dodávek do plynovodní sítě; v odůvodněných případech mohou být sjednány dodávkové režimy i na kratší časová období.

(²) Ve smlouvě se sjednává též:

- a) tolerance (denní a měsíční),
- b) předávací tlak,
- c) místo splnění dodávky,
- d) způsob vedení záznamů o skutečném dodaném množství a jeho hlášení odběrateli.

(³) Návrh smlouvy předkládá jako odběratel plynárenská organizace, vykonávající gesci v plynárenském oboru**), výrobnímu podniku (dodavateli***), nejpozději 45 dní před počátkem roku. Dodavatel je povinen se vyjádřit k návrhu smlouvy do 15 dnů ode dne lhůty pro jeho předložení.

§ 21

Sjednání dodávkového režimu

(¹) Odběratel je povinen zaslat dodavateli 25 dnů před počátkem každého měsíce ve 3 vyhotovených návrh dodávkového režimu, který obsahuje tyto údaje:

- a) rozpis čtvrtletního množství dodávek topných plynů na příslušný měsíc s rozdělením na týdny a jednotlivé dny (včetně dnů pracovního klidu),
- b) požadovaný pohotový denní výkon,
- c) požadované minimální a maximální hodinové dodávky do plynovodní sítě,
- d) plánované generální a střední opravy plynárenského zařízení nebo zdroje v měsíci.

(²) Dodavatel je povinen doplnit návrh dodávkového režimu údaji o předvídaných nepravidelnostech v dodávce topných plynů do plynovodní sítě, o technických, popřípadě provozních opatřeních k zajistění dodávky plynu a o havarijních opatřeních a zaslat jej do 10 dnů po objednání odběratel. Nesouhlasí-li dodavatel s návahem dodávkového režimu, je povinen v téže lhůtě projednat návrh s odběratelem; nedojde-li k dohodě, předloží obě organizace spor svým nadřízeným orgánům. Stejně postupuje odběratel, nesouhlasí-li s doplněním návrhu dodávkového režimu. Do rozhodnutí sporu uskutečňují se dodávky podle návrhu předloženého odběratelem.

(³) Množství topných plynů stanovené dodávkovým režimem lze dodávat jen ve stanoveném období.

*) Vyhláška Státní plénovací komise č. 112/1981 Sb., o určování palivových základen pro spotřebiče pevných, kapalných nebo plynných paliv

**) Funkcí plynárenské organizace (§ 10, 11, 13 a 15 zák. č. 67/1980 Sb., [plynárenský zákon]) vykonává Sdružení plynáren, které též v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 168/1950 O. l., vykonává gesci v plynárenském oboru

***) Zdroje topných plynů — usanovení § 4 zák. č. 87/1980 Sb. (plynárenský zákon)

Oddíl čtvrtý

**Jakost a množství dodávaných topných plynů
(k § 172 až 175 zákona)**

§ 22

Jakost topných plynů

(¹) Jakost topných plynů se zjišťuje přístroji nebo rozbory topných plynů.

(²) Pro stanovení jakostních znaků topných plynů (spalné teplo, hořlavé vlastnosti apod.)¹⁾ jsou závažné údaje registračních přístrojů nebo pravidelně zaznamenávaných hodnot měřicího zařízení dodavatele topných plynů. Dohodne-li se dodavatel s odběratelem, mohou jako závažné sloužit také údaje úředně ověřených měřidel odběratele. Jde-li o dodávky z plynovodní sítě, musí být též dohodnut s odběratelem způsob a termíny ověřování správnosti údajů těchto měřidel.

(³) Pro stanovení hodnot jakostních znaků vyplývajících z rozbory topných plynů jsou směrodatné rozbory průměrných plynule odebíraných vzorků během 24 hodin. Za směrodatné se pokládají rozbory prováděné podle technických norem, nebo uznávaných obvyklých analytických metod. O časovém intervalu průměrného vzorku může se dodavatel dohodnout s odběratelem jinak.

Měření topných plynů

§ 23

(¹) Měření množství dodávaných topných plynů zajišťuje dodavatel. Odběratel, který odebírá topné plyny ve velkoobchodním rozsahu, je povinen zřídit na svůj náklad kolem měřicího zařízení ochoz, uzavřený šoupátkem a opatřený plombou. Otevření ochozového šoupátka smí provést pouze dodavatel. Za dobu, kdy odběratel odebírá takto neměřené topné plyny, vyúčtuje se jejich spotřeba v množství sjednaném předem, anebo podle činného průměru předcházejících 3 období (měsíců).

(²) Dodavatel plynu do plynovodní sítě je povinen umožnit kontrolu, popřípadě úřední ověření měřicího zařízení, při cemž nesmí dojít k přerušení dodávky. Za tím účelem je povinen vybudovat druhou současnou měřicí radu, není-li možno měření zajistit jinak. O druhu, místě a způsobu umístění měřicího zařízení rozhoduje dodavatel v dohodě s odběratelem.

(³) Výměnu měřicího zařízení nebo jeho úpravy může dodavatel plynů do plynovodní sítě provést jen se souhlasem odběratele.

(⁴) Dodavatel plynů do plynovodní sítě je povinen nejméně jednou za 3 měsíce provést ve spolupráci s odběratelem zkoušku správné funkce měřidel.²⁾

§ 24

(¹) Dodávku topných plynů odběratelům, kteří odebírají topné plyny v maloobchodním rozsahu, mohou dodavatel podle údajů vlastního plynometru, který odběrateli namontuje a zapojí a který dodavatel vlastním nákladem udržuje, do údržby náleží i péče o jeho úřední ověřování.

(²) U odběratele, kde přerušení dodávky topných plynů, popřípadě porucha plynometru by mohla způsobit značné škody, zřídí dodavatel na žádost odběratele a na jeho náklad kolem měřicího zařízení ochoz, uzavřený šoupátkem a opatřený plombou. Otevření ochozového šoupátka smí provést pouze dodavatel; za dobu, kdy odběratel odebírá takto neměřené topné plyny, vyúčtuje se jejich spotřeba v množství sjednaném předem, anebo podle denního průměru 3 odebíracích období.

§ 25

Vcely výjimečných případech, kdy při dodávkách topných plynů z plynovodní sítě nejsou k dispozici měřidlo, bude spotřeba topných plynů vyúčtována výpočtem podle jmenovitého (štítkovitého) průměru jednotlivých instalovaných spotřebičů a jejich provozní doby v hodinách. Počet provozních hodin podle jednotlivých spotřebičů je povinen odběratel vést v evidenci, a to ve zvláštní knize, kterou je povinen předložit kdykoliv na požádání dodavateli. Odběratel je povinen určit pracovníka odpovědného za vedení této evidence a za její kontrolu a oznamit písemně jeho jméno dodavateli.

§ 26

Druh a umístění měřidel při dodávkách z plynovodní sítě

(¹) O druhu, místě a způsobu umístění měřidel (plynoměru nebo měřicího zařízení), popřípadě jejich výměně rozhoduje dodavatel.

(²) Jukékolii montážní změny měřidel směřují provádět pouze pracovníci dodavatelské organizace.

§ 27

Sledování a zabezpečení měřidel při dodávkách z plynovodní sítě

(¹) Odběratel, který odebírá topné plyny z plynovodní sítě, je povinen sledovat správný chod měřidel a ihned hlásit dodavateli veškeré závady a neobvyklosti v měření, jakož i zjevné poruchy v plynovodním zařízení před měřidly. U registračních měřicích přístrojů (zapisovacích) je odběratel, který odebírá topné plyny ve velkoobchodním rozsahu, povinen sledovat trvalý chod a jejich záznam a provádět běžnou obsluhu v rozsahu stanoveném dodavatelem.

¹⁾ ČSN 363112

²⁾ ČSN 25 7710

(²) Odběratel je povinen zabezpečit způsobem určeným dodavatelem měřidla tak, aby nedošlo k jejich poškození.

§ 28

Opravy chyb měřidel při dodávkách topných plynů do plynovodní sítě

(¹) Dodavatel je povinen na žádost odběratele provést přezkoušení měřidel^{*}) do 15 dnů a jsou-li měřidla vadná, vyměnit je za správná.

(²) Zjistí-li se při přezkousení, že měřidla udávají hodnoty v mezích přípustných odchylek,^{**}) hradí odběratel náklady spojené s přezkoušením měřidel.

(³) Zjistí-li se při přezkousení měřidel, že udávají vyšší hodnotu, než kolik činí přípustná odchylka, hradí dodavatel odběrateli částku odpovídající chybě v údajích měřidel, a to ode dne, kdy závada vznikla, nejdéle však ode dne předcházejícího odečtu. Náklady spojené s přezkoušením a výměnou měřidel hradí dodavatel.

(⁴) Zjistí-li se při přezkousení, že měřidla udávají nižší hodnotu, než kolik činí přípustná odchylka, hradí odběratel dodavateli částku odpovídající chybě v údajích měřidel, a to ode dne, kdy závada vznikla, nejdéle však ode dne předcházejícího odečtu. Náklady spojené s přezkoušením a výměnou měřidel hradí dodavatel.

(⁵) Nelze-li přesně zjistit spotřebu plynu za dobu poruchy měřidel, vypočte se podle spotřeby v přibližně stejném období minulého roku. Spotřeba se vypočte ode dne, kdy závada vznikla, nejdéle však ode dne předcházejícího odečtu. Jde-li o nový odběr, nebo o změnu v odběrových poměrech, může dodavatel fakturovat zmíněnou spotřebu podle průměrných spotřeb naměřených v dalších dvou odečtačích obdobích.

§ 29

Opravy chyb měřicího zařízení při dodávkách topných plynů do plynovodní sítě

(¹) Dodavatel je povinen na žádost odběratele zařídit úřední ověření měřidel. Zjistí-li se, že měřidla měří v mezích přípustných odchylek, popřípadě že jejich měřicí křížka je správná, hradí náklady úředního ověření odběratel. Jinak hradí náklady na úřední ověření dodavatel.

(²) Pro opravy chyb měřicího zařízení při dodávkách topných plynů do plynovodní sítě platí obdobně ustanovené § 28 odst. 1. Při zjištěné chybě měřicího zařízení dohodnou organizace množství topných plynů dodaných do plynovodní sítě.

^{*}) Je stanoveno ČSN 25 7855 — membránové plynometry

^{**) Způsob přezkoušení měřidel upravuje zákon č. 35/1962 Sb., o měrové službě a vyhláška č. 61/1963 Sb., o zajištování správnosti vybraných měřidel}

^{***) Předpisy pro užívání zkapalněného topného plynu (propan-butan) v průmyslu, družstevních a komunálních podnicích a v zařízeních státních a veřejných organizacích, vydané Sdružením plynáren Praha 1, Lazarák 7}

Oddíl pátý

Dodávky zkapalněného topného plynu (propan-butanu)

§ 30

Smlouva o dodávce zkapalněného topného plynu; ve velkoobchodním rozsahu

(k § 185 až 171, 188 zákona)

(¹) Odběratel zkapalněného topného plynu propan-butan ve velkoobchodním rozsahu uzavírá s dodavatelem roční smlouvu s rozdělením množství připadajících na odběrní místa v jednotlivých čtvrtletích.

(²) Dodávky zkapalněného topného plynu se uskutečňují na základě čtvrtletních odvolávek, jež musí být odběratelem předloženy nejpozději 25 dní před započetím čtvrtletí.

§ 31

Smlouva o dodávce zkapalněného topného plynu; v maloobchodním rozsahu

(¹) Smlouva o dodávce zkapalněného topného plynu v maloobchodním rozsahu je uzavřena potvrzením přihlášky k odběru (dále jen „přihláška“), kterou je povinen odběratel oděvzdat dodavateli; tiskopis přihlášky vydá dodavatel odběrateli bezplatně. Dodavatel vráti odběrateli jedno vyhotovení potvrzené přihlášky.

(²) Smlouva o dodávce zkapalněného topného plynu v maloobchodním rozsahu se uzavírá bez časového omezení. Dodavatel je však povinen vyhovět žádosti odběratele o zrušení smlouvy.

§ 32

Změna odběratele

Přejímá-li nový uživatel objekty, v nichž je zařízení tlakové stanice na zkapalněný topný plyn^{***}), a chce tohoto zařízení používat, je povinen předložit dodavateli do 8 dnů návrh smlouvy, popřípadě přihlášku.

Dodatečné technické podmínky dodávky zkapalněného topného plynu

§ 33

Obaly

(k § 179 zákona)

(¹) Odběratelům, kteří odebírají zkapalněný topný plyn ve velkoobchodním rozsahu, se dodává plyn v 33 kg lahvích nebo sudech a to z plnárny

nejbližší položené odběrateli, popřípadě v cisternách přímo z výrobních závodů. V odůvodněných případech mohou být dodávky uskutečněny i z jiných zařízení, určených dodavatelem. Ostatním odběratelům se dodává zkapalněný topný plyn v 33 kg nebo 10 kg lahvičkách. Tito odběratele jsou povinni plyn odebrat v určených výdejnách.

(²) Plné láhvě nebo sudy budou vydávány jen po předchozím nebo při současném vrácení stejněho počtu lahviček nebo soudů prázdných s výjimkou odběru nového odběratele nebo plánovaného zvýšení odběru.

(³) Používání železničních cisteren a hospodaření s obaly (lahvičkami nebo sudy) se řídí zvláštěmi předpisy.*).

§ 34

Přerušení dodávky zkapalněného topného plynu

(¹) Dodavatel může přerušit dodávku zkapalněného topného plynu, jestliže

- a) tlaková stanice na zkapalněný topný plyn nevyhovuje předpisům do té míry, že může způsobit výbuch, zavinít požár nebo ohrozit bezpečnost života, zdraví nebo majetku,
- b) odběratel zabraňuje oprávněným pracovníkům dodavatele v přístupu k tlakové stanici, zejména za účelem její kontroly,
- c) odběratel užívá spotřebičů a regulátorů na zkapalněný topný plyn, jejichž používání není dovoleno,
- d) odběratel umožní jiné organizaci nebo osobě, třeba jen na zkoušku, používat zkapalněný topný plyn, zejména půjčuje-li ji láhve nebo sudy, bez vědomí dodavatele.

(²) Přerušení dodávky zkapalněného topného plynu je dodavatel povinen neprodleně předem oznámit odběratelům, popřípadě jejich nadřízeným orgánům, jakmile skutečnost nebo nutnost odůvodňující tato opatření nastala.

(³) Přerušenou dodávku zkapalněného topného plynu ohnoví dodavatel po odstranění závad, pro které byla dodávka přerušena.

Oddíl šestý

Dodávky rop a gazolinu

§ 35

Smlouva k dodávce rop a gazolinu

(k § 185 až 171 zákona)

Smlouva o dodávce rop a gazolinu se uzavírá na celý rok s rozdelením na jednotlivá čtvrtletí; uzavírá se na jednotlivé druhy rop samostatně.

*) Vyhláška č. 54/1959 Ú. L., o hospodaření s ocelovými lahvičkami na technické plyny a na topný plyn tekutý

§ 36

Množství

(k § 175 zákona)

Dodané množství ropy nebo gazolinu se zjišťuje podle váhy vyjadřené v kg vážením u příjemce zásilky. Odběratel je povinen oznámit dodavateli nejpozději do 15 dnů od převzetí cisterny, příjemcem tuto váhu a doložit ji vážními lístky.

§ 37

Minimální expediční množství a tolerance

(k § 178 zákona)

(¹) Minimální expediční množství je obsah dvouosého cisternového vozu.

(²) Nedohodnou-li se organizace jinak, může se dodané množství v jednotlivých čtvrtletích odchylovat od množství sjednaného ve smlouvě o ± 5 %.

§ 38

Osvědčení o jakosti

(k § 183 zákona)

Ke každé skupině cisteren odeslané z jednoho expedičního místa v týž den předává dodavatel odběrateli atest, v němž osvědčuje hustotu výrobku při 20 °C a procenta mechanických nečistot i vody.

Oddíl sedmý

Majetkové sankce

(k § 204 až 208 zákona)

§ 39

(¹) Nedodá-li dodavatel odběrateli, který odebírá z plynovodní sítě topné plyny ve velkoobchodním rozsahu, množství topných plynů podle odběrového diagramu, je povinen zaplatit mu penále ve výši 5 % z ceny nedodaného množství topných plynů.

(²) Neodebere-li odběratel, který odebírá topné plyny z plynovodní sítě ve velkoobchodním rozsahu, množství topných plynů podle odběrového diagramu, je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 5 % z ceny neodebraného množství topných plynů. Penále se však neplatí z množství topných plynů neodebraného po dobu trvání regulačních nebo dispečerských opatření.

§ 40

(¹) Nedodá-li provozovatel plynárenského zařízení nebo zdroje, který je povinen uskutečňovat dodávky topných plynů do plynovodní sítě, množství topných plynů podle dodávkového režimu, je povinen zaplatit plynárenské organizaci penále ve výši 20 % z ceny nedodaného množství topných plynů.

(¹) Neodebrateli plynárenská organizace množství topných plynů podle dodávkového režimu, je povinna zaplatit provozovateli plynárenského zařízení nebo zdroje penále ve výši 20 % z ceny neodebraného množství topných plynů.

§ 41

Překročí-li odběratel, který odebrá topné plyny ve velkoobchodním rozsahu, bez předchozí dohody s dodavatelem pro oběrní místo množství topných plynů sjednané podle odběrového diagramu nebo upravené v důsledku provádění regulačních nebo dispečerských opatření, je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 0,50 Kčs za každý m³ plynu.

§ 42

(¹) Nedodrží-li dodavatel jakostní znaky topných plynů v hodnotách stanovených příslušnými technickými normami, zaplatí odběrateli, který odebrá topné plyny ve velkoobchodním rozsahu, penále z ceny dodávky vadné jakosti, a to:

- a) 4 % za nedodržení spalného tepla,
- b) 3 % za nedodržení hořlavých vlastností,
- c) 3 % za nedodržení ostatních jakostních ukatelů.

(²) Penále ve výši uvedené v odstavci (1) se platí za nedodržení denního nebo měsíčního průměru jednotlivého jakostního znaku samostatně, přičemž penále za nedodržení denního průměru se neplatí v případech, kdy u téhož jakostního znaku je penalizováno nedodržení měsíčního průměru.

(³) Nedodržením denního průměru jednotlivých jakostních znaků se rozumí:

- a) nedodržení denního průměru jednotlivého jakostního znaku v mezích tolerance stanovené příslušnými technickými normami,
- b) krátkodobé nedodržení jakostního znaku podle příslušných technických znaků po dobu delší než 3 hodiny souvisle, a to i v případech, kdy je dodržen denní průměr, pokud je jakostní znak měřen registračním přístrojem.

(⁴) U dodávek topných plynů, jež slouží odběrateli, který odebrá topné plyny ve velkoobchodním rozsahu, jako základní výrobní surovina pro další chemické zpracování, jsou organizace povinny sjednat majetkové sankce za nedodržení jakostních znaků dohodnutých ve smlouvě, a to v celkové výši 10 %.

§ 43

Za nedodržení lhůt uvedených v § 4 odst. 1 a za každé porušení povinností uložené odběrateli

v § 14, odst. 1–3, je povinen odběratel zaplatit penále ve výši 50 Kčs za každý den prodlení, nejvýše však 400,— Kčs.

§ 44

Majetkové sankce se neplatí, došlo-li k nedodržení smlouvy z důvodu uvedených v § 10.

Oddíl osmý

Fakturování a placení dodávek topných plynů

(k § 375 až 380 zákona)

§ 45

Fakturování a placení dodávek topných plynů z plynovodní sítě ve velkoobchodním rozsahu

Fakturování dodávek topných plynů se provádí měsíčními sběrnými fakturami. Dosahuje-li plánovaná měsíční dodávka topných plynů alespoň 100 000 m³, je odběratel povinen platit formou plánovaného zúčtování.*

§ 46

Fakturování a placení dodávek topných plynů z plynovodní sítě v maloobchodním rozsahu

(¹) Fakturování dodávek topných plynů v maloobchodním rozsahu se provádí sběrnými fakturami se zálohovým zúčtováním; po přechodné době je dodávatele oprávněn odečítat a současně inkasovat přímo.

(²) Nemůže-li výběrčí odevzdat odběrateli sběrnou fakturu, která je splatná v hotovosti, pro nepřítomnost odběratele, zahrne dodavatel do sběrné faktury manipulační poplatek v částce Kčs 0,60 a zašle ji odběrateli.

(³) Nemůže-li výběrčí provést odečet pro nepřítomnost pracovníků odběratele, může dodavatel vyhotovit fakturu podle spotřeby v minulém období a rozdíly zúčtovat při nejbližším zjištění skutečných údajů plynometru.

(⁴) Nezaplatil-li odběratel sběrnou fakturu za topné plyny ihned v hotovosti, vyznáčí na ní výběrčí, že nebyla zaplacena a odevzdá ji odběrateli.

Oddíl devátý

Účinnost

§ 47

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1984.

První náměstek ministra:

Inž. Šimák v. r.

*¹) Plánované zúčtování se řídí ustanovením bodu 105 a následujících směrnic Státní banky č. 170/1986 Ú. I., o platebním a zúčtovacím styku

144

VÝHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 27. června 1964

o Úmluvě o pevninské mělčině

Dne 29. dubna 1958 byla v Ženevě sjednána Úmluva o pevninské mělčině. Jménem Československé socialistické republiky byla Úmluva podepsána v New Yorku dne 31. května 1958.

8 Úmluvou o pevninské mělčině vyslovila vláda souhlas dne 28. dubna 1961 a Národní shromáždění dne 28. června 1961. President republiky Úmluvu ratifikoval dne 13. července 1961.

Ratifikační listina Československé socialistické

republiky k Úmluvě o pevninské mělčině byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů — depozitáře Úmluvy — dne 31. srpna 1961.

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 11, odstavce 1 dne 10. června 1964 a tímto dnem vstoupila rovněž v platnost i pro Československou socialistickou republiku.

Ceský překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.

David v. r.

ÚMLUVA O PEVNINSKÉ MĚLČINĚ

Státy, které jsou stranami této Úmluvy, se dohodly na těchto ustanoveních:

Článek 1

Pro účely těchto článků je výraz „pevninská mělčina“ používán pro označení

- a) mořského dna a podzemí podmořských oblastí přilehlých k pobřeží, ležících však mimo oblast pobřežních vod až do hloubky 200 metrů, nebo za touto hranicí až k místu, kde hloubka vod dovoluje využívání přírodních zdrojů těchto oblastí;
- b) mořského dna a podzemí obdobných podmořských oblastí, přilehlých k břehům ostrovů.

Článek 2

1. Pobřežní stát vykonává nad pevninskou mělčinou svrchovaná práva za účelem jejího průzkumu a využívání jejího přírodního bohatství.

2. Práva uvedená v odst. 1 tohoto článku jsou výlučná v tom smyslu, že neprovádí-li pobřežní stát průzkum pevninské mělčiny, nebo nevyužívá-li jejího přírodního bohatství, nemůže nikdo podniknout takovou činnost ani činit si nároky na pevninskou mělčinu bez výslovného souhlasu pobřežního státu.

3. Práva pobřežního státu na pevninskou mělčinu jsou nezávislá na skutečné nebo fiktivní okupaci nebo na jakémkoli výslovném prohlášení.

4. Prírodní bohatství zmíněné v těchto článcích zahrnuje, nerostné bohatství a jiné neživé zdroje mořského dna a podzemí, jakož i živé

organismy, které náležejí k přisedlým druhům, tzn. organismy, které ve stavu, kdy je možno je lovit, spočívají buď nehybně na dně mořském nebo pod ním, nebo jsou neschopné měnit místo jinak, než ve stálém fyzickém kontaktu s mořským dnem nebo podzemím.

Článek 3

Práva pobřežního státu na pevninskou mělčinu se nedotýkají režimu vod nad touto mělčinou jakožto volného moře, ani režimu vzdušného prostoru nad těmito vodami.

Článek 4

Pobřežní stát nemůže zabraňovat kladení nebo udržování podmořských kabelů nebo potrubí na pevninské mělčině, s výhradou práva činit rozumná opatření pro průzkum pevninské mělčiny a využívání jejího přírodního bohatství.

Článek 5

1. Průzkum pevninské mělčiny a využívání jejího přírodního bohatství nesmí mít za následek žádné neoprávněná překážky pro plavbu, rybolov nebo zachování biologických zdrojů moře, ani pro základní oceánografický nebo jiný vědecký výzkum prováděný s úmyslem zveřejnění jeho výsledků.

2. S výhradou ustanovení odstavce 1 a 8 tohoto článku je pobřežní stát oprávněn na pevninské mělčině budovat a udržovat nebo zajíšťovat chod zařízení a jiných prostředků, které jsou potřebné pro její průzkum a využívání jejího přírodního bohatství, zřizovat bezpečnostní pásma kolem těchto zařízení nebo prostředků a činit v těchto pásmech opatření nutná k jejich ochraně.

3. Bezpečnostní pásma uvedená v odstavci 2 tohoto článku se mohou rozprostírat kolem vybudovaných zařízení nebo jiných prostředků do vzdálenosti 500 metrů od každého bodu jejich vnějšího okraje. Lodě všech státních příslušností jsou povinny respektovat tato bezpečnostní pásma.

4. Tato zařízení nebo prostředky, ačkoliv se na ně vztahuje jurisdikce pobřežního státu, nemají postavení ostrovů. Nemají vlastní pobřežní vody a jejich existence nemá vliv na rozhraničení pobřežních vod pobřežního státu.

5. Je třeba rádně oznámit budování takových zařízení a zajistit udržování stálých signalaizačních zařízení. Všechna zařízení, která byla opuštěna, nebo již nejsou v provozu, musí být úplně odstraněna.

6. Ani zařízení nebo prostředky, ani bezpečnostní pásma změzená kolem nich, se nesmějí nacházet v místech, kde mohou překážet používání obvyklých námořních cest nezbytných pro mezinárodní plavbu.

7. Pobřežní stát je povinen učinit v bezpečnostních pásmech všechna opatření k ochraně biologických zdrojů moře proti škodlivým činitelům.

8. Ke každému výzkumu prováděnému na místě a týkajícímu se pevninské mělčiny, je zapotřebí souhlasu pobřežního státu. Pobřežní stát však obvykle neodmítne dát svůj souhlas k ryze vědeckému výzkumu fyzikálních a biologických vlastností pevninské mělčiny, bude-li žádost předložena instituci, která je k tomu kvalifikována, a to za předpokladu, že pobřežní stát se bude moci, bude-li si to přát, zúčastnit tohoto výzkumu anebo při něm být zastoupen, a že v každém případě výsledky budou uveřejněny.

Článek 8

1. Kde je totáž pevninská mělčina přilehlá k územím dvou nebo více států, jejichž pobřeží leží proti sobě, bude rozděleni pevninské mělčiny mezi tyto státy určeno dohodou mezi nimi. Nedoje-li k dohodě a pokud zvláštní okolnosti neopravňují jiné rozhraničení, tvoří hranici střední čára, jejíž každý bod je stejně vzdálen od nejbližších bodů základních linií, od nichž se měří šíře pobřežních vod každého z těchto států.

2. Kde je totáž pevninská mělčina přilehlá k územím dvou sousedních států, bude rozhraničení pevninské mělčiny určeno dohodou mezi nimi. Nedoje-li k dohodě a pokud zvláštní okolnosti neopravňují jiné rozhraničení, bude hranice stanovena podle zásady stejné vzdálenosti od nejbližších bodů základních linií, od nichž se měří šíře pobřežních vod každého z těchto států.

3. Při rozhraničení pevninské mělčiny by měla být každá demarkační čára, stanovená ve smyslu

západ uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku, určena podle námořních map a zeměpisných údajů existujících k určitému datu, při čemž by měly být uvedeny pevné a stálé orientační body na zemi.

Článek 7

Ustanovení těchto článků se v ničem nedotýkají práva pobřežního státu využívat podzemní prorážením tunelů, bez ohledu na bloubku vod nad podzemím.

Článek 8

Tato Úmluva bude do 31. října 1958 otevřena k podpisu všem členským státům Organizace spojených národů nebo některé odborné organizaci, jakož i každému jinému státu, který bude vyzván Valným shromážděním Organizace spojených národů, aby se stal smluvní stranou této Úmluvy.

Článek 9

Tato Úmluva bude ratifikována. Ratifikační listiny budou uloženy u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

Článek 10

Tato Úmluva bude otevřena k přistupu každému státu, který nleží do jedné z kategorií uvedených v článku 8. Listiny o přistupu budou uloženy u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

Článek 11

1. Tato Úmluva vstoupí v platnost třicátého dne ode dne uložení dvaadvacáté ratifikační listiny nebo listiny o přistupu u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

2. Pro každý stát, který Úmluvu ratifikuje nebo k ní přistoupí po uložení dvaadvacáté ratifikační listiny nebo listiny o přistupu, nabude Úmluva platnosti třicátého dne po uložení jeho ratifikační listiny nebo listiny o přistupu.

Článek 12.

1. Při podpisu, ratifikaci nebo přistupu bude každý stát moci učinit výhrady k článkům Úmluvy, kromě článků 1 až 3 včetně.

2. Každý smluvní stát, který učiní výhrady podle předchozího odstavce, bude je moci kdykoliv odvolat oznamením zaslaným za tímto účelem generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.

Článek 13

1. Po uplynutí pětiletého období ode dne vstupu této Úmluvy v platnost může být kdykoliv a kteroukoliv smluvní stranou podána žádost o revizi této Úmluvy, a to písemným sdělením adresovaným generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.

2. Valné shromáždění Organizace spojených národů rozhodne o opatřeních, která mají být případně učiněna v souvislosti s takovou žádostí.

Článek 14

Generální tajemník Organizace spojených národů zpraví všechny členské státy Organizace spojených národů a ostatní státy uvedené v článku 8

a) o podpisech připojených k této Úmluvě a o uložení ratifikacích listin nebo listin o přistupu podle článků 8, 9 a 10;

- b) o datu vstupu této Úmluvy v platnost podle článku 11;
- c) o žádostech o revizi podle článku 13;
- d) o výhradách k této Úmluvě učiněných podle článku 12.

Článek 15

Originál této Úmluvy, jejíž anglické, čínské, francouzské, ruské a španělské znění má stejnou platnost, bude uložen u generálního tajemníka Organizace spojených národů, který zašle její ověřené kopie všem státům uvedeným v článku 8.

Na důkaz toho podepsání zmocnenci, řádně pověření svými vládami, podepsali tuto Úmluvu.

Dáno v Zenevě, dvacátého devátého dubna tisíc devět set padesát osm.

Oznámení administrace**Snižení zásob Sbírky zákonů roč. 1954 až 1980 a Úředního listu (I. díl) roč. 1945 až 1981**

Skladované částky Sbírky zákonů 1945 až 1980 a Úředního listu ročníků 1945 až 1981 jsou v poslední době mimo žádání. Přitom vydávání dalších částek nových ročníků vyžaduje si další skladové prostory. Bylo proto rozhodnuto podstatně snížit stav zásob jednotlivých částek obou tiskovin uvedených ročníků.

Doporučujeme organizacím, aby v případě potřeby zajistily si potřebné částky objednávkou pokud možno nejdříve. Objednávky budou vyřizovány postupně, v pořadí jak nam dojdou. Vyřídit můžeme požadavky jen do vyčerpání zásob.

Lhůta na objednávky částek uvedených ročníků končí 30. srpna 1984.

Objednávky posílejte na adresu:

Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů, národní podnik, Praha, provozovna Rybná 20, Praha 1- Staré Město.