



# SBÍRKA ZÁKONŮ

## ČESKÁ REPUBLIKA

---

**Částka 109**

**Rozeslána dne 3. července 2002**

**Cena Kč 53,40**

---

O B S A H:

297. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 324/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, druhy služeb zvlášť obtížných a zdraví škodlivých a postup při udělování ozdravného pobytu
-

## 297

## VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 13. června 2002,

kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 324/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, druhý služeb zvlášť obtížných a zdraví škodlivých a postup při udělování ozdravného pobytu

Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 25 odst. 1 zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů:

## Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 324/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, druhý služeb zvlášť obtížných a zdraví škodlivých a postup při udělování ozdravného pobytu, se mění takto:

1. V § 1 odst. 3 se číslo „IIb“ nahrazuje číslem „II“.

2. V § 1 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Po pomínutí důvodu se zkouška provede v nejbližším možném termínu.“.

3. V § 1 odst. 4 se čísla „IIa, IIb“ nahrazují číslem „II“.

4. V § 2 odst. 3 věta první zní: „Zdravotní způsobilost se posuzuje v rámci preventivních lékařských prohlídek.“.

5. V § 3 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Při vstupních preventivních lékařských prohlídkách se provádějí komplexní fyzikální vyšetření a další odborná vyšetření, jejichž minimální rozsah je uveden v příloze č. 3 „Vzory lékařské dokumentace“.“.

6. § 4 zní:

## „§ 4

(1) Periodické preventivní lékařské prohlídky příslušníků se provádějí jednou za rok v tomto minimálním rozsahu

a) komplexní fyzikální vyšetření, vyšetření neurologické, oční, ušní-nosní-krční, EKG, spirometrie a laboratorní vyšetření stanovená v příloze č. 3 bodu 15 s výjimkou vyšetření krevní skupiny a BWR, jde-li o příslušníky zařazené na funkčích 1 až 6 uvedených v příloze č. 2,

b) komplexní fyzikální vyšetření, EKG a laboratorní vyšetření stanovená v příloze č. 3 bodu 15 s vý-

jimkou vyšetření krevní skupiny a BWR, jde-li o příslušníky zařazené na funkčích 7 až 29 uvedených v příloze č. 2.

(2) Periodické preventivní lékařské prohlídky příslušníků zařazených na funkci 30 uvedené v příloze č. 2 se provádějí jednou za dva roky v rozsahu komplexního fyzikálního vyšetření, EKG a laboratorního vyšetření stanoveného v příloze č. 3 bodu 15 s výjimkou vyšetření krevní skupiny a BWR.

7. V § 5 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Rozsah a náplň mimořádné preventivní lékařské prohlídky bude stanoven lékařem závodní preventivní péče podle zdravotního stavu posuzovaného příslušníka zjištěného lékařským vyšetřením.“.

8. V § 6 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Při výstupních preventivních lékařských prohlídkách se provádějí komplexní fyzikální vyšetření a další odborná vyšetření, jejichž minimální rozsah je uveden v příloze č. 3 „Vzory lékařské dokumentace“ s výjimkou vyšetření krevní skupiny a BWR.“.

9. V § 8 odst. 1 písm. a) zní:

„a) likvidace požárů, záchranné a likvidační práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a záchrana osob,“.

10. V příloze č. 1 bod 2 zní:

„2. Zařazení příslušníků do skupin se provádí podle funkčního zařazení příslušníka uvedeného v příloze č. 2 oddíl 2

a) **skupina A:** příslušníci, kteří jsou funkčně zařazeni na některé z funkcí uvedených pod pořadovým číslem 1 až 6,

b) **skupina B:** příslušníci, kteří jsou funkčně zařazeni na některé z funkcí uvedených pod pořadovým číslem 7 až 17,

c) **skupina C:** příslušníci, kteří jsou funkčně zařazeni na některé z funkcí uvedených pod pořadovým číslem 18 až 30.

11. Přílohy č. 2 a 3 znějí:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 297/2002 Sb.

## Posuzování zdravotní způsobilosti

### Oddíl I

1. Zdravotní klasifikace v seznamu nemocí a přidružených zdravotních problémů (oddíl II) se člení na sloupce I, II a III, v nichž jsou uvedeny jednotlivé nemoci a přidružené zdravotní problémy odpovídající zdravotní klasifikace
  - a) způsobilý k výkonu služby – „A“,
  - b) způsobilý k výkonu služby s omezením – „C“, anebo
  - c) neschopen výkonu služby – „D“.
2. Podle sloupce I se posuzují uchazeči, opětovní uchazeči přijímaní na funkce uvedené pod pořadovým číslem 1 až 17 v přehledu funkcí v Hasičském záchranném sboru České republiky (oddíl I), příslušníci zařazovaní na funkce uvedené pod pořadovým číslem 1 až 6 z jiných funkcí pokud jsou ve výkonu služby méně než dva roky a žadatelé o přijetí ke studiu na odborných školách v působnosti Ministerstva vnitra připravujících studenty na výkon služby v Hasičském záchranném sboru České republiky.
3. Podle sloupce II se posuzují
  - a) příslušníci ve výkonu služby zařazení na funkcích uvedených pod pořadovým číslem 1 až 17 v přehledu funkcí v Hasičském záchranném sboru České republiky (oddíl I),
  - b) uchazeči přijímaní na funkce uvedené pod pořadovým číslem 18 až 29 v přehledu funkcí v Hasičském záchranném sboru České republiky (oddíl I), pokud příslušný služební funkcionář s personální pravomocí neurčí posouzení podle sloupce I.
4. Podle sloupce III se posuzují
  - a) uchazeči a opětovní uchazeči přijímaní na funkci uvedenou pod pořadovým číslem 30 v přehledu funkcí v Hasičském záchranném sboru České republiky (oddíl I) a
  - b) příslušníci ve výkonu služby zařazení na funkcích uvedených pod pořadovým číslem 18 až 30 v přehledu funkcí v Hasičském záchranném sboru České republiky (oddíl I).

## Přehled funkcí v Hasičském záchranném sboru České republiky

Pořadové číslo	Funkční zařazení příslušníka
1.	Hasič
2.	Hasič - technik chemickotechnické služby Hasič - chemik
3.	Hasič - technik strojní služby Hasič - strojník
4.	Velitel družstva
5.	Velitel čety
6.	Lektor - instruktor pro kurzy lezců, potápěčů
7.	Hasič - technik spojové služby
8.	Hasič - operační technik
9.	Velitel stanice
10.	Operační důstojník
11.	Vedoucí operačního střediska
12.	Vedoucí chemickotechnické služby Referent na úseku chemickotechnické služby
13.	Příslušník zařazený na úseku zjišťování příčin vzniku požáru
14.	Vedoucí oddělení výkonu služby a IZS
15.	Ředitel odboru výkonu služby a IZS
16.	Velící důstojník
17.	Lektor - instruktor pro kurzy chemickotechnické služby
18.	Lektor - instruktor pro kurzy s výjimkou č.6 a 17 a učitel SOŠ PO nebo VOŠ PO
19.	Referent na úseku výkonu služby a IZS
20.	Referent na úseku služeb kromě chemickotechnické služby
21.	Vedoucí spojové a informační služby Vedoucí strojní služby
22.	Vedoucí oddělení kromě funkce uvedené pod pořadovým číslem 14
23.	Řídící důstojník
24.	Ředitel odboru kromě funkce uvedené pod pořadovým číslem 15
25.	Ředitel územního odboru a jeho zástupce, ředitel kanceláře, vedoucí zařízení
26.	Krajský ředitel, náměstek krajského ředitele, ředitel kanceláře krajského ředitele
27.	Generální ředitel, náměstek generálního ředitele, ředitel kanceláře generálního ředitele
28.	Příslušník zařazený na úseku požární prevence, krizového řízení a ochrany obyvatelstva
29.	Ředitel střední školy, ředitel vzdělávacích zařízení, ředitel technických zařízení
30.	Příslušníci, na které se nevztahuje výčet funkcí od pořadového čísla 1 do pořadového čísla 29

## **ZDRAVOTNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ, ÚRAZŮ, VAD A PŘIDRUŽENÝCH ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ**

### Oddíl II

***Obsah:***

- I. Některé infekční a parazitární nemoci (A00 - B99)
- II. Novotvary (C00 - D48)
- III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D50 - D89)
- IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00 - E90)
- V. Poruchy duševní a poruchy chování (F00 - F99)
- VI. Nemoci nervové soustavy (G00 - G99)
- VII. Nemoci oka a očních adnex (H00 - H59)
- VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60 - H95)
- IX. Nemoci oběhové soustavy (I00 - I99)
- X. Nemoci dýchací soustavy (J00 - J99)
- XI. Nemoci trávící soustavy (K00 - K93)
- XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva (L00 - L99)
- XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M00 - M99)
- XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy (N00 - N99)
- XV. Těhotenství, porod a šestinedělí (O00 - O99)
- XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00 - P96)
- XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00 - Q99)
- XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00 - R99)
- XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00 - T98)

**Tabulka pro posouzení refrakčních vad**

**Orientační tabulka hodnocení funkčního vyšetření plic**

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupců			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>I. Některé infekční a parazitární nemoci (A00 - B99)</b>					
A00 – A09	<b>Střevní infekční nemoci</b>				Nosičství infekčních nemocí je uvedeno pod položkou Dg Z22 přenašeč (nosič infekčních nemocí)
	a) Aktivní onemocnění			Léčení	
	b) Následné stavy se závažnými poruchami funkce postižených orgánů. Vleké onemocnění vzdorující léčení	D	D	D	Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků
	c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčení.				
	d) Následné stavy bez poruchy funkce postižených orgánů nebo vyléčené bez následků	A	A	A	
A15 – A19	<b>Tuberkulóza</b>				
A15 – A16	<b>TBC dýchacího ústrojí bakteriologicky a histologicky ověřená i neověřená</b>				
A15.6	<b>TBC zánět pohrudnice bakteriologicky a histologicky ověřený i neověřený</b>				
A16.5					
	a) Veškeré formy TBC BK pozitivní i negativní s rozpadem i bez rozpadu v jakékoliv lokalizaci. Při trvale těžkých poruchách činnosti hrudních orgánů způsobených TBC onemocněním.	D	D	D	Léčení
	b) Stavy po částečné resekci plíce pro TBC, i nejsou-li ve zbylé plicní tkáni RTG prokazatelná TBC ložiska, je-li dobrá funkce kardiorespiračního ústrojí a dobrý celkový stav.	D	D	C-D	
	Stavy po jiných závažných chirurgických výkonech na hrudníku provedených pro TBC plic.	D	D	C-D	
	c) Inaktivní TBC dýchacího ústrojí většího rozsahu. Inaktivní TBC menšího rozsahu při špatném celkovém stavu nebo s větší poruchou funkce nebo s příznaky aktivity v posledních 3 letech u uchazečů, u hasičů v posledním roce.	D	C-D	C-D	
	d) Inaktivní TBC plic nepatrného rozsahu při uspokojivém celkovém stavu jen s mírnými poruchami funkce a bez příznaků aktivity v posledním roce	D	A-C	A-C	
	e) Inaktivní TBC plic nepatrného rozsahu při příznivém celkovém stavu, bez poruch funkce, bez srůstu a pod. a bez příznaků aktivity, jestliže nebyly nikdy zjištěny mykobakterie ani rozpad a onemocnění bylo řádně léčeno antituberkulolyk.	A	A	A	
	f) Zhojený primární komplex				

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
A17	<b>Tuberkulóza nervové soustavy</b>	D	D	C-D	
A18	<b>TBC jiných orgánů</b>	D	C-D	A-C	
A19	<b>Miliární tuberkulóza</b>				
	a) Aktivní a inaktivní formy s vážnými následky nebo vzdorující léčbě nebo recidivující. Stavy po dobře zhojeném zánětu mozkových plen.	D	D	C-D	
	b) Aktivní formy menšího rozsahu, stavy s minimálními anatomickými následky a normální funkcí postižených orgánů. Inaktivní formy podle závažnosti následků	D	C-D	A-C	
	c) Stavy zhojené ad integrum	D	A-C	A	
A20 – A28	<b>Některé zoonotické bakteriální nemoci</b>				
A30 – A49	<b>Jiné bakteriální nemoci</b>				
A39	<b>Meningokokové infekce</b>				
	a) Aktivní onemocnění	D	Léčení	D	
	b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení pracovní schopnosti. Vleklá onemocnění vzdorující léčení.	D	D	D	
	c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčení.	D	D	D	
	d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.	A	A	A	
A50 – A53	<b>Syfilis</b>				
	a) Ústavně prokázané formy - terciální syfilis. Následné stavy po skončení léčení se závažnými poruchami funkce postižených orgánů	D	D	D	
	b) Syfilis likvoropozitivní bez známk progrese a zjistitelné ložiskové neurologické a psychiatrické symptomatologie za 3 roky po ukončení léčby	D	D	D	
	c) Následné stavy jen s nezávažnými poruchami funkce orgánů, včetně přetrávající pozitivity séroreakce	D	D	C-D	
	d) Po skončeném léčení neurosyphilis bez následných poruch.	D	D	C-D	
	e) Po skončení léčení bez následných poruch.	D	A	A	
A54 – A64	Další infekce přenášené převážně sexuálním způsobem				
	a) Aktivní onemocnění	D	Léčení	D	
	b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu služby.	D	D	D	
	c) Vleklá onemocnění vzdorující léčení.	D	D	D	
	d) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčení.	A	Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu	A	
	e) Následné stavy bez poruchy nebo vyléčené bez následků.	A	A	A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
A65 – A69 A70 – A74 A75 – A79	Jiné spirochétové nemoci Jiné nemoci způsobené chlamydiemi Rickettsiózy  a) Aktivní onemocnění b) Následné stavy se závažnými poruchami funkce postižených orgánů. Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě c) Nezávažné následné stavy, které však vyžadují dlouhodobou dispenzarizaci d) Následné stavy bez poruchy funkce orgánů, které nevyžadují dispenzarizaci ani léčbu			Léčení D      D      D D      C-D    C-D A      A      A	
A80 – A89 A80 A81 A82	Virové infekce centrální nervové soustavy (CNS) Akutní poliomyelitis Pomalé virové infekce CNS Vzteklina - rabies  a) Aktivní onemocnění b) Následné stavy s těžkými a trvalými těžšími i lehčími poruchami funkce CNS. Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě. c) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce CNS			Léčení D      D      D D      A-C    A	
A90 – A99	Virové horečky a virové hemorragické horečky přenášené členovci  a) Aktivní onemocnění b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postižených orgánů c) Následné stavy s méně závažnými poruchami funkce d) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce			Léčení D      D      D D      C-D    C-D D      A-C    A-C	
B00 – B09	Virové infekce charakterizované postižením kůže a sliznice  a) Aktivní onemocnění b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postižených orgánů c) Následné stavy s méně závažnými poruchami funkce d) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce			Léčení D      D      D D      A-C    A-C A      A      A	
B15 – B19 B15 B16 B17 B19 B 27	Virová hepatitida Akutní hepatitida A Akutní hepatitida B Jiná akutní virová hepatitida Neurčená virová hepatitida Infekční mononukleóza				

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	a) Stavy po ústavně prokázaných formách do 2 roků od počátku onemocnění u uchazečů, u hasičů 1 rok.	D	C-D	C-D	
	b) Stavy po 2 letech od počátku onemocnění při negativním objektivním nálezu a bez poruch funkce.	A	A	A	
	Následné chorobné stavy po těchto nemocech zařadit a posuzovat podle čísel nemocí, jež se vyvinuly na jejich podkladě. Tato souvislost se vyjádří tím, že se k příslušné nemoci napíše dodatek stp. B15 nebo stp. B27.				
B18	Chronická virová hepatitida a) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu služby. Vleklá onemocnění vzdorující léčení. b) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčení.	D	D	D	
B20 – B24 R75	Onemocnění virem lidské imunodeficienze (HIV)				
Z21	Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficienze (HIV) Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficienze (HIV) a) Aktivní onemocnění. b) Laboratorní průkaz HIV bez klinických projevů.	D D	D C-D	D A-C	
B25 – B34 B25 B26	Jiné virové nemoci Cytomegalovirová nemoc Epidemický zánět příušnic a) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleklá onemocnění vzdorující léčení. b) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčení. c) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.	D	D	C-D	
	Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu A      A      A				
B35 – B49	Mykózy a) Aktivní onemocnění. b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleklé onemocnění vzdorující léčení. c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčení. d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.	D	D	D	
	Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu A      A      A				
B50 – B64 B50 – B54 B55 –	Protozoární nemoci Malárie Leishmanióza, africká trypanosomóza,				

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
B57	Chagasova nemoc				
B58 – B64	Toxoplazmóza, pneumocystóza a jiné, jinde nezařazené a neurčené protozoární nemoci a) Aktivní onemocnění. b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleklé onemocnění vzdorující léčení. c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčení. d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.	D	Léčení D	D	Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu A A A
B65 – B83	Helmintózy – hlístové nemoci a) Aktivní onemocnění. b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleklé onemocnění vzdorující léčení. c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčení. d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.	D	Léčení D	D	Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu A A A
B85 – B89 B99	Zavšivení, akarióza a jiná napadení Jiné a neurčené infekční nemoci a) Aktivní onemocnění. b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleklé onemocnění vzdorující léčení. c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčení. d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.	D	Léčení D	D	Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu A A A
B90 – B94	Následky infekčních a parazitárních onemocnění a) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleklé onemocnění vzdorující léčení. b) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčení. c) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.	D	D	D	Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu A A A
B95 – B97	Bakteriální, virová a jiná infekční agens				Pouze jako dodatkové kódy

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupců			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>II. novotvary (C00 - D48)</b>					
C00 -	Zhoubné novotvary rtu, ústní dutiny a hltanu				
C14					
C15 -	Zhoubné novotvary trávicího ústrojí				
C26					
C30 -	Zhoubné novotvary dýchací soustavy a nitrohrudních orgánů				
C39					
C40 -	Zhoubné novotvary kosti a kloubní chrupavky				
C41					
C43 -	Melanom a jiné zhoubné novotvary kůže				
C44					
C45 -	Zhoubné novotvary mezoteliální a měkké tkáně				
C49					
C50	Zhoubný novotvar prsu				
C51 -	Zhoubné novotvary ženských pohlavních orgánů				
C58					
C60 -	Zhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů				
C63					
C64 -	Zhoubné novotvary močového ústrojí				
C68					
C69 -	Zhoubné novotvary oka, mozku a jiných součástí CNS				
C72					
C73 -	Zhoubné novotvary štítné žlázy aj. žláz s vnitřní sekrecí				
C75					
C76 -	Zhoubné novotvary nepřesně určených, sekundárních a neurčených lokalizací				
C80					
C81 -	Zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně				
C96					
	a) Formy léčebně neovlivnitelné, rozsáhlé s metastázami.	D	D	D	
	b) Formy léčebně ovlivnitelné, do 5 let od počátku léčby.	D	C-D	C-D	
	c) Formy léčebně ovlivnitelné, u nichž se nejméně 5 let nedostavily známky aktivity.	D	A-C	A-C	
	d) Stavy po úspěšném léčení při celkovém příznivém stavu.	D	A-C	A-C	
D00 -	Novotvary in situ				
D09					
	a) Formy léčením neovlivnitelné s těžkou poruchou orgánů, značně a trvale omezující funkci. Rozsáhlé formy s metastázami.	D	D	D	
	b) Formy léčením ovlivnitelné, u nichž se nejméně 5 let nedostavily známky aktivity. Stavy po úspěšném léčení při celkovém příznivém stavu.	D	A-C	A-C	
D10 -	Nezhoubné novotvary				
D36					
	a) Neoperovatelné nebo léčením neovlivnitelné formy s těžkou poruchou orgánu, značně a trvale omezující funkci, překážející nošení výstroje a výzbroje.	D	D	D	
	b) Léčebně upravené formy s následnou poruchou orgánu nezávažně omezující funkční zdatnost organismu a ztěžující nošení výstroje.	D	A-C	A-C	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	c) Stavy úspěšně léčené, nepůsobící poruchy funkce orgánu a nebráníci nošení výstroje a výzbroje.	A	A	A	
D37 – D48	Novotvary nejistého nebo neznámého chování  a) Formy léčením neovlivnitelné s těžkou poruchou orgánů, značně a trvale omezující funkci. Rozsáhlé formy s metastázami b) Formy léčením ovlivnitelné, u nichž se nejméně 5 let nedostavily známky aktivity. Stavy po úspěšném léčení při celkovém příznivém stavu.	D  D	D  A-C	D  A-C	
<b>III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D50 - D89)</b>					
D50 – D53	Nutriční anémie  a) Těžké formy snižující výkonnost organismu po neúspěšné léčbě. b) Lehké formy po úspěšném léčení a s dobrou výkonností organismu.	D  A	C-D  A	C-D  A	
D55 – D59	Hemolytické anémie				
D60- D64	Aplastické a jiné anémie				
D65 – D69	Vady koagulace, purpura a jiné krvácivé stavy				
D70 – D77	Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů  a) Vleklé formy, ústavně prokázané, léčebně neovlivnitelné. b) Lehčí formy léčebně ovlivnitelné. c) Stavy po prodělaných onemocněních s nepatrými známkami poruchy funkce nebo bez nich, nejdříve po 3 letech po ukončení léčení, podle závažnosti onemocnění.	D  D  A	D  A-C  A	D  A-C  A	
D63	Anémie při chronických nemozech zařazených jinde	Posuzovat podle závažnosti poruch funkce postižení orgánů a závažnosti následků onemocnění			
D80 – D89	Některé poruchy mechanismu imunity  a) Těžké a středně těžké formy, avšak léčením neovlivnitelné. b) Lehké stavy a stavy po úspěšném léčení.	D  A	C-D  A	C-D  A	
D86	Sarkoidóza  a) Vleklé progredující formy se sklerotizujícími změnami v plícní tkáni a střední až těžkou ventilační poruchou. b) Vleklé stacionární nebo pomalu progredující formy s lehkou poruchou dýchání. c) Formy nejméně 2 roky po úspěšném léčení bez hrubších anatomických změn a bez poruch dýchání.	D  D  D	D  D  A-C	D  C-D  A-C	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00 - E90)</b>					
E00 – E07	Poruchy štítné žlázy  a) Zvětšení štítné žlázy bez poruchy funkce, ale s příznaky tlaku na okolní orgány a s obtížemi již v klidovém stádiu. Těžké formy zvýšené činnosti štítné žlázy. Stavy snížené činnosti štítné žlázy léčebně neovlivnitelné nebo s komplikacemi. b) Zvětšení štítné žlázy s obtížemi při větší tělesné námaze. Trvalé lehké formy zvýšené činnosti štítné žlázy. c) Stavy chirurgicky léčené, nejméně 1 rok po operaci při dobré výkonnosti organismu a po odborném endokrinologickém vyšetření.  d) Hypotyreózy léčbou příznivě ovlivnitelné a bez zřetelných funkčních poruch. e) Malé zvětšení štítné žlázy bez příznaků tlaku na okolí a bez poruchy funkce.	D  D  D  D  A	D  C-D  A-C  A-C  A	D  C-D  A-C  A	Ad c) Klasifikace A pouze u osob bez trvalé medikamentózní terapie
E10 – E 14	Diabetes mellitus – cukrovka  a) Těžké formy často dekompenzované, s komplikacemi b) Ostatní formy. c) Porušená tolerance glukózy. Formy kompenzované dietou.	D  D	D  A-C A-C	D  A-C A-C	Ad c) patří sem Dg B73 – zvýšená hladina krevní glukózy
E15 – E16 E20 – E34	Jiné poruchy regulace glukózy a vnitřní sekrece slinivky břišní  Poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí  a) Těžké formy vzdorující léčení, často dekompenzované. b) Ostatní formy podle závažnosti poruchy a celkového stavu.	D  D	D  C-D	D  C-D	
E35	Poruchy žláz s vnitřní sekrecí při onemocněních zařazených jinde				Posuzovat podle závažnosti poruch funkce postižených orgánů a závažnosti následků onemocnění
E40 – E46 E50 – E64	Kvashiorkor  Jiné nutriční karence				

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupců			Poznámka
		I.	II.	III.	
	<p>a) Těžké formy po neúspěšném léčení se závažnými změnami na orgánech nebo v jejich funkci. Pozdní následky těchto onemocnění závažného rázu.</p> <p>b) Lehké formy při dobrém celkovém stavu po ukončení léčení.</p> <p>c) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následků.</p>	D   A	D   A	D   A	Ad b) klasifikaci A stanovit nejdříve po 3 letech od ukončení léčení u osob, jejichž zdravotní stav nevyžaduje trvalou medikamentózní léčbu
E65 – E68	Obezita a jiné hyperalimentace	D   D   A	D   A-C	C-D   A-C   A	BMI=hmot. v kg, (výška v m) <sup>2</sup>
E68	Následky hyperalimentace	Posuzovat podle závažnosti poruch funkce postižených orgánů a závažnosti následků onemocnění			
E70 – E89	Poruchy přeměny látek - metabolismu	D  A	C-D  A	C-D  A	
E90	Poruchy výživy a přeměny látek u onemocnění zařazených jinde	Posuzovat podle závažnosti poruch funkce postižení orgánů a závažnosti následků onemocnění			

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupců			Poznámka
		I.	II.	III.	
E80	Poruchy metabolismu porfyrinu a bilirubinu a) Benigní hyperbilirubinemie s trvalou poruchou funkce jaterního parenchymu a trvalým morfologickým defektem. b) Benigní hyperbilirubinemie bez laboratorně prokázané poruchy funkce jaterního parenchymu, ale s větším morfologickým defektem. c) Opakována klidová benigní hyperbilirubinemie s poruchami jaterního parenchymu bez morfologického defektu a s dyspeptickým syndromem. d) Benigní hyperbilirubinemie při negativním funkčním, popřípadě morfologickém nálezu. Ostatní lehké a nezávažné formy.	D     A	D     A	D     A	Ad b),c),zdrav. klasifikaci C stanovit, nepřesahuje-li klidová bilirubinemie opakovaně hladinu 50 umol/l

#### V. Poruchy duševní a poruchy chování (F00 - F99)

F00	Demence u Alzheimerovy nemoci	D	D	D	
F01	Vaskulární demence	D	D	D	
F02	Demence u jiných nemocí zařazených jinde	Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny			
F03	Neurčená demence	D	D	D	
F04	Organický anamnestický syndrom, který nebyl vyvolán alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami				
F05	Delirium, které není vyvolané alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami				
F06	Jiné duševní poruchy, způsobené poškozením mozku, jeho dysfunkcí a somatickou nemocí				
F07	Poruchy osobnosti a chování způsobené onemocněním, poškozením a dysfunkcí mozku				
F09	Neurčená organická nebo symptomatická duševní porucha a) Při trvalých nebo dlouhotrvajících poruchách duševní činnosti nebo trvalých následcích. b) Při úplné úpravě duševního stavu po odeznění choroby.	D   D	D   C-D	D   A-C	
F10 – F19	Poruchy duševní a chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek a) Závislost s irreversibilními psychickými a somatickými změnami. Piják, toxikoman. Přítomnost nelegálně užívaných omamných a psychotropních látek nebo jejich metabolitů v biologických vzorcích. b) Opakováne, společensky nebo zdravotně závažné důsledky nadužívání psychoaktivních látek. Závislost na alkoholu s pravidelnou ztrátou kontroly v pití při neúčinnosti ústavní odvykací léčby. Nadměrný reaktivní, pravidelný piják. c) Stavy po zahájení ambulantní odvykací léčby nebo po absolvování základní ústavní odvykací léčby. Závislost na alkoholu bez pravidelné ztráty kontroly v pití.	D   D   D	D   D   C-D	D   D   C-D	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Stavy nevyžadující dosud aktivní ambulantní nebo ústavní odvykací léčbu, reagující na výchovná a kázeňská opatření. e) Stavy po úspěšné léčbě, prokázané nejméně 5 roků trvající abstinenci (od zahájení základní odvykací léčby).	D  D	A-C  A-C	A-C  A-C	
F20 – F29 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F28	Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy Schizofrenie Schizotypální porucha Poruchy s trvalými bludy Akutní a přechodné psychotické poruchy Indukovaná porucha s bludy Schizoafektivní porucha Jiné neorganické psychotické poruchy				
F29	Neurčené neorganické psychózy a) Porucha s těžkým nebo středně těžkým průběhem i po úplné úpravě duševního stavu.  b) Porucha s lehkým průběhem, po úplné úpravě duševního stavu.	D  D	D  D	D  C-D	
F30 F32	Manická fáze Depresivní fáze a) Při těžké nebo déle trvající fázi. b) Při fázi střední a mírné závažnosti léčbou dobrě ovlivnitelné.	D  D	D  C-D	D  C-D	
F31 F33 F34 F38 F39	Bipolární afektivní porucha Periodická depresivní porucha Perzistentní afektivní poruchy Jiné afektivní poruchy Neurčená afektivní porucha a) Těžké poruchy b) Středně závažné poruchy c) Lehké poruchy	D  D  D	D  D  C-D	D  D  C-D	Ad a) až c) Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovni sociální adaptace
F40 – F48	Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy a) Poruchy těžkého stupně, často recidivující. b) Středně závažné poruchy, sebepoškození závažného charakteru na základě reakce na stres. c) Lehké poruchy. d) Porucha mírného stupně, kterou lze hodnotit jako fyziologickou reakci na stres s následnou úpravou, jednorázová.	D  D  D  A	D  D  A-C  A	D  D  A-C  A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
F50 – F59	Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory a) Těžké poruchy vzdorující léčení, často recidivující, omezující výkon povolání b) Středně závažné poruchy jen mírně omezující výkon povolání nebo stavy ztěžující společenské uplatnění c) Formy neomezující výkonnost ani společenské uplatnění	D  D  A	D  C-D  A	D  C-D  A	
F54	Psychologické a behaviorální faktory, spojené s chorobami nebo poruchami, zařazenými jinde	Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny			
F60	Specifické poruchy osobnosti				
F61	Smíšené a jiné poruchy osobnosti				
F62	Přetrvávající změny osobnosti bez poškození nebo nemoci mozku				
F63	Nutkavé a impulzivní poruchy a) Těžké poruchy, zejména s podstatně sníženou schopností společenské adaptace, nebo v kombinaci se subnormním intelektem. b) Středně závažné poruchy. c) Poruchy lehkého stupně.	D  D  D	D  D  D	D  D  D	Ad a) až c) posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovni sociální adaptace
F64	Poruchy pohlavní identity	A	A	A	
F65	Poruchy sexuální preference	D	D	D	
F66	Poruchy psychické a chování (sexuální vývoj a orientace)	D	D	D	
F68	Jiné poruchy osobnosti a chování u dospělých				
F69	Neurčená porucha osobnosti a chování u dospělých a) Těžké poruchy s podstatně sníženou schopností společenské adaptace, nebo v kombinaci se subnormním intelektem. Sebepoškozování. b) Středně závažné poruchy. c) Poruchy lehkého stupně.	D  D  D	D  D  D	D  D  D	
F70 – F79	Mentální retardace a) Subnormní celková úroveň intelektových schopností - IQ 90 a méně b) Subnormní paměť. Výrazné defekty vštípivosti, retence a vybavení. c) Závažné poruchy koncentrace pozornosti. d) Lehce podprůměrný intelekt a zanedbaná výchova (nedostatečné vědomosti ze základní školy, malá slovní zásoba, časté pravopisné chyby a pod.). e) Podprůměrné psychomotorické tempo a reakční časy.	D  D  D  D	D  D  D  D	D  D  D  D	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
F80 – F89 F90 – F98 F99	Poruchy psychického vývoje Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v adolescenci Duševní porucha, jinak neurčená a) Těžké formy. b) Středně těžké formy připouštějící výkon povolání. c) Poruchy jen lehce omezující výkonnost nebo stavý ztěžující společenské uplatnění.				
		D D D	D D D	D C-D C-D	
F98.0 F98.1	Neorganická enuréza Neorganická enkopréza a) Těžké formy po neúspěšné ústavní léčbě. b) Středně těžké formy prokázané pozorováním v posledním roce. c) Stavy po úspěšné léčbě, nejméně 10 let bez projevů.				
		D D A	D D A	D D A	
F98.5 F98.6	Koktavost (zadrhávání) Breptavost a) Koktavost a jiné trvalé vady řeči při mluvě těžko srozumitelné. b) Koktavost a jiné poruchy řeči a výslovnosti lehkého stupně při srozumitelné mluvě. c) Lehké poruchy řeči a výslovnosti bez koktavosti.				
		D D A	D A-C A	C-D A-C A	

#### VI. Nemoci nervové soustavy (G00 - G99)

G00 – G09	Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy (CNS)				Patří sem Dg. B26.1- Meningitis parotitica Dg G02.0 a B26.2- Encephalitis parotitica Dg G05.1
					Léčení
		D	D	D	
		D	C-D	C-D	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Stavy po ukončení léčení po 2 letech po prodělané akutní fázi s lehkými funkčními poruchami. e) Lehké formy a následné stavy při dobrém celkovém stavu a bez závažných poruch duševní a tělesné soustavy. f) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následků, nejdříve po 2 letech.	D  D  A	A-C  A-C  A	A-C  A-C  A	
G10 – G13 G20 – G26 G30 – G32 G35 – G37	Systémové atrofie, které postihují primárně centrální nervovou soustavu Extrapyramidové a pohybové poruchy Jiné degenerativní nemoci nervové soustavy Demyelinizující nemoci CNS a) S těžkými poruchami funkce, ústavně prokázané b) Lehké formy částečně omezující funkci orgánů. c) Zcela lehké formy trvalého rázu bez hrubší poruchy funkce, nesnižují-li výkon organismu.				
G40 G41	Epilepsie - padoucnice Status epilepticus a) S častými záchvaty nebo trvalými zřetelně vyjádřenými duševními poruchami. b) S ojedinělými záchvaty (nejvýše 3x do roka) při protizáchvatové léčbě bez ohledu na výsledek EEG. c) Epileptické záchvaty před více než 3 lety při opakování normálním EEG a bez nutnosti léčení. d) Epileptické záchvaty před více než 10 lety bez nutnosti léčby v posledních 10 letech při zcela negativním EEG. e) Epileptiformní paroxysmy v dětství a dospívání při normálním EEG v dospělosti.	D  D  D  D  A	D  C-D  A-C	D  C-D  A-C	
G43 G44	Migréna Jiné syndromy bolesti hlavy a) Těžká forma s častými záchvaty po neúspěšném léčení. b) Migréna s ojedinělými záchvaty se snížením výkonnosti během záchvatu. c) Migréna provázená nebo předcházená přechodnými fokálními neurologickými jevy. Vasomotorická céfalea. d) Céfalea smíšené etiologie.				Nutné vyšetření EEG

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
G45	Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy				Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny
G46	Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemozech				Dg G46 - posuzovat podle Dg I60 - I67
G47	Poruchy spánku a) Těžké poruchy funkce, ústavně prokázané, omezující výběr povolání. b) Lehké poruchy funkce trvalého rázu. c) Lehké poruchy nesnižující výkonnost organismu.	D  A	D  A-C  A	D  A-C  A	
G50	Poruchy trojklanného nervu				
G51	Poruchy lícního nervu				
G52	Poruchy jiných mozkových nervů				
G54	Nemoci nervových kořenů a pletení				
G56	Mononeuropatie horní končetiny				
G57	Mononeuropatie dolní končetiny				
G58	Jiné mononeuropatie				
G60 –	Polyneuropatie a jiné nemoci periferní NS				
G64					
G70 –	Nemoci myoneurálního spojení a svalů				
G73	a) Vleklé, léčení vzdorující formy, progredující nebo často recidivující. Stavy po skončeném léčení s trvalými závažnými následky. b) S lehkými poruchami funkce, ale vzdorující léčení nebo často recidivující. c) Jen s nepatrými poruchami funkce postižených orgánů po skončeném léčení nebo řidce recidivující. d) Jen s nepatrými poruchami funkce postižených orgánů nebo řidce recidivující. e) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následků.	D  D  D  D  A	D  C-D  A-C  A-C  A	D  C-D  A-C  A  A	
G53	Nemoci mozkových nervů při nemocích zařazených jinde				
G55	Komprese nervových kořenů a pletení při nemocích zařazených jinde				
G59	Mononeuropatie při nemozech zařazených jinde				
G63	Polyneuropatie při nemozech zařazených jinde				
G73	Poruchy myoneurálního spojení a svalů při nemozech zařazených jinde				Hodnotit podle základního onemocnění nebo podle vyvolávající příčiny
G80 – G83 G90 – G99	Mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí Jiné poruchy nervové soustavy a) S těžkými poruchami funkce, ústavně prokázané. b) Lehčí formy částečně omezující funkci orgánů. c) Zcela lehké formy trvalého rázu bez hrubší poruchy funkce, nesnižují-li výkon organismu				
		D  D  D	D  C-D  A-C	D  C-D  A-C	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
G92	Toxická encefalopatie				
G94	Jiné poruchy mozku u onemocnění zařazených jinde				Hodnotit podle základního onemocnění nebo podle vyvolávající příčiny
G99	Jiné poruchy nervové soustavy při nemozech zařazených jinde				

### VII. Nemoci oka a očních adnex (H00 - H59)

H00 - H06 H10 - H13 H15	Nemoci očního víčka, slzného ústrojí a očnice  Onemocnění spojivky  Nemoci skléry - bělimy a) Akutní formy. b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka.	D	Léčení	D	D	
			A-C	A-C	A	
H16	Zánět rohovky - keratitis		Léčení			
H17	Rohovkové jizvy a zákaly					
H18	Jiné nemoci rohovky (U stavů po keratorefraktivních zákrocích hodnotit i podle stavu zorného pole - Dg H53.4 - na obou očích a jsou-li přítomny myoptické degenerace sítnice stanovit zdravotní klasifikaci o jeden stupeň nižší. Mimo Dg H18.1 - Bulózní keratopatie, Dg H18.4 - Degenerace rohovky, Dg H18.5 - Dědičné dystrofie rohovky a Dg H18.6 - Keratokonus, u kterých stanovíme zdravotní klasifikaci D ve všech sloupcích.)		Hodnotit podle zrakové ostrosti			Dg H16-H18 následky hodnotit podle zrakové ostrosti
H19	Nemoci skléry a rohovky u nemocí zařazených jinde					
H20	Zánět duhovky a řasnatého tělesa					
H21	Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělesa					
H22	Nemoci duhovky a řasnatého tělesa u nemocí zařazených jinde a) Akutní formy. b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka. c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka. d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka.	D	Léčení	D	C-D	Mimo Dg H21.4 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
		D	A-C	A-C		
		A	A	A		
H21.4	Pupilární - zornicové – membrány		Hodnotit podle zrakové ostrosti			

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
H25 – H28	Onemocnění čočky a) Postupující. b) Nepostupující.	D D	D Hodnotit podle zrakové ostrosti	D Hodnotit podle zrakové ostrosti	Přítomnost nitrooční čočky (pseudofakie., artefakie) hodnotit podle Dg Z96.1, platí i pro Dg H27
H27 H27.0	Jiná onemocnění čočky Afakie a) Stav po intrakapsulární extrakci b) Stav po extrakapsulární extrakci	D D	D Hodnotit podle zrakové ostrosti s kontaktní čočkou	D D	
H27.1	Dislokace čočky	D	D D	D D	
H27.8	Jiná určená onemocnění čočky				
H27.9	Onemocnění čočky, NS		Následky hodnotit podle zrakové ostrosti		
H30 – H36	Nemoci cévnatky – chorioidey a sítnice - retiny a) Akutní formy. b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka. c) Lehké, vleklé ustálené formy, částečně omezující funkci oka.	D D	Léčení D A-C	C-D A-C	
H33	d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka. Odchlípení a trhliny sítnice	A D	A D	A C - D	
H40 – H42	Glaukom a) Zjištěné onemocnění. b) Zúžení perimetru na 30 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 oboustranně (0,5, 5/10). c) Zúžení perimetru na 50 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 oboustranně (0,5, 5/10).	D D D	Léčení D C-D	C-D C-D	
H43 – H45	Nemoci sklivce a očního bulbu a) Akutní formy. b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka. c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka. d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka.	D D A	Léčení D A-C	D A-C A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupců			Poznámka
		I.	II.	III.	
H46 – H48 H46 H47 H48	Nemoci zrakového nervu a zrakových drah Zánět zrakového nervu Jiná onemocnění zrakového nervu a zrakových drah Nemoci zrakového nervu a zrakových drah u nemocí zařazených jinde a) Akutní formy.  b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka. c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka. d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka.		Léčení	D D A	D A-C A-C Trvalé změny eventuelně hodnotit dle H53.4
H49	Paralytický strabismus  a) Těžké formy neovlivnitelné další léčbou. b) Lehké nebo méně závažné formy ovlivnitelné léčbou. c) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka.	D D A	D C-D A	D A-C A	
H50	Jiný strabismus a) Akutní formy. b) S dvojitým viděním při pohledu vpřed. c) S dvojitým viděním pouze při krajním pohledu do strany. d) Šílhání bez dvojitého vidění. e) Latentní šílhání a stavy po úspěšné operaci bez dvojitého vidění.	D D D A	D D A-C A	D C-D A-C A	
H52	Poruchy refrakce a akomodace Zraková ostrost bez korekce oboustranně alespoň 0,16 (6/36 nebo 5/30) po korekci oboustranně 1,0 (6/6 nebo 5/5). U žadatelů jednookost není přípustná. Pro rychlejší stanovení zdravotní klasifikace je v příloze č. 2 připojena tabulka pro posuzování refrakčních vad. Řidiči z povolání se posuzují v souladu s obecně závažným právním předpisem. Myopické degenerace hodnotit podle Dg H30 - H36 - Nemoci cévnatky - choriodey a sítnice - retiny.	A	A	A	Sloupec II. a III. se posuzuje s korekcí podle Tabulky pro posuzování refrakčních vad
H51	Jiné poruchy binokulárního pohybu a) Akutní formy b) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka, nebo s dvojitým viděním při pohledu vpřed. c) Lehčí nebo závažnější, vleklé a ustálené formy částečně omezující funkci oka nebo s dvojitým viděním pouze při krajním pohledu do strany. d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením oka, není-li dvojité vidění.	Léčení D D D	D C-D C-D A-C	D C-D A-C	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
H53	Poruchy vidění				
H53.0	Amblyopie z anopsie			Hodnotit podle zrakové ostrosti	
H53.1	Subjektivní poruchy vidění			Hodnotit dle konzultace s psychiatrem	
H53.2	Diplopie			Hodnotit dle Dg H50	
H53.4	Poruchy zorného pole a) Poruchy zorného pole organického původu, rozsáhlejší nebo centrální, a to i tehdy, jsou-li jen na jednom oku, nebo jsou-li spojeny s hemeralopií, větší skotomy, hemianopsie kvadrantová anopsie. Zúžení perimetru na 30 stupňů, nebo skotomu rozsahu 30 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 (0,5, 5/10) oboustranně. b) Léčebně ovlivnitelné formy, jen s mírnými poruchami postižených orgánů. Koncentrické zúžení zorného pole při funkcionálních poruchách, nepatrné hemianopické skotomy. Zúžení perimetru na 40 stupňů, nebo skotomu rozsahu 40 stupňů nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 (0,5, 5/10) oboustranně. Zúžení perimetru na 50 stupňů, nebo skotomu rozsahu 50 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 (0,5, 5/10) jednostranně. c) Menší dekorativní defekty zorného pole, malé ostrůvkovité, zejména periferní skotomy. Zúžení perimetru na 50 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/9 (0,66, 5/7,5) oboustranně. Zúžení perimetru na 40 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/9 (0,66, 5/7,5) jednostranně.	D	D	D	
		D	D	C-D	
		D	D	C-D	
H53.5	Nedostatečné barevné vidění a) Závažné poruchy, nerozeznávání základních barevných signálů (červeného, zeleného, žlutého, modrého). b) Lehčí poruchy, rozeznávání základních barevných signálů je dobře zachováno, je však porušeno tříbarevné vidění.	D	D	C-D	
		A	A	A	
H53.6	Noční slepota a) Těžké formy, podmíněné organickým onemocněním sítnice a zrakového nervu. b) Lehčí formy. c) Zcela nezávažné formy.	D	D	D	
		D	D	C-D	
		D	D	A-C	
H53.8	Jiné poruchy vidění				
H53.9	Porucha vidění, NS a) Akutní formy. b) Těžké formy. c) Lehké formy. d) Zcela lehké nezávažné formy.	Léčení	D D A	D C-D A	D A-C A
H54	Slepota a slabozrakost Slepota Slabozrakost	D	D	D	
H55	Nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka				
H57	Jiné nemoci oka a očních adnex				

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
H58	Jiné nemoci oka a očních adnex u nemocí zařazených jinde				Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny
H59	Poruchy oka a očních adnex po výkonech nezařazených jinde				
	a) Akutní formy			Léčení	
	b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka.	D	D	D	
	c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka.	D	A-C	A-C	
	d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka.	A	A	A	

#### VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60 - H95)

H60 -	Nemoci zevního ucha				
H62					
H65 -	Nemoci středního ucha a bradavkového výběžku				
H75	<p>a) Vleklý epitympanální zánět středního ucha s píštělím v labyrintu. Stavy po trepanaci kosti spánkové nebo tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- s píštělím v labyrintu,</li> <li>- s fenestrací labyrintu.</li> </ul> <p>b) Vleklé záněty středního ucha vzdorující léčbě, často recidivující s výtokem. Středoušní záněty mezotympanální a epitympanální</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vzdorující konzervativní léčbě</li> <li>- s cholosteatomem</li> </ul> <p>Stavy po trepanaci kosti spánkové nebo po Tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu a s výtokem, vzdorující konzervativní léčbě.</p> <p>c) Adhesivní katary tubotympanální nebo tympanoskleroza s perforací bubínku. Vleklé středoušní mezotympanální a epitympanální záněty prosté s delšími klidovými intervaly. Stavy po konzervativně zhojeném středoušním zánětu se suchou mezotympanální nebo epitympanální perforací bubínku.</p> <p>Stavy po trepanaci kosti spánkové nebo po Tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu a s klidnou výstelkou</p> <p>d) Stavy po konzervativně zhojeném mezotympanálním zánětu nebo zhojené tympanoplastické operaci</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- s neporušeným zevním zvukovodem,</li> <li>- s atrofickou jizvou bubínku.</li> </ul> <p>Vleklý tubotympanální katar (prostý nebo adhesivní bez perforace) s normálním celistvým bubínkem s kalcifikacemi, s pevnou jizvou.</p> <p>e) Stavy po traumatické perforaci bubínku bez následků</p> <p><b>Stavy po antromastoidektomii</b></p> <p>f) S atroficky zjizveným bubínkem.</p>	D	D	D	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupců			Poznámka
		I.	II.	III.	
	g) Při normálním otoskopickém nálezu a normálním sluchu. h) Stavy konzervativně zhojené při normálním otoskopickém nálezu a při normálním sluchu.	A A	A A	A A	
H80	Otoskleróza				
H81	Poruchy vestibulární funkce				
H82	Vertiginózní syndromy u nemocí zařazených jinde				
H83	Jiné nemoci vnitřního ucha a) Těžké formy s trvalými poruchami nebo častými záchvaty po neúspěšné léčbě. b) Lehké formy s řídkými záchvaty. c) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následků.	D D A	D A-C A	D A-C A	S přihlédnutím k základnímu onemocnění
H90	Převodní a percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu				
H91	Jiná nedoslýchavost, ztráta sluchu				
H92	Otalgie a výtok z ucha				
H93	Jiná onemocnění ucha nezařaditelná jinam				
H94	Jiná onemocnění ucha při nemocích zařazených jinde				
H95	Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech nezařazená jinde Pozn. - Pokud neslyší šepot aspoň ve vzdálenosti 6 m - provést audiometrické vyšetření. Audiometrickým vyšetřením zjištěné ztráty při vzdušném vedení z průměru frekvencí 500, 1000 a 2000 Hz. a) Ztráty větší než 45 dB oboustranně. b) Ztráty větší než 45 dB jednostranně, ztráty od 35 do 45 dB jednostranně i oboustranně. c) Ztráty od 20 do 35 dB jednostranně i oboustranně. d) Při ztrátě větší než 40 dB na frekvencích 4000 Hz a vyšších. e) Při ztrátě do 40 dB na frekvencích 4000 Hz a vyšších.	D D D D A	D D C-D A-C A	D D A-C A-C A	S přihlédnutím k základnímu onemocnění

#### **IX. Nemoci oběhové soustavy (I00 - I99)**

I00 – I02	Akutní revmatická horečka  a) Následné stavy s těžkými funkčními změnami oběhového ústrojí nebo ústředního nervstva b) Ústavně prokázaná opakovaná ataka revmatické horečky do 5 roků od poslední ataky. Stavy do 3 roků po ústavně prokázané první atace revmatické horečky. c) Stavy po ústavně prokázané první atace revmatické horečky nebo chorey prodělané před více než 3 roky nebo stavy po opakované atace revmatické horečky více než 5 roků od poslední ataky, nejsou-li zjistitelné žádné chorobné následky nebo jen s nezávažnými funkčními poruchami ústředního nervstva bez postižení srdce.	D D D	D C-D A-C	D C-D A-C	
-----------	---	-------------	-----------------	-----------------	--

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Stavy po první atace prodělané před 10 lety a vyléčené bez následků, bez postižení srdce se spolehlivým odstraněním fokusů.	A	A	A	
I05 – I09	Chronické revmatické choroby srdeční				
	a) Revmatické chlopňové vady kombinované nebo jednoduché, jsou-li zřetelně dekompenzovány. Stavy po operaci srdce nebo velkých cév (po odborném kardiologickém vyšetření i dobře kompenzované).	D	D	C	
	b) Revmatické chlopňové vady i dokonale kompenzované. Stavy po revmatickém zánětu srdečního svalu nebo osrdečníku ústavně prokázané do 3 let od začátku onemocnění, bez prokazatelné známky poruchy svalu srdečního, bez poruchy činnosti srdeční.	D	C-D	A-C	
	c) Stavy po revmatickém zánětu srdečního svalu nebo osrdečníku ústavně prokázaném před více než 3 roky od začátku onemocnění, bez prokazatelné známky poruchy srdečního svalu, bez poruchy činnosti srdeční.	D	A-C	A	
I10 – I15	Hypertenzní nemoci				
	a) Stadium III. dle WHO (porucha funkce mozku, srdce a ledvin).	D	D	D	
	b) Stadium II. dle WHO (orgánové změny bez poruchy funkce).	D	C-D	A-C	
	c) Stadium I. dle WHO (bez morfologických a funkčních orgánových změn, po odborném sledování).	D	A-C	A-C	Ad c) dle WHO po dlouhodobém sledování
	d) Kolísavé zvýšení krevního tlaku bez nutnosti trvalé medikamentózní léčby.	D	A-C	A	
I20 – I25	Ischemické srdeční nemoci				
I26 – I28	Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu				
	a) Následné stavy se závažnými poruchami rytmu, případně s proběhlou srdeční nedostatečností.	D	D	D	
	b) Opětovný infarkt myokardu nebo stav po infarktu myokardu postihující víc než jednu stěnu srdeční. Angina pectoris s nízkou výkonností - NYHA III. a IV. Stav po infarktu myokardu. Následné stavy po skončeném léčení s poruchou funkce oběhového ústrojí.	D	D	D	
	c) Stav po prodělaném infarktu myokardu nebo jiné akutní (subakutní) formy ischemické choroby, včetně stavů po provedené revaskularizaci koronárních cév. Stabilní formy anginy pectoris - NYHA I. a II. Bez poruchy funkce oběhového ústrojí.	D	C-D	A-C	
	d) Ostatní formy ischemické choroby srdeční s dobrou výkonností oběhového ústrojí.	D	A-C	A-C	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
I30	Akutní zánět osrdečníku				
I31	Jiné nemoci osrdečníku				
	a) Následné stavy se známkami poruchy výkonnosti oběhového ústrojí. Stavy do 2 let po ukončení léčení.	D	D	C-D	
	b) Stavy po ukončení léčení nejdříve po 2 letech bez známek poškození oběhového ústrojí.	D	A-C	A-C	
I33 – I52	Jiné formy srdečního onemocnění				
	a) Následné stavy po akutních onemocněních léčebně neovlivnitelné nebo stavy se sklonem k častým projevům dekompenzace. Stavy po skončeném léčení se známkami poruchy činnosti oběhového ústrojí.	D	D	D	
	b) Stavy se zavedenou trvalou kardiotimulací. Kardiomyopatie (NYHA III. a IV.)	D	D	C-D	
	c) Stavy po ukončeném léčení jen s lehkým poškozením nebo bez známek poškození funkce oběhového ústrojí do 2 let po ukončení léčení. Kardiomyopatie (NYHA I. a II.)	D	C-D	C-D	
	d) Stavy po ukončení léčení nejdříve po 2 letech bez známek poškození oběhového ústrojí.	D	C	A-C	
	e) Prolaps mitrální chlopňe s klinickými projevy.	D	C-D	C-D	
	f) Prolaps mitrální chlopňe hemodynamicky nevýznamný, benigní poruchy rytmu ověřené odborným vyšetřením.	A	A	A	
I32	Zánět osrdečníku u nemocí zařazených jinde				
I39	Endokarditis a onemocnění srdečních chlopní u onemocnění zařazených jinde				
I41	Zánět srdečního svalu u nemocí zařazených jinde				
I43	Kardiomyopatie při nemozech zařazených jinde				
I52	Jiná onemocnění srdce u nemocí zařazených jinde				
I60 – I69	Cévní nemoci mozku				
	a) Recidivující krvácení nebo ústavně prokázaná malformace nebo inoperabilní výduš i po jediném krvácení.	D	D	D	
	b) Stav po subarachnoidálním krvácení z úspěšně operovaného zdroje s následnou poruchou funkce.	D	D	D	
	c) Stavy po ukončení léčení se zjevnými závažnými poruchami duševními nebo tělesné funkce.	D	D	D	
	d) Stav po subarachnoidálním krvácení bez poruchy funkce i z nezjištěného zdroje.	D	C-D	A-C	
	e) Následné stavy jen s nezávažnými poruchami funkce centrálního nervstva nebo bez poruchy funkce.	D	C-D	A-C	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
I68	Cévní onemocnění mozku při onemocnění zařazených jinde				
I68.0	Mozková amyloidní angiopatie				
I68.1	Mozková arteritis u inf.a par. onemocnění				
I68.2	Mozková arteritis u jiných onemocnění zařazených jinde				
I68.8	Jiná cévní onemocnění mozku u onemocnění zařazených jinde				
I70 - I78	Nemoci tepen, tepének a vlásečnic				
	a) Pokročilé formy se známkami závažnější poruchy funkce orgánu.	D	D	D	
	b) Lehká stadia nemoci s mírnými známkami poruchy funkce, nejsou-li trofické změny. Stavy po úspěšné rekonstrukční operaci.	D	C-D	A-C	
	c) Lehká stadia onemocnění bez známek poruchy funkce a trofiky.	D	A-C	A-C	
I71	Výduť a disekce aorty				
I72	Jiné výdutě - aneurysmata	D	D	D	
I79	Onemocnění tepen, tepének a vlásečnic u nemoci zařazených jinde				
	Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci				
I80 – I89	Nemoci žil, mízních cév a mízních uzlin nezařazené jinde				
	a) Pokročilé formy se známkami hrubší poruchy funkce orgánů.	D	D	D	
	b) Léčením dobře ovlivnitelné stavy, i jen s lehčí poruchou.	D	C-D	A-C	
	c) Dobře zhojené formy bez trvalých poruch funkce.	D	A-C	A-C	
	d) Stavy po zhojené povrchní tromboflebitidě na končetinách (bez varixů).	A	A	A	
I83	Žilní městky dolních končetin				
	a) Rozsáhlé, s těžkými projevy žilní nedostatečnosti, s otoky a poruchami trofiky (po neúspěšném léčení).	D	D	C-D	
	b) S lehčími známkami žilní nedostatečnosti a s mírnými poruchami trofiky (po léčení).	D	C-D	A-C	
	c) Rozsáhlé i drobné městky bez známek nedostatečnosti a bez poruch trofiky, bez obtíží i po fyzickém zatížení. Stavy po úspěšné operaci křečových žil do 3 let od operace.	D	A-C	A	
	d) Stavy po úspěšné operaci křečových žil, nejméně 3 roky bez známek recidivy a funkčních obtíží.	A	A	A	
I84	Hemoroidy				
	a) S poruchou trofiky - s vředovatením, častým krvácením (po neúspěšném léčení).	D	C-D	A-C	
	b) Nerozsáhlé, nezánětlivé formy, bez poruch trofiky a nekrvácející.	A	A	A	
	c) Stavy po úspěšné operativní nebo konzervativní léčbě.	A	A	A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
I85	Městky jícnu				
I86	Žilní městky jiných lokalizací				
	a) Značné městky provazce chámového (varikokele), ztěžující chůzi (po neúspěšném léčení) nebo městky ostatních míst působící obtíže.	D	D	C-D	
	b) I větší městky provazce chámového nepůsobící obtíže.	D	A-C	A-C	
	c) Městky ostatních míst nepůsobící obtíže.	D	A-C	A-C	
	d) Stavy po úspěšné operaci křečových žil provazce chámového.	A	A	A	
	e) Stavy po úspěšné operaci křečových žil ostatních míst.	A	A	A	
I87	Jiná onemocnění žil				
I95	Hypotenze				
I97	Onemocnění oběhové soustavy po výkonech nezařazené jinde				
I99	Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy				
	a) Vleklé stavy se značnou poruchou funkce, léčbou neovlivnitelné.	D	D	C-D	
	b) Stavy s lehkou nebo občasnou poruchou funkce	D	C-D	A-C	
	c) Bez poruch funkce.	A	A	A	
I98	Jiná onemocnění oběhové soustavy u nemocí zařazených jinde	Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci			

#### X. Nemoci dýchací soustavy (J00 - J99)

J00 – J06 J10 – J18 J20 – J22	Akutní infekce horních cest dýchacích  Chřípka a zánět plic - pneumonie  Jiné akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí				Léčení
					D      D      D
	a) Akutní formy.	D	C-D	A-C	
	b) Těžké, recidivující formy s následným morfologickým či funkčním orgánovým postižením.	D	A	A	
	c) Recidivující formy s přechodnými projevy obstrukce dolních dýchacích cest.				
	d) Lehké formy zhojené bez následků.				
	Při stanovení zdravotní klasifikace je nutné opírat se o výsledky funkčního vyšetření plic, zejména o výsledky provokačních testů.				
	Následné stavy po ukončeném léčení posuzovat rovněž podle poruchy funkce postižených orgánů a závažnosti následků onemocnění.				

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
J30	Vasomotorická a alergická rýma a) Formy často recidivující, alergologicky prokázané, po neúspěšném alergologickém léčení a s funkčním postižením plic. b) Formy často recidivující, alergologicky prokázané, po neúspěšném alergologickém léčení s občasnými zánětlivými změnami na dolních dýchacích cestách, ale bez funkčního postižení plic. c) Formy po alergologickém léčení s občasnými klinickými projevy, bez postižení dolních cest dýchacích. d) Formy po úspěšném léčení alergologickém bez klinických projevů, bez postižení dolních cest dýchacích, nejméně 3 roky bez léčení. Za alergologicky prokázané formy považovat formy s pozitivitou intradermálních testů, anamnesticky prokázaným podáváním hyposenzibilizačních preparátů, u sporných případů se zvýšenou hladinou IgE v séru.	D     	D     	C-D     	
J32	Chronický zánět vedlejších nosních dutin				
J33	Nosní polypy a) Stavy po neúspěšném radikálním operačním výkonu na vedlejších nosních dutinách s častými zánětlivými projevy. b) Formy hnisavé, často recidivující. c) Působící značné snížení průchodnosti nosu (po neúspěšném léčení, nebo kde léčení nemocný odmítá). d) Lehké formy s občasnými klinickými projevy, úspěšně léčitelné. e) Stavy po úspěšném radikálním operačním výkonu dobře zhojené. Jen s lehkou nebo jednostrannou poruchou průchodnosti nosu, neomezuje dýchání.	D      	D      	D      	
J31	Chronická rýma, zánět nosohltanu a hltanu				
J35	Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně				
J36	Peritonzilární hlíza - absces				
J37	Chronický zánět hrtanu a hrtanu i průdušnice				
J38	Nemoci hlasivek a hrtanu, nezařazené jinde				
J39	Jiné nemoci horních dýchacích cest a) Stavy s vleklým zúžením hrtanového nitra. Vleklá atrofická rýma s trvalou tvorbou zapáchajících krust. b) Vleklý zánět hrtanu značného stupně s trvalým chrapotem, nesrozumitelnou nebo těžko srozumitelnou mluvou. c) Vleklá hypertrofická rýma s trvalou poruchou průchodnosti nosu po neúspěšném léčení. Vleklá atrofická rýma bez tvorby zapáchajících krust.	D      	D      	D      	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Lehký chronický zánět hrtanu s chrapotem a srozumitelnou mluvou. Vlekly atrofický zánět hltanu. e) Vlekla rýma prostá bez trvalé poruchy průchodnosti nosu.	D	A-C	A-C	
	f) Ostatní lehké stavy léčením ovlivnitelné.	A	A	A	
J40 – J47	Chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí <ol style="list-style-type: none"><li>Těžké formy s častými exacerbacemi, se známkami obstrukce dýchacích cest nebo plicní rozedmy nebo jinými funkčními změnami nebo s druhotným postižením srdce.</li><li>Lehčí až středně těžké formy často exacerbující se známkami lehké nebo střední obstrukce dýchacích cest.</li><li>Lehké formy zřídka exacerbující s přechodnou obstrukcí nebo bez známek obstrukce dýchacích cest.</li></ol>	D  D  D	D  C-D  C-D	D  A-C  A-C	Definice stupně závažnosti poruchy plicních funkcí viz. Orientační tabulka hodnocení funkčního vyšetření plic
J47	Bronchiektazie <ol style="list-style-type: none"><li>Značně rozsáhlé s hojnou sekrecí nebo se značně omezenou funkcí dýchacího ústrojí.</li><li>Malého rozsahu s nepatrnnou sekrecí, s mírně omezenou funkcí dýchacího ústrojí.</li><li>malého rozsahu, klinicky němě, bez poruchy funkce dýchacího ústrojí.</li></ol>	D  D  D	D  C-D  A-C	D  A-C  A-C	
J45 J46 J67	Astma Astmatický stav Hypersensitivní pneumonitis způsobené organickými prachy <ol style="list-style-type: none"><li>Těžké formy s častými dlouhotrvajícími záchvaty, vzdorující odbornému léčení (s prokázanou alergií) nebo se známkami druhotného postižení dýchacího oběhového ústrojí.</li><li>Lehčí až středně těžké formy s krátkodobými nebo řídkými záchvaty nebo s prokazatelnými známkami lehčí až střední obstrukce.</li><li>Lehké formy déle než 2 roky bez klinických projevů a bez známek obstrukce.</li></ol>	D  D  D	D  D  C-D	D  C-D  A-C	Definice stupně závažnosti poruchy plicních funkcí viz. Orientační tabulka hodnocení funkčního vyšetření plic
J60 – J70 J80 – J84	Nemoci způsobené zevními činiteli Jiné nemoci dýchací soustavy, které postihují hlavně interstitium <ol style="list-style-type: none"><li>Akutní formy spojené zpravidla s postižením jiných orgánů - akutní otravy.</li><li>Závažné formy (jemně uzlicovité až uzlové v RTG obraze) se značně sníženou funkcí kardiorespiračního ústrojí.</li><li>Chronické stavy nebo trvalé následky akutních otrav, které se projevují sekundární chronickou bronchitidou, emfyzemem nebo plicní fibrózou s funkčním postižením plic a RTG nálezem.</li></ol>		Léčení	D  D	D  D

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Lehké formy (s retikulární kresbou v RTG obrazu) bez význačnějšího omezení funkce kardiorespiračního ústrojí. e) Stavy zhojené ad integrum s normálním funkčním vyšetřením plic a bez patologického RTG nálezu.	D  A	A-C  A	A-C  A	
J85 – J86 J90 – J94	Hnisavé a nekrotické stavy dolní části dýchacího ústrojí  Jiné nemoci pohrudnice				Dg J91 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
	a) Akutní stavy. b) Následné stavy s rozsáhlými srůsty a funkčním postižením plic. Stavy po torakotomii, event. po parciální resekci plic, po pleuroektomii, stavy vzdorující léčení nebo často recidivující. Těžké formy léčebně neovlivnitelné nebo zhojené s trvalými vážnými poruchami kardiorespiračního ústrojí. Následné stavy po ukončení léčení s rozsáhlými srůsty pohrudnice, značně omezující funkci dýchacího ústrojí. c) Lehké formy a následné stavy jen s mírnými poruchami kardiorespiračního ústrojí. d) S ohrazenými srůsty pohrudnice, bez výraznějšího omezení funkce dýchacího ústrojí. e) Stavy po dobře zhojených onemocněních s dobrou funkční výkonností kardiorespiračního ústrojí i při zatížení. Drobné pohrudniční srůsty nečinící žádné potíže a neomezující funkci dýchacího ústrojí (zjištěné jen RTG).	D  D  D  D  A	D  C-D  A-C  A	D  C  A-C  A	Léčení
J95 – J99	Jiné nemoci dýchací soustavy  a) Akutní formy. b) Těžké formy léčebně neovlivnitelné nebo recidivující nebo zhojené s trvalými vážnými poruchami kardiorespiračního ústrojí (s následným morfologickým či funkčním orgánovým postižením). c) Lehké formy a následné stavy jen s mírnými poruchami kardiorespiračního ústrojí. d) Stavy po dobře zhojených onemocněních s dobrou funkční výkonností kardiorespiračního ústrojí i při zatížení.				Dg J99 s Přihlédnutím k Základnímu onemocnění

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupců			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>XI. Nemoci trávící soustavy (K00 - K93)</b>					
K00 - K14	Nemoci ústní dutiny, slinných žláz a čelistí  a) Stavy po neúspěšném léčení spojené s hrubou poruchou funkce, těžké formy se zřejmou poruchou mluvy a špatnou výživou. Nezhojitelné slinné píštěle s hojnou sekrecí. b) Vleklé slinné píštěle s nepatrnnou sekrecí. c) Ostatní následné stavy po skončeném léčení bez poruchy funkce nebo jen se zcela lehkou poruchou funkce.	D  A	D  A	D  A-C	
K20 K21 K22 K23	Zánět jícnu - oesophagitis Gastroezofageální refluxní onemocnění Jiné nemoci jícnu Onemocnění jícnu při nemozech zařazených jinde  a) S těžkou a trvalou poruchou průchodnosti jícnu organického původu (po neúspěšném léčení). b) S těžkou poruchou průchodnosti jícnu organického původu, vyžadující dlouhodobou léčbu. c) Stavy po skončeném léčení, při dostatečné výživě a při dobrém celkovém stavu, s přetrávajícím patologickým nálezem. d) Ostatní funkčně nezávažné stavy po ukončení léčení.	D  D  D  A	D  D  A-C  A	D  D  A-C  A	Dg K23 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
K25 K26 K27 K28 K29 K30 K31	Žaludeční vřed Dvanáctníkový vřed Peptický vřed neurčené lokalizace Gastrojejunální vřed Zánět žaludku a dvanáctníku Dyspepsie Jiné nemoci žaludku a dvanáctníku  a) Při značných poruchách funkce trávicího ústrojí po neúspěšném léčení a při špatném tělesném stavu. b) Operované formy při trvale značných funkčních poruchách. Opakované recidivy v posledních třech letech. c) Konzervativně léčené i operované formy zhojené s výraznou deformací a opakovanými dyspeptickými obtížemi při poruše výživy. Aftozní a hemorhagická gastritida a bulbitida. Dyspepsie s poruchou výživy. d) Akutní forma - primoulcerace. e) Anatomicky a funkčně dobře vyhojené formy, kde nedošlo nejméně v posledních třech letech k recidivě vředu. Lehké a nezávažné formy při dobrém celkovém stavu. Katarální gastritida a bulbitida. Nezávažné dyspepsie, recidivující. f) Stav po jediné ulceraci dvanáctníku v dětství a dospívání bez prokázané vředové choroby. Následné stavy bez poruch funkce.	D  D  D  D  D  D	D  D  C-D  A-C	D  D  C-D  A-C	Léčení  A-C  A-C

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
K35 – K38	Nemoci appendixu – červovitého přívěsku  a) Akutní formy.  b) Chronické formy nevyžadující léčení. Stavy po úspěšném vyléčení.		Léčení		Jiné stavy po ukončení léčení zařadit, posuzovat a vykazovat podle násł. nemocí
K40 – K46	Kýly  a) Rozsáhlé kýly recidivující po opakovaných operacích nebo neoperovatelné.  b) Rozšířené kanály tříselné, měkká třísla jizvy po operacích kýl tříselních a břišních; stav po úspěšných operacích kýl. c) Kýly břišní menšího rozsahu, nečinící funkční poruchy, operativně odstranitelné	A	A	A	
K50 – K52 K55 – K63 K65 – K67	Neinfekční zánět tenkého a tlustého střeva – enteritida a kolitida  Jiné nemoci střev  Nemoci pobřišnice-peritonea  a) Při značných poruchách funkce, vleklé stavy léčením neovlivnitelné (po neúspěšném léčení). b) Při lehkých nebo jen občasných mírných poruchách funkce. c) Následné stavy bez poruch funkce.	D  A  A	C-D  A  A	C  A  A	Podle výsledku operačního zákroku  Dg K67 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
K70 – K77	Nemoci jater  a) Trvale progredující forma s laboratorními nebo morfologickými známkami výrazné aktivity zánětu. Rychle progredující forma s laboratorními známkami výrazné aktivity zánětu s výraznými známkami portální hypertenze (jícnové varixy). S trvalou poruchou funkce jaterního parenchymu s trvalým morfologickým defektem.  b) Pomalu progredující forma s lehkými laboratorními známkami aktivity zánětu nebo s lehkými známkami portální hypertenze. Stacionární forma s lehkými laboratorními nebo morfologickými známkami aktivity zánětu (chronická persistující hepatitis).  c) Bez laboratorně prokázané poruchy funkce jaterního parenchymu, ale s větším morfologickým defektem (steatóza, těžší reziduální fibróza).	D  D  D	D  D  A-C	D  C-D  A-C	Dg K77 s přihlédnutím k základnímu onemocnění.  Hyperbilirubiné mie Dg E80.4 je posuzována pod Dg E70 - E90 Poruchy přeměny látek metabolismu

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Stacionární stavы bez morfologických nebo laboratorních známek aktivity zánětu prokazovaných po dobu dvouleté dispenzarizace. S poruchou funkce jaterního parenchymu bez morfologického defektu a s dyspeptickým syndromem. e) Ostatní lehké a nezávažné formy.	D  A	A-C  A	A-C  A	
K80 – K87 K90 – K93	Nemoci žlučníku, žlučových cest a slinivky břišní  Jiné nemoci trávicí soustavy				Dg K87 a Dg K93 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
	a) Těžké stavы progredující s trvalou poruchou funkce postižených orgánů (po neúspěšném léčení). b) Stavy bez hrubší poruchy funkce postižených orgánů (po neúspěšném léčení) vyžadující dlouhodobý zdravotní režim (zejména dietní stravování). c) Stavy se zcela nezávažnými poruchami funkce postižených orgánů do 2 let po prodělaném onemocnění nebo po operaci. d) Stavy bez poruchy funkce postižených orgánů po 2 letech od prodělaného onemocnění nebo operace. Endoskopické výkony anatomicky a funkčně dobře zhojené.	D  D  D  A	D  C-D  A-C  A	D  A-C  A  A	

## XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva (L00 - L99)

L00 – L08	Infekce kůže a podkožního vaziva  a) Aktivní onemocnění. b) Stavy po ukončení léčení, s rozsáhlými těžkými změnami kůže, se závažnou poruchou funkce postižených částí těla. c) Těžší formy vzdorující léčení, často recidivující, zvláště postihují-li exponovaná místa nebo vzbuzující odpor. d) Stavy po ukončení léčení, s menšími nezávažnými změnami kůže, se zcela lehkou poruchou nebo bez poruchy funkce postižených částí těla.		Léčení	D  D  A	D  C-D  A
L10 – L14	Puchýřnatá onemocnění				
L20 – L30	Dermatitis a ekzém				
L40 – L45	Papuloskvamózní onemocnění				
L50 – L54	Kopřívka – urticaria a erytém				
L55 – L59	Onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením				

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupců			Poznámka
		I.	II.	III.	
L60 – L75 L80 – L99	Nemoci kožních adnex  Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva  a) Rozsáhlé nebo svou podstatou těžké a léčení vzdorující nebo často recidivující formy. b) I nerozsáhlé, avšak léčení vzdorující nebo často recidivující formy, lokalizované na exponovaných místech (obličeji, končetiny), nebo vyvolávající poruchu funkce postižených částí těla. c) Nerozsáhlé, jen zřídka recidivující formy, jsou-li bez poruch trofiky, jen s mírnou poruchou funkce postižených částí těla a nejsou-li na exponovaných místech, vyžadující občasné léčení.  d) Nerozsáhlá onemocnění, nejsou-li na exponovaných místech a neporušují-li funkci postižených částí těla ani trofiku kůže. Diskoidní formy lupénky s ojedinělými stacionárními ložisky na loktech a kolenách.	D  D  D	D  C-D  A-C	D  A	
		A	A	A	

**XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M00 - M99)**

M00 – M03 M05 – M14 M15 – M19 M22 – M25	Infekční artropatie  Zánětlivé polyartropatie  Artrózy  Jiná onemocnění kloubů  a) Akutní formy. b) Těžké formy léčením neovlivnitelné, se značnou poruchou funkce, zejména velkých nosných kloubů. c) Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla, po neúspěšném léčení. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Podstatné omezení funkce drobných kloubů ruky a nohy. d) Lehčí, nevýrazné formy, léčebně ovlivnitelné, méně podstatné omezení funkce drobných kloubů ruky a nohy. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. e) Stavy po menisektomii bez poruchy funkce kloubu.				
M20 M21	Získané deformity prstů rukou a nohou Jiné získané deformity končetin a) Nápadně těžce znetvořená noha nezpůsobilá k chůzi. b) Formy trvalé i méně nápadné, ztěžují-li i krátkou chůzi nebo stání. c) Trvalé, nenápadné formy, je-li ztížena jen dlouhá chůze nebo stání. d) Snižení klenby nožní neztěžující ani delší chůzi ani stání.	D  D  D	D  D  C-D	D  D  A-C	
		A	A	A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
M30 – M36	Systémová onemocnění pohybové tkáně  a) Těžké formy léčebně neovlivnitelné se značnou poruchou funkce (kloubů, páteře či jiných postižených orgánů). b) Lehčí formy, nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla po úspěšném léčení. c) Zcela lehké formy bez poruchy funkce.	D  D  D	D  C-D  A-C	D  A-C  A	
M40 – M43	Deformující dorzopatie  a) Těžké, trvalé zkřivení, omezující značně a trvale pohyblivost páteře nebo působící závažné poruchy vnitřních orgánů. b) Lehčí trvalé zkřivení omezující pohyblivost páteře. Neomezující pohyblivost páteře, ale působící lehčí poruchy nervové nebo vnitřních orgánů.  c) Lehké formy nepatrně omezující nebo neomezující pohyblivost. d) Lehké zkřivení páteře bez omezení pohyblivosti a nepůsobí-li poruchy nervové nebo vnitřních orgánů.	D  D  A	D  C-D  A	C-D  A-C  A	
M45 – M49	Spondylopatie  a) Těžké formy léčením neovlivnitelné, se značnou poruchou funkce. b) Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla, po neúspěšném léčení. Vleklé neprogredující formy s trvalou poruchou funkce. c) Lehčí, nevýrazné formy, léčebně ovlivnitelné bez poruchy funkce nebo s dobrou funkcí postižených orgánů.	D  D  D	D  C-D  A-C	C-D  A-C  A-C	Dg M49 s přihlédnut. k základnímu onemocnění
M50 – M54	Jiné dorzopatie  a) Stav po chirurgickém zákroku nebo ústavně prokázané výhřevy s trvalou výraznou poruchou funkce (hybnosti). Těžké formy léčením neovlivnitelné. b) Stavy po chirurgickém zákroku nebo konzervativně léčené s trvalou lehkou poruchou funkce páteře nebo recidivující ústavně prokázané formy. Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla, po neúspěšném léčení. c) Ústavně zjištěný výhřev bez častějších recidiv a bez poruchy funkce páteře trvalého rázu. Lehčí, nevýrazné formy, léčebně ovlivnitelné. d) Lehčí, nevýrazné formy, konzervativně dobře ovlivnitelné.	D  D  D  D	D  C-D  A-C  A-C	D  C-D  A-C  A-C	U Dg M51.4 zachovává kritéria uvedená u Dg M42.0
M54.9	e) Dorzalgie při negativním RTG a normálním funkčním nálezu.	A	A	A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
M60 – M63 M65 – M68 M70 – M79	Onemocnění svalů Onemocnění synoviální blány a šlachy Jiná onemocnění měkké tkáně a) Těžké, vleklé, progredující formy léčením neovlivnitelné, se značnou poruchou funkce. b) Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla po neúspěšném léčení c) Lehčí, nevýrazné formy léčebně ovlivnitelné.	D  D  D	D  C-D  A-C	D  A-C  A-C	Dg. M63, M68, M78 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
M42 M51.4 M80 – M85 M86 – M90	Osteochondróza páteře Schmorlový uzly Poruchy hustoty a struktury kosti Jiné osteopatie				
M91 – M94	Chondropatie a) Akutní formy. b) Těžké, vleklé progredující formy, léčbou neovlivnitelné, se zřetelně patrnou značnou poruchou funkce postižených orgánů. c) Vleklé, neprogredující formy, často recidivující, i po operativní léčbě s poruchou funkce. I lehké formy zánětu kostní dřeně. M. Scheuermann s postižením více sousedících obratlů, klínové obratle, gibbus, Schmorlový uzly, M. Perthes se sploštělou degenerovanou hlavicí, s výraznými artrotickými změnami acetabula i hlavice. d) Vleklé, neprogredující formy, občas recidivující, s menší poruchou funkce postižených orgánů, po operativním léčení s dobrou funkcí. Zánět kostní dřeně proběhlý v dětství, bez patologických známk a bez subjektivních obtíží, s normálními laboratorními nálezy v posledních 5 letech bez recidivy. M. Perthes léčený v dětství, bez artrotických změn, jen s mírným, omezením funkce. M. Osgood - Schlatter při výrazném RTG a klinickém nálezu. e) Lehké formy, jen zřídka recidivující a jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce postižených orgánů.	D  D  D  D	Léčení D C-D C-D C-D A-C	D  C-D  C-D A-C  A-C	Dg M82 a M90 s přihlédnutím k základnímu onemocnění

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	f) M. Scheuermann s postižením nesousedících obratlů bez dalších anatomických změn obratlů a bez funkčních poruch páteře. M. Osgood - Schlatter zhojený bez obtíží s negativním ortopedickým nálezem.  Poznámka: Při hodnocení závažnosti M. Scheuermann a M.Osgood - Schlatter přihlížet zejména ke klinickým projevům a radiologickým kritériím, provést ortopedické vyšetření. U M. Scheuermann zdravotní klasifikaci C stanovit, když hyperkyfóza nepřesahuje 40° dle Cobb a deformace obratlů ve smyslu zklinovatění nepřesahuje 5° ventrálně	A	A	A	
M95 – M99	Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně  a) Těžké trvalé formy značně znetvořující tělo, těžce omezující pohyby nebo působící závažné poruchy vnitřních orgánů. b) Střední formy omezující pohyby, i když ještě nepůsobí poruchy vnitřních orgánů. c) Lehké formy nepatrнě omezující pohyblivost. d) Lehké formy neomezující pohyblivost.	D D D A	D C-D A-C A	D C-D A-C A	

#### XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy (N00 - N99)

N00	Akutní nefritický syndrom				
N01	Rychle postupující nefritický sy.				
N03	Chronický nefritický syndrom				
N04	Nefrotický syndrom				
N05	Neurčený nefritický syndrom				
N10	Akutní tubulo-intersticiální nefritida				
N17	Akutní selhání ledvin  a) Ústavně jednoznačně prokázané formy do 3 roků po skončení léčení. Následné stavy s patologickým obsahem v moči i při normální funkci ledvin nebo poruchou funkce ledvin, prodělal-li posuzovaný prokazatelně před více než 3 roky zánětlivá onemocnění ledvin. b) Stavy po klinicky zcela zhojeném zánětu ledvin s normální funkcí ledvin, prodělal-li posuzovaný prokazatelně před více než 3 roky zánětlivá onemocnění ledvin. c) Stavy jako sub b) nejdříve po 5 letech po prodělaném onemocnění.	D D A	D C-D A	C-D A-C A	
N02	Recidivující a přetrávající hematurie				
R31	Neurčená hematurie				
N06	Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým postižením				
N07	Dědičná nefropatie nezařazená jinde				
N08	Glomerulární poruchy při nemozech zařazených jinde				Dg N08 a N16 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
N11	Chronická tubulo-intersticiální nefritida				
N12	Tubulo-intersticiální nefritida, neurčená jako akutní nebo chronická				

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupců			Poznámka
		I.	II.	III.	
N14	Tubulo-intercictiální tubulární onemocnění způsobené léčivy a těžkými kovy				
N15	Jiná tubulo-intersticiální onemocnění ledvin				
N16	Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při nemocech zařazených jinde				
N18	Chronické selhání ledvin				
N19	Neurčené selhání ledvin a) Těžké formy při značných poruchách funkce ledvin. b) Lehčí formy bez značnějších poruch funkce ledvin a při celkovém dobrém stavu. c) Stacionární formy i při normální funkci ledvin, avšak s občasným patologickým obsahem v moči při dobrém celkovém stavu.	D D D	D C-D A-C	D A-C A-C	
N20 – N23	Urolitiáza a) S těžkými a častými záchravy a těžkými poruchami funkce močového ústrojí a s průvodními zánětlivými změnami (po neúspěšném léčení). b) Operativní odstranění ledviny pro uvedená onemocnění. c) S řídkými záchravy a s mírnou poruchou funkce močového ústrojí. Po operativním odstranění kamenů v ledvině (pyelolitotomie, nefrolitotomie, perkutální extrakce, extrakorporální litotripsi a ureterorenoskopie). d) Přiojedinělých záchravách, po operativním odstranění kamenů z močových cest, není-li porušena funkce močového ústrojí. e) Stav po ojedinělé záchravě se spontánním odchodem konkrementu nebo neprokázaném konkrementu, bez poruchy funkce.	D D D D A	D D C-D A-C A	D C A-C A-C A	Dg N22 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
N13 N25 – N29	Obstrukтивní a refluxní uropatie Jiné nemoci ledvin a močovodu a) Těžké formy při značných poruchách funkce a při špatném celkovém stavu (po neúspěšném léčení). b) Operativní odstranění ledviny pro výše uvedená onemocnění. c) I lehké formy ústavně prokázané do 3 let po ukončení léčení. Lehké formy po ukončení léčení s následnou lehkou poruchou funkce a při dobrém celkovém stavu po 3 letech po prodělaném onemocnění. d) Klinicky vyhojené formy bez poruchy funkce a při dobrém celkovém stavu, nejdříve po 3 letech od prodělaného onemocnění. e) Klinicky vyhojené formy akutních zánětů bez poruchy funkce s opakováním negativním močovým nálezem po 3 letech po prodělaném onemocnění.	D D D D A	D D C-D A-C A	D C-D C-D A-C A	Dg N29 s přihlédnutím k základnímu onemocnění

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
N30 – N39	Jiné nemoci močové soustavy  a) Těžké a trvalé formy (po neúspěšném léčení) pro značných poruchách funkce. b) Často recidivující nebo vleklé formy a fokální cystitidy s mírnou poruchou funkce. c) Lehké formy (po ukončení léčení) jen při občasných lehkých poruchách funkce a při dobrém celkovém stavu. d) Následné stavy bez poruch funkce.	D    D   D  A	D    D   A-C  A	D    A-C   A-C  A	Dg N33, N37 s přihlédnutím k základnímu onemocnění Dg N39.1 - přetrvávající proteinurie a Dg N39.2 - ortostatická proteinurie hodnotit pod položkou Dg R80 - izolovaná proteinurie
N40 – N51	Nemoci mužských pohlavních orgánů  a) Těžké, vleklé, léčení vzdorující stavy, ztěžují-li chůzi, spojené se značnými potížemi a při těžkých poruchách moče. Vodní kýly značných rozměrů neoperované nebo neoperovatelné formy. b) Vleklé stavy s občasnými obtížemi a méně závažnou poruchou funkce postižených orgánů. c) Při nezávažných poruchách funkce postižených orgánů, Ostatní formy a následné stavy.	D    D   A	D    A-C   A	C-D    A-C   A	Mimo Dg N46, Dg N51 s přihlédnutím k základním onemocněním
N60 – N64 N70 – N77 N80 – N88 N99	Nemoci prsu  Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů  Nezánětlivá onemocnění ženského pohlavního ústrojí  Onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech nezařazené jinde  a) Těžké recidivující formy se značnými poruchami funkce nebo rozsáhlým palpačním nálezem (po ukončení léčení) nebo stavy po jejich operaci se závažnými poruchami funkce. b) Lehké nerecidivující formy (po ukončeném léčení) jen s mírnými poruchami funkce nebo následné stavy po jejich operací se zřejmými poruchami funkce, připouštějí-li při malém zatížení výkon služby bez obtíží. c) Lehké formy nerecidivující, bez funkčních poruch postižených orgánů a bez palpačního nálezu nebo stavy po jejich operaci bez poruch funkce a při dobrém celkovém stavu.				Dg. N74 a N77 s přihlédnutím k základnímu onemocnění

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka		
		I.	II.	III.			
<b>XV. Těhotenství, porod a šestinedělí (O00 - O99)</b>							
<b>XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00 - P96)</b>							
Posuzují se následné stavy po skončeném léčení podle závažnosti následků							
<b>XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00 - Q99)</b>							
Q00-	Vrozené vady nervové soustavy						
Q07							
Q10 –	Vrozené vady oka, ucha, obličeje a krku						
Q18							
Q20 –	Vrozené vady oběhové soustavy						
Q28							
Q30 –	Vrozené vady dýchací soustavy						
Q34							
Q35-	Rozštěp rtu a rozštěp patra						
Q37							
Q38 –	Jiné vrozené vady trávicí soustavy						
Q45							
Q65 –	Vrozené vady a deformace svalové a kosterní soustavy						
Q79							
Q80 –	Jiné vrozené vady.						
Q89							
Q90 –	Abnormality chromosomů nezařazené jinde						
Q99	a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce a to i po operativní léčbě, stavy špatně reagující na léčbu nebo často recidivující. Stavy po operaci vrozených vývojových vad srdce a velkých cév i s dobrou funkcí. b) Rozštěp patra a rtu chirurgicky upravené, narušují-li vzhled nebo řeč. c) Méně závažné vady nebo následné stavy po jejich operaci se zřejmými poruchami funkce. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Vrozené vývojové vady srdce a velkých cév i s dobrou funkcí oběhového ústrojí.	D	D	D			
	d) Nezávažné stavy nebo stavy po jejich operaci bez poruch funkce a při dobrém celkovém stavu a bez subjektivních potíží a anatomických následků. Rozštěp patra a rtu nenarušující vzhled ani řeč. Vrozené vady kyčle, léčené v dětství, t.č. bez subjektivních potíží, nebo funkčních poruch, bez klinického a RTG nálezu na kloubech. Stavy po operaci defektu septa siní v dětství s dobrou funkcí oběhového ústrojí.	D	D	D			
		D	C-D	A-C			
		A	A	A			

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
Q50 –	Vrozené vady pohlavních orgánů				
Q56					
Q60 –	Vrozené vady močové soustavy				
Q64					
	a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce. Ageneze ledviny (nevynutá ledvina) na vrozeném podkladě. Jiné vývojové vady dolních močových cest způsobující neschopnost zachovávat tělesnou čistotu (nevyléčitelné formy). Vyústění roury močové v zadní polovině pyje nebo na hrázi. Rozštěp močového měchýře. Stavy špatně reagující na léčbu.	D	D	D	
	b) Méně závažné vady nebo následné stavy po jejich operaci se zřejmými poruchami funkce. Vývojová anomálie ledvin se známkami rozšíření dutého systému a prokazatelně snížené funkci ledviny a s patologickým nálezem v moči.	D	D	D	
	c) Vývojové anomálie ledvin bez rozšíření dutého systému při normální funkci ledviny a bez patologického nálezu v moči. Jednostranné nebo oboustranné zadržení varlete (cryptorchismus) v kanále tříselném se současnou kýlou, působí-li obtíže při chůzi.	D	D	D	
	d) Jednostranné nebo oboustranné zadržení varlat v břišní dutině nebo v tříselném kanále i s kýlou, nepůsobí-li obtíže při zatížení.	D	A-C	A-C	
	e) Nezávažné vady a stavy po jejich operaci bez poruch funkce a při dobrém celkovém stavu. Vyústění roury močové poblíž žaludu (hypospadias glandis penis).	A	A	A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00 - R99)</b>					
R00-R09	Příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy				Podle uvedených kritérií hodnotit jen tehdy jde-li o Dg která není uvedena jinde.
R10 - R19	Příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha				Podle uvedených kritérií hodnotit až po vyčerpání všech ostatních Dg.
R20 - R23	Příznaky a znaky týkající se kůže a podkožního vaziva				Mimo Dg R31 - neurčená hematurie, která byla hodnocena pod položkou Dg N02.
R25 - R29	Příznaky a znaky týkající se nervové, svalové a kosterní soustavy				Podle uvedených kritérií hodnotit až po vyčerpání všech ostatních Dg.
R30 - R39	Příznaky a znaky týkající se močové soustavy				Mimo Dg R61
R40 - R46	Příznaky a znaky týkající se vědomí, vnímání, emočního stavu a chování				Podle uvedených kritérií hodnotit až po vyčerpání všech možností
R50 - R69	Celkové příznaky a znaky				
	a) Závažného rázu, vzdorující léčení, spojené s těžkou poruchou funkce organismu nebo značně ztěžující společenské uplatnění. Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy, nebo trvale progredující stavů s těžkými omezením funkce.	D	D	D	
	b) Méně závažného rázu, léčením ovlivnitelné formy a jen s lehkou poruchou funkce postiženého orgánu. Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy s částečným funkčním nebo anatomickým postižením. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	D	D	
	c) Nezávažné, léčením ovlivnitelné formy, jen s malou poruchou nebo bez poruchy funkce postiženého orgánu.	D	A-C	A-C	
	d) Nezávažné ojedinělé stavů bez poruchy funkce.	A	A	A	
R47	Poruchy řeči, nezařazené jinde				Patří sem choroby, vady, příznaky a znaky, které nejsou uvedeny pod polož. Dg F98.5 – Koktavost a Dg F98.6 – Breptavost
R48	Dyslexie a jiné znakové poruchy nezařazené jinde				
R49	Poruchy hlasu				
	a) Závažná porucha, která výrazně narušuje plynulosť řeči (mluva zcela nesrozumitelná).	D	D	D	
	b) Středně těžká porucha (mluva těžko srozumitelná).	D	D	D	
	c) Přechodná a mírná porucha řeči a výslovnosti při dobře srozumitelné mluvě.	D	A-C	A-C	
	d) Lehké poruchy řeči a výslovnosti.	A	A	A	
	Poznámka: Hodnotit vždy až po foniatrickém vyšetření.				
R61	Nadměrné pocení - hyperhidróza				
	a) Těžké formy léčbou neovlivnitelné.	D	C-D	A-C	
	b) Lehké, rezistentní na léčbu, nekomplikované formy.	D	A-C	A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
R70 -	Abnormální nálezy při vyšetření krve bez diagnózy				Dg R75 - Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficienze posuzovat podle Dg B20 -B24 - Onemocnění virem lidské imunodeficiency
R 79					
R80 -	Abnormální nálezy při vyšetření moči bez diagnózy				
R82					
R83 -	Abnormální nálezy při vyšetření jiných tělesných tekutin, látek a tkání bez diagnózy				
R89					
R90 -	Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích a při funkčních vyšetření bez diagnózy	D	D	D	Dg R73 - Zvýšenou hladinu krev. gluk. posuzovat podle Dg E10 - E14
R94	a) Závažného rázu, vzdorující léčení, spojené s těžkou poruchou funkce organismu nebo značně ztěžující společenské uplatnění. Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy, nebo trvale progredující stavu s těžkým omezením funkce. Nálezy léčiv, drog, jejich metabolitů a jiných látek normálně v tělních tekutinách nepřítomných. b) Méně závažného rázu, léčením ovlivnitelné formy a jen s lehkou poruchou funkce postiženého orgánu. Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy s částečným funkčním nebo anatomickým postižením. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. c) Nezávažné, léčením ovlivnitelné formy, jen s malou poruchou nebo bez poruchy funkce postiženého orgánu. d) Nezávažné ojedinělé stavu bez poruchy funkce.	D	C-D	A-C	Diabetes mellitus. Ad d) jde o Dg R81 - Glykosurie. Dg R83 - R89 hodnotit dle níže uved. krit. až po vyčerpání všech ost. diagnost. možností.
R80	Izolovaná proteinurie				
R81	Glykosurie				
R82	Jiné abnormální nálezy v moči				
N39.1	Přetrávající proteinurie, NS				
N39.2	Ortostatická proteinurie, NS				
	a) Nálezy léčiv, drog, jejich metabolitů a jiných látek normálně v tělních tekutinách nepřítomných. b) Proteinurie (opakovaně zjišťovaná bílkovina v moči) bez zřejmé poruchy funkce ledvin, vyžadující však časté kontroly. Trvalý či opakovaný nález. Občasný či přechodný nález vyžadující dispenzarizaci. c) Ojedinělý nález bílkoviny v moči, bez známek poškození ledvin, vždy po odborném vyšetření. Jednorázový či ojedinělý nález. d) Hemoglobinurie (krevní barvivo v moči). e) Glykosurie (cukr v moči). f) Jiný patologický nález v moči.	D	D	D	
		D	A-C	A-C	
		D			Posoudit dle stanovené Dg.
R95 -	Nepřesně určené a neznámé příčiny smrti.	Nehodnoceno, užívat pouze jako vedlejší kód			
R99					

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00 - T98)</b>					
S00 S01	Povrchní poranění hlavy Otevřená rána hlavy a) Akutní stavы b) Následné stavы (po ukončení léčení) s těžkým a trvalým zohavením nebo těžkou poruchou funkce, postižených orgánů nebo části těla, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů. c) Následné stavы po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižených orgánů nebo části těla, stavы se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení. Stavy umožňující běžnou pracovní aktivitu. d) Následné stavы i po závažnějších zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů nebo bez nápadnějšího zohavení. e) Následné stavы i po závažnějších zraněních bez poruch funkce či omezení pohybů a bez zohavení.	D  D  D  A	léčení  C-D  A-C  A	D  A-C  A-C  A	Posuzovat po skončeném léčení dle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků. Posuzování odstranění meziobratlové ploténky viz. pozn. za Dg S39
S02 S03	Zlomenina kostí lebky a obličeje Vymknutí, podvrnutí a natažení kloubů a vazů hlavy				
S04 S06 S07 S08 S09	Poranění mozkových nervů Nitrolební poranění Drtivé poranění hlavy Traumat.amputace části hlavy Jiná a neurčená poranění hlavy a) Akutní stavы. b) Následné stavы po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými, nezlepšitelnými, trvalými a progredujícími poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavы s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubů hlavy, stavы s těžkým a trvalým zohavením. Těžké recidivující formy vymknutí čelisti. c) Následné stavы i po závažných zraněních se zřetelným omezením pohybů nebo zhojené s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů. Stavy vzdorující léčení nebo často recidivující a bez nápadnějšího zohavení. d) Následné stavы po dobře zhojených zraněních s nezávažnými poruchami centrální nervové soustavy, s lehkou poruchou funkce příslušné části těla, stavы bez častých recidiv. Poúrazové defekty lebečních kostí. Lehké, jen zřídka recidivující formy vymknutí čelisti.			Mimo Dg S05	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	e) Následné stavy po závažnějších nitrolebních poraněních s nezávažnými poruchami centrální nervové soustavy.	D	A-C	A-C	
	f) Následné stavy jen s lehkými poruchami funkce po skončeném léčení. g) Následné stavy po lehčích anatomicky i funkčně dokonale zhojených zraněních bez prokazatelných poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů či bez omezení pohybů, stavy bez zohavení.	D  A	A-C  A	A-C  A	
S05	Poranění oka a očnice a) Následné stavy po skončeném léčení. b) Traumatická enukleace obou očí. Enukleace jednoho oka při zrakové ostrosti druhého oka pod 0,33 (po korekci). c) Enukleace jednoho oka při zrakové ostrosti druhého oka 0,33 až 1,0 (po korekci).	D  D	D  C-D	D  C	Následné stavy posuzovat dle následků na jednotlivých částech oka (Dg H00 -H59)
S10 S11	Povrchní poranění krku Otevřená rána krku a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v oblasti krku, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy s těžkým a trvalým zohavením. c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v krční oblasti, stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení. d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů bez nápadnějšího zohavení. e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce či omezení pohybů, stavy bez zohavení.	D  D  D  D  A	D  D  D  A-C  A	D  C-D  A-C  A	Léčení
S12 S13	Zlomenina krku Vymknutí, podvrknutí a natažení kloubů a vazů v úrovni krku a) Akutní stavy b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v krční oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybu. c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti krku a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasné a zlepšitelnou poruchou funkce. d) Dobře zhojené formy jen s nepatrnnou poruchou funkce v oblasti krku či omezením pohybů. e) Následné stavy bez poruch funkce a bez omezení pohybů.	D  D  D  D  A	D  C-D  A-C  A	D  C  A-C  A	Léčení

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupců			Poznámka
		I.	II.	III.	
S14	Poranění nervů a mích v úrovni krku a) Akutní stav. b) Následné stav po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce krční mích, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné. c) Následné stav i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce krční mích, nervových pletení nebo periferních nervů, recidivující stav nebo stav vzdorující léčení. d) Stavy jen s nepatrými poruchami funkce krční mích, nervových pletení nebo periferních nervů. e) Stavy bez poruch funkce krční mích, nervových pletení nebo periferních nervů po skončeném léčení.	D	Léčení D	D	
		D	D	C-D	
		D	A-C	A-C	Zdravotní klasifikaci A stanovit u osob nejdříve po 3 letech bez klinických projevů a subjektivních obtíží
		A	A	A	
S15	Poraň. krev.cév v úrovni krku				
S16	Poranění svalu a šlachy v úrovni krku				
S17	Drtivé poranění krku				
S19	Jiná a neurčená poranění krku  a) Akutní stav. b) Následné stav po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v krční oblasti a vnitřních orgánů, stav v těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stav po trvalých zohaveních, stav, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. c) Následné stav po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v krční oblasti a vnitřních orgánů, stav po méně nápadných zohaveních, stav se zřetelným omezením pohybů. d) Následné stav i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezení pohybů, stav bez zohavení. e) Následné stav bez poruch funkce či omezení pohybů po skončeném léčení.	D	Léčení D	D	
		D	D	C-D	
		D	A-C	A-C	
		A	A	A	
S20	Povrchní poranění hrudníku				
S21	Otevřená rána hrudníku  a) Akutní stav. b) Následné stav po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce hrudníku, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů. c) Následné stav po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce hrudníku, stav se zřetelným omezením pohybů.	D	Léčení D	D	
		D	D	C-D	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce hrudníku či omezením jeho pohybů. e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce hrudníku či omezení jeho pohybů po skončeném léčení.	D  A	A-C  A	A-C  A	
S22 S23	Zlomenina žebra,hrudní kosti a hrudní páteře Vymknutí ,podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hrudníku a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce vnitřních orgánů v oblasti hrudníku, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů hrudníku a hrudní páteře. c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce hrudníku, hrudní páteře a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce. d) Následné stavy (po správném zhojení) s nepatrnným omezením funkce hrudníku, vnitřních orgánů či omezením pohybů hrudníku a hrudní páteře. e) Následné stavy bez omezení pohybů a bez poruch vnitřních orgánů po skončeném léčení.		Léčení  D  D  D	D  D  A-C	D  C-D  A-C  A
S24	Poranění nervů a míchy v úrovni hrudníku a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy. c) Následné stavy i po závažných poraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, ale vzdorující léčení a často recidivující stavy. d) Následné stavy s nepatrnnými poruchami funkce hrudní míchy, nervových pletení, nebo periferních nervů po skončeném léčení. e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů.		Léčení  D  D  D	D  D  A-C	D  C-D  A-C  A

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
S25	Poranění krevních cév hrudníku				
S26	Poranění srdce				
S27	Poranění jiných a neurčených nitrohrudních orgánů				
S28	Rozdrcení hrudníku a traumatická amputace části hrudníku				
S29	Jiná a neurčená poranění hrudníku a) Akutní stavy. b) Následné stavы po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce hrudníku a vnitřních orgánů, stavы s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavы, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Traumatická amputace části hrudníku.	D	D	D	Léčení
	c) Následné stavы po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti hrudníku a vnitřních orgánů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavы s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce. d) Následné stavы po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce v oblasti hrudníku či omezením pohybů. e) Následné stavы (po správném zhojení) bez poruchy funkce či omezení pohybu a bez subjektivních potíží.	D	D	C-D	
D	A-C	A-C			
A	A	A			
S30	Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánev				
S31	Otevřená rána břicha,dolní části zad a pánev				
S32	Zlomenina bederní páteře a pánev				
S33	Vymknutí,podvrtnutí a natažení kloubů a vazů bederní páteře a pánev a) Akutní stavы. b) Následné stavы po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené oblasti a vnitřních orgánů postižené oblasti, stavы s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů. c) Následné stavы zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené oblasti, stavы se zřetelným omezením pohybů, stavы, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. d) Následné stavы i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce v postižené oblasti či s omezením pohybů. e) Následné stavы dobře zhojené bez poruchy funkce či omezení pohybů a bez subjektivních potíží.	D	D	D	Léčení
D	D	C-D			
D	A-C	A-C			
A	A	A			

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
S34	Poranění nervů a mích v úrovni břicha, dolní části zad a pánve a) Akutní stav. b) Následné stav po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce mích, nervových plenění nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stav. c) Následné stav i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce mích, nervových plenění nebo periferních nervů, ale vzdorující léčení nebo stav často recidivující. d) Stavy jen s nepatrnymi poruchami funkce po skončeném léčení. e) Následné stav i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce mích, nervových plenění nebo periferních nervů.	D	Léčení D	D	
		D	D	C-D	
		D	A-C	A-C	
		A	A	A	
S35	Poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve				
S36	Poranění nitrobřišních orgánů				
S37	Poranění pánevních orgánů				
S38	Rozdrcení a traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánve				
S39	Jiná a neurčená poranění břicha, dolní části zad a pánve a) Akutní stav. b) Následné stav po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce břicha, dolní části zad a pánve a vnitřních orgánů, stav s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stav, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. c) Náslené stav po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti břicha, dolní části zad a pánve a vnitřních orgánů, stav se zřetelným omezením pohybů, stav, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy po splenektomii. Následné stav s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce. d) Následné stav i po závažných zraněních, zhojené jen s lehkou poruchou funkce v oblasti břicha, dolní části zad a pánve. e) Následné stav (po správném zhojení) bez poruchy funkce v oblasti břicha, dolní části zad a pánve a vnitřních orgánů a bez subjektivních potíží.	D	Léčení D	D	
		D	D	C-D	
		D	A-C	A-C	
		A	A	A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
S40	Povrchní poraň.ramene a paže				
S41	Otevřená rána ramene a paže				
S42	Zlomenina ramene a paže				
S43	Vymknutí, podvrнутí a natažení kloubů a vazů ramenního pletence a) Akutní stavы. b) Následné stavы po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce ramene a paže, stavы s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů. c) Následné stavы zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce ramene a paže, stavы se zřetelným omezením pohybů, stavы, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. d) Následné stavы i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce ramene a paže či s omezením pohybů. e) Následné stavы dobře zhojené bez poruch funkce ramene a paže či omezení pohybů.	D	Léčení D	D	
S44	Poranění nervů v úrovni ramene a paže a) Akutní stavы. b) Následné stavы po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů, opakováně léčebně neovlivnitelné stavы. c) Následné stavы i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů, ale vzdorující léčení a stavы často recidivující. d) Stavy jen s nepatrými poruchami funkce po skončeném léčení. e) Následné stavы i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce	D	Léčení D	D	
S45	Poranění krevních cév v úrovni Ramene a paže				
S46	Poranění svalu a šlachy ramene a paže				
S47	Rozdracení ramene a paže				
S49	Jiná a neurčená poraň.ramene a paže a) Akutní stavы. b) Následné stavы po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce ramene a paže, stavы s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavы u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. c) Následné stavы po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce ramene a paže, stavы se zřetelným omezením pohybů, stavы, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce. d) Následné stavы i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce ramene a paže či omezením pohybů. e) Stavy bez poruch funkce po skončeném léčení a bez subjektivních potíží.	D	Léčení D	D	Mimo Dg S48
		D	D	C-D	
		D	A-C	A-C	
		A	A	A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
S48	Traumatická amputace ramene a paže a) Oboustranná. b) Jednostranná.	D D	D D	D C-D	
S50	Povrch.poraň.lokte a předloktí				
S51	Otevřená rána předloktí				
S52	Zlomenina lokte a předloktí				
S53	Vymknutí ,podvrtnutí ,natažení kloubů a vazů lokte a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce lokte a předloktí, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů. c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce lokte a předloktí, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce lokte a předloktí či s omezením pohybů. e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce či omezení pohybů a bez subjektivních potíží.	D D D D A	D D C-D A-C A	D D A-C A	Léčení
S54	Poranění nervů předloktí a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni předloktí, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy. c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni předloktí, ale vzdorující léčení a stavy často recidivující. d) Následné stavy jen s nepatrnnou poruchou nervů v úrovni předloktí po skončeném léčení. e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni předloktí.	D D D D A	D D C-D A-C A	D D A-C A	Léčení
S55	Poraň. krevních cév předloktí				
S56	Poraň.svalu a šlachy předloktí				
S57	Drtivé poranění předloktí				
S59	Jiné a neurčená poranění předloktí a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce lokte a předloktí, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce lokte a předloktí, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce.	D D	D D	D C-D	Mimo Dg S58

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce lokte a předloktí či omezením pohybů po skončeném léčení. e) Následné stavy zhojené bez poruchy funkce lokte a předloktí či omezení pohybu po skončeném léčení.	D  A	A-C  A	A-C  A	
S58	Traumatická amputace předloktí a) Oboustranná. b) Jednostranná.	D  D	D  D	D  C-D	
S60 S61 S62 S63 S65 S66 S67 S69	Povrch.poranění zápěstí a ruky Otevřená rána zápěstí a ruky Zlomenina zápěstí a ruky Vymknutí ,podvrtnutí kloubů ,vazů zápěstí a ruky Poranění krevních cév zápěstí a ruky Poranění svalu a šlachy zápěstí a ruky Drtivé poranění zápěstí a ruky Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky				Mimo Dg S64 a S68.
	a) Akutní stavy.	Léčení			
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce zápěstí a ruky, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy s těžkým a trvalým zohavením. Následné stavy zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací palce a ukazováku pravé nebo levé ruky nebo 3 a více prstů na jedné ruce nebo 4 a více prstů na obou rukou. c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce zápěstí a ruky, stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení. Následné stavy zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací 2 prstů na jedné ruce (mimo palec a ukazovák pravé ruky, u leváka levé) a není-li výkonnost ruky podstatně snížena a je-li schopnost k výkonu služby podle zařazení zachována. d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce zápěstí a ruky či omezením pohybu, stavy bez zohavení. Následné stavy (po ukončení léčení) zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací nehtových článků palce nebo ukazováku 1 ruky a více než jednoho prstu na obou rukou, je-li dobrá pohyblivost základního článku a není-li výkonnost ruky pro výkon funkce podstatně snížena.	D  D  D	D  C  A-C	D  D  A  A	Dg. S60-S69 posuzovat individuálně po prověření motorických schopností poraněné končetiny a dle nároků kladených na jemnou motoriku při výkonu zaměstnání

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	e) Následné stavy bez poruchy funkce po skončeném léčení nebo zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací nehtových článků jednoho nebo dvou prstů (mimo palec) s mírným omezením nebo bez omezení hybnosti ruky. Stavy bez zohavení.	A	A	A	
S64	Poranění nervů zápěstí a ruky a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni zápěstí a ruky opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy. c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni zápěstí a ruky, ale vzdorující léčení a stavy často recidivující. d) Následné stavy jen s nepatrnnou poruchou nervů v úrovni zápěstí a ruky, po skončeném léčení. e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni zápěstí a ruky.	D	D	D	Léčení
S68	Traumatická amputace zápěstí a ruky a) Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky oboustranná i jednostranná. b) Ztráta palce a dvou nebo více prstů téže ruky. Ztráta 3 nebo více prstů jedné ruky nebo 4 prstů obou rukou (mimo palec). c) Ztráta palce jedné ruky. Ztráta palce a 1 dalšího prstu téže ruky, připouští-li ještě způsobilost k výkonu služby podle zařazení. Ztráta 2 prstů jedné ruky (mimo palec), není-li výkonnost podstatně snížena a je-li způsobilost k výkonu služby podle zařazení zachována. d) Ztráta nehtového článku palce nebo ztráta nehtového článku palce a nehtového článku ukazováku jedné ruky s porušenou úchopovou schopností ruky. Ztráta jednoho prstu na obou rukou (mimo palec), ztráta nehtových článků na více než 2 prstech i s případnou ztrátou nehtového článku 1 nebo více prstů druhé ruky (mimo palec), vždy není-li výkonnost ruky pro výkon služby podstatně snížena. e) Ztráta 1 prstu na jedné ruce (mimo palec a ukazovák) nebo ztráta nehtového článku palce nebo ztráta nehtového článku palce a nehtového článku ukazováku jedné ruky s neporušenou úchopovou schopností. Ztráta nehtového článku 1 nebo 2 prstů (mimo palec) s mírným omezením nebo bez snížení výkonnosti ruky.	D	D	D	
		D	D	C-D	
		D	A-C	A-C	
		A	A	A	
		D	C-D	A-C	
		D	A-C	A-C	
		A	A	A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
S70	Povrch.poranění kyčle a stehna				
S71	Otevřená rána kyčle a stehna				
S72	Zlomenina kosti stehenní				
S73	Vymknutí,podvrtnutí ,natažení kloubů a vazů kyčle a) Akutní stavы. b) Následné stavы po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kyčle a stehna, stavы s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů. Stav po totální nahradě kyčelního kloubu. c) Následné stavы zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kyčle a stehna, stavы se zřetelným omezením pohybů, stavы, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. d) Následné stavы i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kyčle a stehna či s omezením pohybů. e) Následné stavы dobře zhojené, bez poruch funkce.	D	D	C-D	Léčení
S74	Poranění nervů kyčle a stehna a) Akutní stavы. b) Následné stavы po ukončení léčení s těžkými, zřetelným a trvalými poruchami nervů v úrovni kyčle a stehna, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavы. c) Následné stavы i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni kyčle a stehna, ale vzdorující léčení a často recidivující stavы. d) Následné stavы jen s nepatrnnou poruchou nervů v úrovni kyčle a stehna. e) Následné stavы i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni kyčle a stehna.	D	D	D	Léčení
S75	Poranění krevních cév kyčle a stehna				
S76	Poranění svalu a šlachy kyčle a stehna				
S77	Drtivé poranění kyčle a stehna				
S79	Jiná a neurčená poranění kyčle a stehna a) Akutní stavы. b) Následné stavы po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kyčle a stehna, stavы s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. c) Následné stavы po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kyčle a stehna, stavы se zřetelným omezením pohybů, stavы, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavы s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce. d) Následné stavы i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kyčle a stehna či omezením pohybů po skončeném léčení. e) Následné stavы bez poruch funkce po skončeném léčení.	D	D	D	Mimo Dg S78
		D	D	C-D	
		D	A-C	A-C	
		A	A	A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
S78	Traumatická amputace kyčle a stehna a) Oboustranná. b) Jednostranná.	D D	D D	D D	
S80	Povrchní poranění bérce				
S81	Otevřená rána bérce				
S82	Zlomenina bérce, vč. kotníku				
S83	Vymknutí,podvrnutí,natažení kloubů ,vazů kolena a) Akutní stavы. b) Následné stavы po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce bérce, kolena a kotníku, stavы s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybu. Stav po totální nahradě kolenního kloubu. c) Následné stavы, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce bérce, kolena a kotníku, stavы se zřetelným omezením pohybů, stavы, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. d) Následné stavы po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce bérce, kolena a kotníku či s omezením pohybů. e) Následné stavы dobře zhojené bez poruch funkce.	D D D D A	D D A-C A-C A	D C-D A-C A	Léčení
S84	Poranění nervů v úrovni bérce a) Akutní stavы. b) Následné stavы po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni bérce, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavы. c) Následné stavы i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni bérce, ale vzdorující léčení a často recidivující stavы. d) Následné stavы jen s nepatrnnou poruchou funkce nervů v úrovni bérce. e) Následné stavы i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni bérce.	D D D A	C-D C-D A-C A	C-D C-D A-C A	Léčení
S85	Poranění krevních cév bérce				
S86	Poranění svalu a šlachy bérce				
S87	Drtivé poranění bérce				
S89	Drtivé poranění bérce Jiná a neurčená poranění bérce a) Akutní stavы. b) Následné stavы po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce bérce a kolena, stavы s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. c) Následné stavы po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce bérce a kolena, stavы se zřetelným omezením pohybů, stavы, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavы s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce.	D D	D D	D C-D	Mimo Dg S88

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce bérce a kolena či omezením pohybů po skončení léčení. e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném léčení.	D  A	A-C  A	A-C  A	
S88	Traumatická amputace bérce a) Oboustranná. b) Jednostranná.	D  D	D  D	D  C-D	
S90 S91 S92 S93	Povrchní poranění kotníku a nohy Otevřená rána kotníku a nohy Zlomenina nohy pod kotníkem Vymknutí, podvrknutí a natažení kloubů a vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kotníku a nohy pod ním, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů. c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou kotníku a nohy pod ním, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, či s omezením pohybů. e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce.			Léčení  D  D  D  D  A	D  D  C-D  A-C  A
S94	Poranění nervů kotníku a nohy a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním, opakování neovlivnitelné stavy. c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním, ale vzdorující léčení a často recidivující stavy.		Léčení  D  D	C-D  C-D	
	d) Následné stavy jen s nepatrnnou poruchou nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním, po skončeném léčení. e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním.	D  A	A-C  A	A-C  A	
S95 S96 S97 S99	Poranění krevních cév kotníku a nohy Poranění svalu a šlachy kotníku a nohy Drtivé poranění kotníku a nohy Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kotníku a nohy pod ním, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.		Léčení  D	C-D	Mimo Dg S98

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasné a zlepšitelnou poruchou funkce. d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, či omezením pohybů, po skončeném léčení. e) Následné stavy bez poruch funkce kotníku a nohy pod ním, bez omezení pohybů, po skončeném léčení.	D  D  A	C-D  A-C  A	C-D  A-C  A	
S98	Traumatická amputace kotníku a nohy a) Traumatická amputace nohy v úrovni kotníku nebo pod kotníkem oboustranná. b) Traumatická amputace nohy v úrovni kotníku nebo pod kotníkem jednostranná. Ztráta 2 a více prstů na jedné noze nebo na obou nohách. Ztráta palce na jedné noze nebo na obou nohách. c) Ztráta 1 prstu na jedné noze nebo na obou nohách. Ztráta nehtového článku na několika prstech jedné nohy nebo na obou nohách. Ztráta nehtového článku palce na jedné noze nebo na obou nohách. d) ztráta nehtového článku na jednom prstу nebo na dvou prstech (mimo palec) jedné nohy nebo na obou nohách.	D  D  D  A	D  C-D  A-C  A	D  C-D  A	
T00 T01	Povrchní poranění postihující více částí těla Otevřené rány postihující více částí těla a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy s těžkým a trvalým zohavením. c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce, stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení. d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohavení. e) Následné stavy bez poruch a bez zohavení.		Léčení D  D  D  A	D  C-D  A-C  A-C  A	
T02 T03 T04 T05	Zlomeniny více částí těla Vymknutí, podvrnutí a natažení více částí těla Rozrcení více částí těla Traumatická amputace více částí těla a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.		Léčení D	D	D

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů. e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce a bez subjektivních obtíží.	D  D  A	D  A-C  A	C-D  A-C  A	
T06	Jiná poranění více částí těla, nezařazené jinde				
T06.0	Poranění mozku a mozkových nervů s poraněním nervů a míchy v úrovni krku				
T06.1	Poranění nervů a míchy postihující mnohočetné části těla				
T06.2	Poranění nervů postihující více částí těla a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakováně léčebně neovlivnitelné stavy. c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, recidivující stavy. d) Následné stavy jen s nepatrými poruchami funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů. e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů.	D  D  D  D  A	D  D  A-C  A	D  C-D  A-C  A	Léčení
T06.3	Poranění cév postihující více částí těla				
T06.4	Poranění svalů a šlach postihující více částí těla				
T06.5	Poranění nitrohrudních orgánů spolu s orgány nitrobřišními a pánevními				
T06.8	Jiná určená poranění postihující více částí těla				
T07	Neurčená mnohočetná poranění a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy způsobující úplnou nepoužitelnost končetiny, stavy u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	D	D	Léčení

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohavení. e) Následné stavy bez poruch funkce, stavy bez zohavení, po skončeném léčení.	D  D  A	D  A-C  A	C-D  A-C  A	
T08	Zlomenina páteře,úroveň neurčena a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových plenění nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubů. c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových plenění nebo periferních nervů, stavy s lehkým omezením pohybů. Stavy vzdorující léčení nebo často recidivující. d) Následné stavy jen s nepatrými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových plenění nebo periferních nervů, po skončeném léčení. e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových plenění nebo periferních nervů či omezení pohybů.	D  D  D  D	D  D  A-C  A	Léčení D C-D A-C A	D
T09	Jiné poranění páteře a trupu,úroveň neurčena				
T09.0	Povrchní poranění trupu, úroveň neurčena				
T09.1	Otevřená rána trupu, úroveň neurčena				
T09.2	Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazu trupu a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce, s těžkým, trvajícím a nezlepšitelným omezením pohybu trupu. c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce, stavy se zřetelným omezením pohybů trupu, stavy vzdorující léčení nebo často recidivující. d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů trupu. e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném léčení.	D  D  D  D  A	D  D  A-C  A	Léčení D C-D A-C A	D

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
T09.3	Poranění míchy, úroveň neurčena				
T09.4	Poranění neurčeného nervu, páteřního nervového kořene a pleteně trupu a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pleteni nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubů. c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pleteni nebo periferních nervů, stavy s lehkým omezením pohybů. Stavy vzdorující léčení nebo často recidivující. d) Následné stavy jen s nepatrými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pleteni nebo periferních nervů, po skončeném léčení. e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových pleteni nebo periferních nervů či omezení pohybů.	D	D	D	Léčení
T09.5	Poranění neurčeného svalu a šlachy trupu				
T09.6	traumatická amputace trupu, úroveň neurčena				
T09.8	Jiná určená poranění trupu, úroveň neurčena				
T09.9	Neurčené poranění trupu, úroveň neurčena a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů trupu. c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy s zřetelným omezením pohybů trupu. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů trupu. e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném léčení.	D	D	D	Léčení
T10	Zlomenina horní končetiny, úroveň neurčena				
T11	Jiná poranění horní končetiny, úroveň neurčena				
T11.0	Povrchní poranění horní končetiny, úroveň neurčena				
T11.1	Otevřená rána horní končetiny, úroveň neurčena				
T11.2	Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazu horní končetiny, úroveň neurčena				
T11.4	Poranění neurčené cévy horní končetiny, úroveň neurčena				
T11.5	Poranění neurčeného svalu a šlachy horní končetiny, úroveň neurčena				

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka	
		I.	II.	III.		
T11.8	Jiná určená poranění horní končetiny, úroveň neurčena					
T11.9	Neurčené poranění horní končetiny, úroveň neurčena a) Akutní stavы. b) Následné stavы po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce horní končetiny, stavы s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavы, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. c) Následné stavы po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce horní končetiny, stavы se zřetelným omezením pohybů, stavы, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. d) Následné stavы i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce horní končetiny, či omezením pohybů. e) Následné stavы bez poruch funkce či omezení pohybů po skončeném léčení.	D	D	D	Léčení	
T11.3	Poranění neurčeného nervu horní končetiny, úroveň neurčena a) Akutní stavы. b) Následné stavы po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervu v úrovni horní končetiny, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavы. c) Následné stavы i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervu v úrovni horní končetiny, recidivující stavы a stavы vzdorující léčení. d) Následné stavы zhojené jen s nepatrnnou poruchou funkce nervu v úrovni horní končetiny po skončeném léčení. e) Následné stavы i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervu v úrovni horní končetiny.	D	D	D	Léčení	
T11.6	Traumatická amputace horní končetiny, úroveň neurčena a) oboustranná. b) jednostranná.	D	D	D		
T12	Zlomenina dolní končetiny úroveň neurčena					
T13	J.poranění dolní končetiny úroveň neurčena					
T13.0	Povrchní poranění dolní končetiny, úroveň neurčena					
T13.1	Otevřená rána dolní končetiny, úroveň neurčena a) Akutní stavы. b) Následné stavы po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce dolní končetiny, stavы s těžkým a nezlepšitelným omezením pohybů. c) Následné stavы zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce dolní končetiny, stavы se zřetelným omezením pohybů, stavы, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. d) Následné stavы i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce dolní končetiny či s omezením pohybů.	D	D	D	Léčení	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	e) Následné stavy bez poruch funkce dolní končetiny či omezení pohybů, po skončeném léčení.	A	A	A	
T13.3	Poranění neurčeného nervu dolní končetiny, úroveň neurčena a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni dolní končetiny, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy. c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni dolní končetiny, recidivující stavy. d) Následné stavy s nepatrými poruchami nervů v úrovni dolní končetiny. e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni dolní končetiny.	D	Léčení D	D	
T13.4	Poranění neurčené cévy dolní končetiny, úroveň neurčena	D	D	C-D	
T13.5	Poranění neurčeného svalu a šlachy dolní končetiny, úroveň neurčena	D	A-C	A-C	
T13.8	Jiná určená poranění dolní končetiny, úroveň neurčena	A	A	A	
T13.9	Neurčená poranění dolní končetiny, úroveň neurčena				
T14	Poranění neurčené části těla				
T14.0	Poranění neurčené části těla				
T14.1	Otevřená rána neurčené části těla a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce dolní končetiny, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy s těžkým a trvalým zohavením. c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce dolní končetiny, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy bez nápadnějšího zohavení. d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce dolní končetiny či omezením pohybů, stavy bez zohavení. e) Následné stavy bez poruch funkce dolní končetiny či omezení pohybů po skončeném léčení, stavy bez zohavení.	D	Léčení D	D	
T13.6	Traumatická amputace dolní končetiny, úroveň neurčena a) Oboustranná. b) Jednostranná.	D	D	D	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
T14.2	Zlomenina neurčené části těla				
T14.3	Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčené části těla a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.	D	Léčení D	D	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů. e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném léčení.	D	D	C-D	
T14.4	Poranění nervu(ů) neurčené části těla a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce nervových plení nebo nervů, stavy opakově léčebně neovlivnitelné. c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce nervových plení nebo nervů, stavy recidivující. d) Následné stavy s nepatrnými poruchami funkce nervových plení nebo nervů po skončeném léčení. e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervových plení nebo nervů.	D	Léčení D	D	
T14.5	Poranění cév(y) neurčené části těla				
T14.6	Poranění svalů a šlach neurčené části těla				
T14.7	Drtité poranění (rozdrcení) a traumatická amputace neurčené části těla				
T14.8	Jiná poranění neurčených částí těla				
T14.9	Poranění, NS a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů včetně psychických poruch, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy způsobující úplnou nepoužitelnost končetiny, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	Léčení D	D	
		D	D	C-D	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohavení. e) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené bez poruch funkce či omezení pohybů, bez psychických poruch, stavy bez zohavení, po skončeném léčení.	D  A	A-C  A	A-C  A	
T15 - T19 T20 - T32 T33- T35	Účinky cizího tělesa vniklého přirozeným otvorem těla Popáleniny a poleptání Omrzliny				
T36- T50 T51- T65 T66- T78 T79 T81.1	Otrava léky,léčivy, návykovými a biologickými látkami Toxicke účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství Jiné a neurčené účinky vnějších příčin Některé časné komplikace úrazů Šok během nebo následující po výkonu, jinde nezařazený a) Následné stavy léčbou ovlivnitelné s těžkou a trvalou poruchou funkce, stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené částí těla a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy, způsobující úplnou nepoužitelnost končetiny nebo části těla. b) Následné stavy po závažnějším postižení do 1 roku po ukončení léčby, nebo tam, kde později přetravá i mírná funkční porucha, stavy po závažnějších postiženich, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené částí těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy často recidivující. c) Následné stavy i po závažnějším postižení, kde za 1 rok po ukončení léčby není přítomna funkční porucha, stavy zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohavení. d) Následné stavy i po závažnějším postižení bez poruch funkce či omezení pohybů po skončeném léčení, stavy bez zohavení.	D  D  D  D	D  D  A-C	D  C-D  A-C  A	
T80- T88	Komplikace zdravotní péče nezařazené jinde				Mimo Dg T81.1 uvedena výše.

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
T90-T98	Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin				Následné stavy po skončeném léčení posuzovat dle poruch funkce postižených orgánů a závažnosti následků, posuzovat dle položek uvedených pod Dg S00 – T 78

### Tabulka pro posuzování refrakčních vad

Z R A K O V Á O S T R O S T			1	2	3	4	5	6	7
			pod 0,05	0,05-0,06	0,10	0,16	0,25	0,33-0,66	1,0
			pod 3/60	3/60-5/60	6/60	6/36	6/24	6/18-6/9	6/6
1	pod 0,05	I	D	D	D	D	D	D	D
	pod 3/60	II	D	D	D	D	D	D	D
	pod 2,5/50	III	D	D	D	D	D	C - D	C - D
2	0,05-0,08	I	D	D	D	D	D	D	D
	3/60-5/60	II	D	D	D	D	D	D	D
	2,5/50-4/50	III	D	D	D	D	D	C - D	C - D
3	0,10	I	D	D	D	D	D	D	D
	6/60	II	D	D	D	D	D	D	D
	5/50	III	D	D	D	D	D	C - D	C - D
4	0,16	I	D	D	D	D	D	D	D
	6/36	II	D	D	D	D	D	C - D	C - D
	5/30	III	D	D	D	D	D	C - D	C - D
5	0,25	I	D	D	D	D	D	D	D
	6/24	II	D	D	D	D	C - D	C - D	C - D
	5/20	III	D	D	D	D	C - D	C - D	C - D
6	0,33-0,66	I	D	D	D	D	D	D	D
	6/18-6/9	II	D	D	D	C - D	C - D	A-C	A-C
	5/15-5/7,5	III	C - D	C - D	C - D	C - D	C - D	A	A
7	1,0	I	D	D	D	D	D	D	A
	6/6	II	D	D	D	C - D	C - D	A-C	A
	5/5	III	C - D	C - D	C - D	C - D	C - D	A	A

#### Používání tabulky pro posuzování refrakčních vad

Hodnoty zrakové ostrosti jednoho oka jsou uvedeny v řádcích 1 - 7, druhého oka ve sloupcích 1 - 7.

V rubrice, v níž se hodnoty zrakové ostrosti jednoho i druhého oka protínají, je zapsána značka příslušné zdravotní klasifikace, která platí pro snížení zrakové ostrosti již korigované.

Pokud rozdíl síly skel pro jedno a druhé oko přesahuje - 3,0 D, platí vždy zdravotní klasifikace o jeden stupeň nižší, než je pro zjištěnou zrakovou ostrost v tabulce stanovena.

**Orientační tabulka hodnocení funkčního vyšetření plic**

VC %	FEV 1 %	PaO <sub>2</sub>	PaCO <sub>2</sub>	pH	Pap	Porucha
90-80	79-60	79-60	Okolo 55	7,35-7,30	> 20-30	Lehká
79-60	59-45	Okolo 60	Okolo 60	7,29	> 40	Středně těžká
59-40	< 45	< 60	> 60	< 7,29	> 40	Těžká

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 297/2002 Sb.

## Vzory lékařské dokumentace

Razítko odesílajícího útvaru

Razítko lékaře závodní preventivní péče

### Lékařské vysvědčení

(Služební funkcionář s personální pravomocí vyznačí funkci a sloupec v souladu s přehledem funkcí v Hasičském záchranném sboru České republiky oddíl I, příloha č. 2 této vyhlášky a opatří je svým podpisem )

1.	Příjmení, jméno, titul						Rodné číslo	
	Trvalé bydliště, okres						Místo narození	
	Naposledy vykonávané zaměstnání						Původní povolání	
	Dosažené vzdělání							
2.	a)	b)	U zemřelých		a)	b)	c)	d)
	Rok narození	Zdravotní stav, jmenovitě nemoci	c)	d)	otec			
		Rok úmrtí	Příčina smrti	matky	Sourozeneců			
3.	Prodělaná závažná onemocnění, úrazy, operace, zda a kdy léčen v nemocnici, zda byl v dispenzární péči nebo sledován v odborné poradně nebo na odborném pracovišti.						Kouříte ?	Ano (Kolik ?)
							Ne	
4a	Současné zdravotní obtíže						Pijete alkohol. nápoje ?	Ano (Jaké ?)
							Ne	
4b	Všechny užívané léky a údaje o používání omamných a psychotropních látek							
5.	Jméno zvoleného praktického lékaře, u kterého je registrován (včetně místa působení lékaře)							

Potvrzuji, že jsem na všechny dotazy správně a úplně odpověděl.

Datum

Podpis

	Výška ..... cm	Hmotnost ..... kg	TK .....	Počet tepů .....
	Barva a stav kůže, sliznic Kostra, svalstvo, výživa (tuk)			Návrhy, razítka a podpisy vyšetřujících lékařů dle vyšetření:
	Stav štítné žlázy, mízních uzlin			Lékař závodní preventivní péče
6.	Plíce (nález poklepový a poslechový)			
	Srdce (nález poklepový a poslechový)			
	Vyšetření orgánů dutiny břišní			
7.	RTG nález hrudních orgánů (pokud v posledních 6 měsících nebylo provedeno)  Spirometrie			Odborný lékař:
8.	Stomatologické vyšetření: Chrup (kariezní zuby přetrhnout jednou, chybějící křížkem, plombované označit „p“, korunky – protézy „o“)  Dutina ústní	8 7 6 5 4 3 2 1   1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1   1 2 3 4 5 6 7 8		Lékař stomatolog:
9.	Vyšetření kožní ( povrch těla, genitálie )			Lékař závodní preventivní péče, resp. odborný lékař:
10.	Vyšetření chirurgické (anatomické změny a výstižně funkční poruchy)			Lékař závodní preventivní péče, resp. odborný lékař:

11.	Vyšetření neurologické		Odborný lékař:
12.	Vyšetření psychiatrické (orientačně)		Odborný lékař:
13.	Vyšetření oční (vždy: visus naturalis, visus s korekci, barvocit, perimetru)		Odborný lékař:
14.	Vyšetření ORL	ušní a ústrojí rovnováhy, audiometrické vyšetření	Odborný lékař:
		nosní a krční	
		řeči a hlasu	
15.	Vyšetření laboratorní	Sedimentace erytrocytů, krevní obraz, BWR, glykemie, ALT, AST, cholesterol celkový, cholesterol HDL, triacylglyceroly, krevní skupina Analýza moči chemicky a mikroskopicky	Laboratorní výsledky s razítkem pracoviště a podpis lékaře v příloze:
16.	Elektrokardiografické vyšetření – Ekg		Odborný lékař:
17.	Jiná odborná vyšetření (vyšetření na přítomnost omamných a psychotropních látek, u žadatelek vždy závěr z gynekologického vyšetření)		Odborný lékař: Odborný lékař:

Poznámka: V případě, kdy příslušná kolonka nepostačuje pro lékařský záznam, uvede vyšetřující lékař záznam na volném listu jako přílohu k „Lékařskému vysvědčení uchazeče o ...“.

## POSUDKOVÝ ZÁVĚR

1. Nemoci ( vady ) – slovně a číslem nemoci podle přílohy č. 2 k vyhlášce

2. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti:

Zdravotní klasifikace:

- a) způsobilý k výkonu služby – „A“ \*),
- b) způsobilý k výkonu služby s omezením – „C“ \*),
- c) neschopen výkonu služby – „D“ \*).

3. Doporučení a poznámky:

Razítko a podpis předsedy: .....

členů komise: .....

.....

Datum: .....  
.....

Záznamy odvolacích a kontrolních orgánů:

\*) Nehodící se škrtně !

## VÝPIS ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE

U registrujícího lékaře MUDr. ....

v .....

pro uchazeče .....nar.....

bytem .....

zaměstnání .....

který patří (patřil) do Vaší péče, uchází se o zaměstnání u Hasičského záchranného sboru České republiky. Protože k přijetí jsou stanoveny podle služebního předpisu přesné nároky na zdravotní stav uchazeče, prosíme Vás o laskavé zodpovězení těchto otázek:

1. Výskyt nemocí v rodině uchazeče, **zaměřit se především na výskyt duševních a nervových nemocí** .....

.....  
.....

2. Prodělal eventuálně se léčil (léčí) jmenovaný na některou z těchto nemocí:

- Hypertenzní nemoc (stadium) .....
- Jiná cévní onemocnění .....
- Nemoci žaludku nebo dvanácterníku .....
- Nespecifické střevní záněty .....
- Onemocnění žláz s vnitřní sekrecí .....
- Krevní nemoci .....
- Revmatická horečka .....
- TBC všech forem a orgánů .....
- Onemocnění plic a průdušek .....
- Srdeční vady, onemocnění věnčitých tepen .....
- Nemoci spojené se srdeční nedostatečností .....
- Nemoci jater a žlučových cest .....
- Nemoci ledvin a močových cest .....
- Nemoci páteře a kloubů a ostatní nemoci event. vrozené vady páteře .....
- Kožní onemocnění .....
- Onemocnění nervové soustavy a jiné ložiskové nemoci mozku a míchy .....
- Psychické poruchy a nemoci .....
- Epilepsie .....
- Jiná záchvatovitá onemocnění .....
- Chronické onemocnění oční .....
- Refrakční vady, síla – korekce .....
- Chronické nemoci vestibulárního aparátu .....
- Hnisavý zánět středouší .....
- Gynekologické onemocnění .....
- Používání omamných a psychotropních látek, alkoholu .....
- Alergie .....
- Jiná důležitá sdělení .....

3. Očkování – TAT: .....
4. Úrazy: .....
5. Prodělané operace: .....
6. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz za poslední rok (Dg. a doba pracovní neschopnosti)
7. Pokud máte k dispozici RTG vyšetření hrudních orgánů ne starší 6 měsíců – prosíme o jeho výsledek na tomto tiskopise.
- .....  
Datum, razítko a podpis registrujícího lékaře “ ”

Čl. II  
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. července  
2002.

Ministr:  
Mgr. **Gross** v. r.









**Vydává a tiskne:** Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartuňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon (02) 72 92 70 11, fax (02) 72 95 26 03 –  
**Redakce:** Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, pošt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7-Holešovice, telefon: (02) 614 32341 a 614 33502, fax (02) 614 33502 –  
**Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíránych výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon 0627/305 161, fax: 0627/321 417. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 44 45 46 27. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznamené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2002 činí 3000,- Kč, druhá záloha na rok 2002 činí 3000,- Kč) – Vychází podle potřeby –  
**Distribuce:** celoroční předplatné i objednávky jednotlivých částek – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon: 0627/305 179, 305 153, fax: 0627/321 417. **Internetová prodejna:** [www.sbirkyzakonu.cz](http://www.sbirkyzakonu.cz) – **Drobný prodej** – **Benešov:** Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 101; **Brno:** Knihkupectví M. Ženíška, Květnářská 1, Jiří Hradil, Cejl 76, SEVT, a. s., Česká 14, Knihkupectví JUDr. Oktavián Kocián, Příkop 6, tel.: 05/45 17 50 80; **Břeclav:** Prodejna tiskovin, 17. listopadu 410, tel.: 0627/322 132, fax: 0627/370 036; **České Budějovice:** PROSPEKTRUM, Kněžská 18, SEVT, a. s., Česká 3; **Hradec Králové:** TECHNOR, Wolkova 432; **Hrdějovice:** Ing. Jan Fau, Dlouhá 329; **Cheb:** EFREX, s. r. o., Karlova 31; **Chomutov:** DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; **Kadaň:** Knihářství – Přibíková, J. Švermy 14; **Kladno:** eL VaN, Ké Stadiionu 1953; **Klatovy:** Krameriovo knihkupectví, Klatovy 169/I.; **Liberec:** Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Litoměřice:** Jaroslav Tvrdík, Lidická 69, tel.: 0416/732135, fax: 0416/734875; **Most:** Knihkupectví Šeříková, Ilona Růžičková, Šeříková 529/1057, Knihkupectví „U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; **Náchod:** Olga Fašková, Kamenice 139, tel.: 0441/42 45 46; **Olomouc:** ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, BONUM, Ostružnická 10, Týcho, Ostružnická 3; **Ostrava:** LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Nádražní 29; **Otrokovice:** Ing. Kučerík, Jungmannova 1165; **Pardubice:** LEJHANECK, s. r. o., Sladkovského 414; **Plzeň:** ADMINA, Úslavská 2, EDICUM, Vojanová 45, Technické normy, Lábkova pav. č. 5; **Praha 1:** Dům učebnic a knih Černá Labuť, Na Poříčí 25, FIŠER-KLEMENTINUM, Karlova 1, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, Moraviapress, a. s., Na Florenci 7-9, tel.: 02/232 07 66, PROSPEKTRUM, Na Poříčí 7; **Praha 2:** ANAG, spol. s r. o., nám. Míru 9 (Národní dům), BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, NEWSLETTER PRAHA, Šafaříkova 11; **Praha 4:** PROSPEKTRUM, Náklupní centrum Budějovická, Olbrachtova 64, SEVT, a. s., Jihlavská 405; **Praha 5:** SEVT, a. s., E. Peškové 14; **Praha 6:** PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17; **Praha 8:** JASIPA, Zenklova 60, Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 02/24 81 35 48; **Praha 10:** Abonentní tiskový servis, Hájek 40, Uhříneves; **Přerov:** Knihkupectví EM-ZET, Bartošova 9; **Sokolov:** KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel.: 0168/303 402; **Šumperk:** Knihkupectví D-G, Hlavní tř. 23; **Tábor:** Milada Šimonová – EMU, Budějovická 928; **Teplice:** L + N knihkupectví, Kapelní 4; **Trutnov:** Galerie ALFA, Bulharská 58; **Ústí nad Labem:** Severočeská distribuční, s. r. o., Havířská 327, tel.: 047/560 38 66, fax: 047/560 38 77, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 047/5501773, [www.kartoon.cz](http://www.kartoon.cz), e-mail: kartoon@kartoon.cz; **Zábřeh:** Knihkupectví PATKA, Žižkova 45; **Žatec:** Prodejna U Pívovaru, Žižkovo nám. 76. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebírányh výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklamace:** informace na tel. čísle 0627/305 168. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.